

KEL-DPZ 丸型ケーブルエントリープレート

メートル規格M25～M63ネジ付き・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X*



KEL-DPZ丸型ケーブルエントリープレートは、外径1.5～22mmのさまざまなケーブルを僅かなスペースにまとめて挿入でき、保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X*で2重にシールすることが可能です。また同時に、ケーブルの歪みを解消しています。

KEL-DPZ丸型は、メートル規格M25～M63のネジが内蔵されています。これにより、従来のケーブルグラウンドと同じように、標準的な取付穴が使用できます。


電線や空圧ケーブルが数秒で装着できます。対応するメンブレン（膜）に穴を開けて、ケーブルを押し通すだけです。

KEL-DPZシリーズの丸型にはM25～M63のメートル規格に適合するネジがあり、ケーブルグラウンド用のメートル規格丸穴を使用できます。

破損した膜は、[ST-Bプラグ](#)で再び閉じることができます。

KEL-DPZには、産業用角型コネクタの標準取付穴に対応した長方形デザインもあります。

*4X 屋内専用




仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け


特徴とメリット

- 迅速な簡単取付け
- 高密度配線
- 保護等級IP66/IP68 (EN 60529準拠)
- 自動的なケーブルのシール・歪み緩和機能
- 標準メートル規格取付穴に適合
- 六角ロックナット同梱
- 汚れを溜めない衛生設計

製品タイプとサイズ




部品番号	43736	取付高	8 mm
EAN	4251269320439	外径	39 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	25,3 mm
ケーブル数	3	メートル規格取付穴	M25
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M25 x 1,5
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号 **50736**
EAN **4251269320453**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **3**
最大ケーブル径 **6,5 mm**
カラー **ブラック**
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **39 mm**
カットアウト丸穴 **25,3 mm**
メートル規格取付穴 **M25**
ネジ **M25 × 1,5**
ネジ長さ **14 mm**
クランプ範囲 **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号 **43737**
EAN **4251269320446**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **4**
最大ケーブル径 **5,2 mm**
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **39 mm**
カットアウト丸穴 **25,3 mm**
メートル規格取付穴 **M25**
ネジ **M25 × 1,5**
ネジ長さ **14 mm**
クランプ範囲 **4 x 3.2 - 5.2 mm**




部品番号 **50737**
EAN **4251269320460**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **4**
最大ケーブル径 **5,2 mm**
カラー **ブラック**
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **39 mm**
カットアウト丸穴 **25,3 mm**
メートル規格取付穴 **M25**
ネジ **M25 × 1,5**
ネジ長さ **14 mm**
クランプ範囲 **4 x 3.2 - 5.2 mm**




部品番号 **43732**
EAN **4251269310539**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **4**
最大ケーブル径 **12,5 mm**
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **44 mm**
カットアウト丸穴 **32,3 mm**
メートル規格取付穴 **M32**
ネジ **M32 × 1,5**
ネジ長さ **14 mm**
クランプ範囲 **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号 **50732**
EAN **4251269315152**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **4**
最大ケーブル径 **12,5 mm**
カラー **ブラック**
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **44 mm**
カットアウト丸穴 **32,3 mm**
メートル規格取付穴 **M32**
ネジ **M32 × 1,5**
ネジ長さ **14 mm**
クランプ範囲 **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号 **43733**
EAN **4251269310546**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **4**
最大ケーブル径 **9,5 mm**
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **44 mm**
カットアウト丸穴 **32,3 mm**
メートル規格取付穴 **M32**
ネジ **M32 × 1,5**
ネジ長さ **14 mm**
クランプ範囲 **4 x 5 - 9.5 mm**




部品番号
50733
EAN
4251269315169
梱包単位
10
ケーブル数
4
最大ケーブル径
9,5 mm
カラー
ブラック
高さ
22 mm

取付高
8 mm
外径
44 mm
カットアウト丸穴
32,3 mm
メートル規格取付穴
M32
ネジ
M32 × 1,5
ネジ長さ
14 mm
クランプ範囲
4 x 5 - 9.5 mm




部品番号
43734
EAN
4251269310553
梱包単位
10
ケーブル数
7
最大ケーブル径
6,5 mm
カラー
グレー(RAL 7035に類似)
高さ
22 mm

取付高
8 mm
外径
44 mm
カットアウト丸穴
32,3 mm
メートル規格取付穴
M32
ネジ
M32 × 1,5
ネジ長さ
14 mm
クランプ範囲
7 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
50734
EAN
4251269315176
梱包単位
10
ケーブル数
7
最大ケーブル径
6,5 mm
カラー
ブラック
高さ
22 mm

取付高
8 mm
外径
44 mm
カットアウト丸穴
32,3 mm
メートル規格取付穴
M32
ネジ
M32 × 1,5
ネジ長さ
14 mm
クランプ範囲
7 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
43741
EAN
4251269310577
梱包単位
10
ケーブル数
8
最大ケーブル径
10,2 mm
カラー
グレー(RAL 7035に類似)
高さ
22 mm

取付高
8 mm
外径
52 mm
カットアウト丸穴
40,4 mm
メートル規格取付穴
M40
ネジ
M40 × 1,5
ネジ長さ
14 mm
クランプ範囲
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




部品番号
50741
EAN
4251269315190
梱包単位
10
ケーブル数
8
最大ケーブル径
10,2 mm
カラー
ブラック
高さ
22 mm

取付高
8 mm
外径
52 mm
カットアウト丸穴
40,4 mm
メートル規格取付穴
M40
ネジ
M40 × 1,5
ネジ長さ
14 mm
クランプ範囲
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm



部品番号
43750
EAN
4251269310584
梱包単位
10
ケーブル数
8
最大ケーブル径
12,5 mm
カラー
グレー(RAL 7035に類似)
高さ
22 mm

取付高
8 mm
外径
62 mm
カットアウト丸穴
50,4 mm
メートル規格取付穴
M50
ネジ
M50 × 1,5
ネジ長さ
14 mm
クランプ範囲
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50750
4251269315206
10
8
12,5 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 × 5 - 10.2 mm
3 × 7.2 - 12.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43751
4251269310591
10
10
22,2 mm
グレー(RAL 7035に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 × 3.2 - 6.5 mm
2 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50751
4251269315213
10
10
22,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 × 3.2 - 6.5 mm
2 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43752
4251269310607
10
12
10,2 mm
グレー(RAL 7035に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 × 3.2 - 6.5 mm
8 × 5 - 10.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ


50752
4251269315220
10
12
10,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
クランプ範囲


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 × 3.2 - 6.5 mm
8 × 5 - 10.2 mm




部品番号	43758	取付高	8 mm
EAN	4251269310621	外径	62 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	19	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	19 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	50758	取付高	8 mm
EAN	4251269315244	外径	62 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	19	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	19 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	43756	取付高	8 mm
EAN	4251269310614	外径	62 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	78	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




部品番号	50756	取付高	8 mm
EAN	4251269315237	外径	62 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	78	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




部品番号	43760	取付高	8 mm
EAN	4251269310638	外径	75 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	9	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	22,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




部品番号	50760	取付高	8 mm
EAN	4251269315251	外径	75 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	9	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	22,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




部品番号	43761	取付高	8 mm
EAN	4251269310645	外径	75 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	13	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




部品番号	50761	取付高	8 mm
EAN	4251269315268	外径	75 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	13	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	16,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm



部品番号	43762	取付高	8 mm
EAN	4251269310652	外径	75 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	14	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	14 x 5 - 10.2 mm




部品番号	50762	取付高	8 mm
EAN	4251269315275	外径	75 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	63,4 mm
ケーブル数	14	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M63 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	クランプ範囲	14 x 5 - 10.2 mm



部品番号 **43763**
EAN **4251269310669**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **35**
最大ケーブル径 **6,5 mm**
カラー グレー(**RAL 7035**に類似)
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **75 mm**
カットアウト丸穴 **63,4 mm**
メートル規格取付穴 **M63**
ネジ **M63 × 1,5**
ネジ長さ **14 mm**
クランプ範囲 **35 x 3.2 - 6.5 mm**



部品番号 **50763**
EAN **4251269315282**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **35**
最大ケーブル径 **6,5 mm**
カラー ブラック
高さ **22 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **75 mm**
カットアウト丸穴 **63,4 mm**
メートル規格取付穴 **M63**
ネジ **M63 × 1,5**
ネジ長さ **14 mm**
クランプ範囲 **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management