

KEL-FA | 分割式ケーブルエントリーフレーム

コネクタ付きケーブル用・工具不要アッセンブリ・保護等級IP54/ULタイプ12



KEL-FAシリーズは、コネクタ付きケーブルやホース、空圧ラインなどを挿入・シールするためのコンパクトなシステムです。KTグロメットを使用します。直径1～35mmのケーブルを挿入でき、IP54/ULタイプ12でシールできます。フレームにKTグロメットシステムを装着した後、上蓋がベースフレームに装着されると、同時に2つのクランプレバーが押し下げられ、グロメットを圧縮し底部にしっかりと固定されます。KEL-FAは、ねじれに強い構造により、フレキシブルな組み立てが可能です。

ケーブルエントリーKEL-FAは、10極・16極・24極のヘビーコネクタ（標準産業角形コネクタ）の取付穴に適合します。ただし、ブレイクアウトの幅は36mmではなく46mmまで選択可能で、大きなコネクタ付きのケーブルも挿入することができます。

これらのKEL-FAフレームは、パネルにネジ固定もしくはKEL-SNAPフレームにスナップで取り付けることができます。

IP54

UL TYPE
12

UL
US

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー, 防錆, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め, KEL-SNAP用

特徴とメリット


- 工具いらずの簡単スナップイン組立て
- 高いストレンリリーフ機能付き
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造、修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組合せ
- 2穴・4穴グロメットにより高密度配線が可能

製品タイプとサイズ




部品番号	55241
EAN	4251269324796
梱包単位	10
ケーブル数	40
最大ケーブル径	15 mm
長さ	147 mm
幅	62 mm

高さ	22 mm
取付高	22 mm
標準取付穴	112 x 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	6 mm
適合グロメット	10 x KT スモール




部品番号	55247
EAN	4251269324802
梱包単位	10
ケーブル数	25
最大ケーブル径	35 mm
長さ	147 mm
幅	62 mm

高さ	22 mm
取付高	22 mm
標準取付穴	112 x 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	6 mm
適合グロメット	6 x KT スモール 1 x KT ラージ




部品番号 **55244**
EAN **4251269324819**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **6**
最大ケーブル径 **35 mm**
長さ **147 mm**
幅 **62 mm**

高さ **22 mm**
取付高 **22 mm**
標準取付穴 **112 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **6 mm**
適合グロメット **2 × KT スモール**
2 × KT ラージ




部品番号 **55168**
EAN **4251269324826**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **32**
最大ケーブル径 **15 mm**
長さ **120 mm**
幅 **62 mm**

高さ **22 mm**
取付高 **22 mm**
標準取付穴 **86 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **6 mm**
適合グロメット **8 × KT スモール**




部品番号 **55165**
EAN **4251269324833**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **17**
最大ケーブル径 **35 mm**
長さ **120 mm**
幅 **62 mm**

高さ **22 mm**
取付高 **22 mm**
標準取付穴 **86 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **6 mm**
適合グロメット **4 × KT スモール**
1 × KT ラージ




部品番号 **55162**
EAN **4251269324840**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **2**
最大ケーブル径 **35 mm**
長さ **120 mm**
幅 **62 mm**

高さ **22 mm**
取付高 **22 mm**
標準取付穴 **86 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **6 mm**
適合グロメット **2 × KT ラージ**



部品番号 **55216**
EAN **4251269324857**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **24**
最大ケーブル径 **15 mm**
長さ **100 mm**
幅 **62 mm**

高さ **22 mm**
取付高 **22 mm**
標準取付穴 **65 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **6 mm**
適合グロメット **6 × KT スモール**



部品番号 **55212**
EAN **4251269324864**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **9**
最大ケーブル径 **35 mm**
長さ **100 mm**
幅 **62 mm**

高さ **22 mm**
取付高 **22 mm**
標準取付穴 **65 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **6 mm**
適合グロメット **2 × KT スモール**
1 × KT ラージ

