

# KEL-FL | 分割式ケーブルエントリフレーム

ラットケーブルとコネクタ付きラウンドケーブル用 保護等級IP54



KEL-FLシリーズは、フラットケーブル（リフト建設など）とコネクタ付きラウンドケーブルを組み合わせて、簡単・柔軟・迅速にケーブルを挿入し、シールすることができます。

フラットケーブルグロメットFTや分割可能なKTグロメットシリーズを使用しており、それぞれを組み合わせることができます。グロメットの革新的なデザインにより、フラットケーブルの公差を非常に良く補うことができます。

壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。

IP54

UL TYPE 12

C UL US



HL3 EN 45545-2

EN 61373



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany


## 仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	耐震, UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め
取付高	17 mm

## 特長とメリット


- フラットケーブルとコネクタ付きラウンドケーブルと一緒に配線
- 省スペース・コンパクト設計

## 製品タイプとサイズ




部品番号	<b>46100</b>
EAN	<b>4251269311550</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>1</b>
長さ	<b>72 mm</b>
幅	<b>39 mm</b>
高さ	<b>17 mm</b>

取付高	<b>17 mm</b>
標準取付穴	<b>43 × 24 mm</b>
ネジ穴数	<b>2</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	<b>1 x FT-1</b>



部品番号	<b>46105</b>
EAN	<b>4251269311567</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>1</b>
長さ	<b>98 mm</b>
幅	<b>39 mm</b>
高さ	<b>17 mm</b>


取付高	<b>17 mm</b>
標準取付穴	<b>65 × 24 mm</b>
ネジ穴数	<b>2</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	<b>1 x FT-2</b>



部品番号 **46110**  
EAN **4251269311574**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **5**  
長さ **98 mm**  
幅 **39 mm**  
高さ **17 mm**

取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
ネジ材質  
適合グロメット


**17 mm**  
**65 × 24 mm**  
**2**  
**5,8 mm**  
薄板鋼、亜鉛メッキ  
**1 × KT スモール**  
**1 × FT-1**



部品番号 **46115**  
EAN **4251269311581**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **1**  
長さ **120 mm**  
幅 **39 mm**  
高さ **17 mm**

取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
ネジ材質  
適合グロメット

**17 mm**  
**86 × 24 mm**  
**2**  
**5,8 mm**  
薄板鋼、亜鉛メッキ  
**1 × FT-3**



部品番号 **46120**  
EAN **4251269311598**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **5**  
長さ **120 mm**  
幅 **39 mm**  
高さ **17 mm**

取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
ネジ材質  
適合グロメット


**17 mm**  
**86 × 24 mm**  
**2**  
**5,8 mm**  
薄板鋼、亜鉛メッキ  
**1 × KT スモール**  
**1 × FT-2**



部品番号 **46125**  
EAN **4251269311604**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **2**  
長さ **120 mm**  
幅 **39 mm**  
高さ **17 mm**

取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
ネジ材質  
適合グロメット


**17 mm**  
**86 × 24 mm**  
**2**  
**5,8 mm**  
薄板鋼、亜鉛メッキ  
**2 × FT-1**



部品番号 **46130**  
EAN **4251269311611**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **9**  
長さ **120 mm**  
幅 **39 mm**  
高さ **17 mm**

取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
ネジ材質  
適合グロメット


**17 mm**  
**86 × 24 mm**  
**2**  
**5,8 mm**  
薄板鋼、亜鉛メッキ  
**2 × KT スモール**  
**1 × FT-1**



部品番号 **46135**  
EAN **4251269311628**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **9**  
長さ **147 mm**  
幅 **39 mm**  
高さ **17 mm**

取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
ネジ材質  
適合グロメット


**17 mm**  
**112 × 24 mm**  
**2**  
**5,8 mm**  
薄板鋼、亜鉛メッキ  
**2 × KT スモール**  
**1 × FT-2**



部品番号 **46140**  
EAN **4251269311635**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **6**  
長さ **147 mm**  
幅 **39 mm**  
高さ **17 mm**

取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
ネジ材質  
適合グロメット

**17 mm**  
**112 × 24 mm**  
**2**  
**5,8 mm**  
薄板鋼、亜鉛メッキ  
**1 × KT スモール**  
**2 × FT-1**



部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
長さ  
幅  
高さ

**46145**  
**4251269311642**  
**10**  
**13**  
**147 mm**  
**39 mm**  
**17 mm**

取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
ネジ材質  
適合グロメット

**17 mm**  
**112 × 24 mm**  
**2**  
**5,8 mm**  
薄板鋼、亜鉛メッキ  
**3 × KT スモール**  
**1 × FT-1**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
長さ  
幅  
高さ

**46150**  
**4251269311659**  
**10**  
**2**  
**147 mm**  
**39 mm**  
**17 mm**

取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
ネジ材質  
適合グロメット

**17 mm**  
**112 × 24 mm**  
**2**  
**5,8 mm**  
薄板鋼、亜鉛メッキ  
**1 × FT-1**  
**1 × FT-2**



部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
長さ  
幅  
高さ

**46155**  
**4251269311666**  
**10**  
**1**  
**147 mm**  
**39 mm**  
**17 mm**

取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
ネジ材質  
適合グロメット

**17 mm**  
**112 × 24 mm**  
**2**  
**5,8 mm**  
薄板鋼、亜鉛メッキ  
**1 × FT-4**