

# KEL-QUICK | 分割式ケーブルエントリーフレーム

コネクタ付きケーブル用・工具不要アッセンブリ・保護等級IP54



KEL-QUICKシリーズは、コネクタ付きケーブルやホース、空圧ラインなどを挿入・シールするためのコンパクトなシステムです。QTおよびQTMBグロメットを使用します。ケーブルを取付けた後、フレームの上蓋をベースフレームに嵌め込みます。直径1~29mmのケーブルを挿入でき、IP54でシールできます。

ケーブルエントリー-KEL-QUICKは、10極・16極・24極の標準産業角形コネクタの取付穴に適合します。ただし、ブレイクアウトの幅は36mmではなく46mmまで選択可能で、大きなコネクタ付きのケーブルも挿入することができます。KEL-QUICK-Bサイズは46×46mmの取付穴を採用しています（コントローラーやメーター用）。

単列ケーブルエントリーフレームKEL-QUICK-EIは省スペース設計が特徴で、その小さなフレームは、限られたスペースやフラットコネクタ（Sub-Dなど）ケーブルに最適です。

これらのKEL-QUICKフレームは、パネルにネジ固定もしくはKEL-SNAPフレームにスナップで取り付けることができます。壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。

IP54

UL US

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


## 仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 防錆
取付型式	ネジ留め, KEL-SNAP用
取付高	17 mm

## 特長とメリット


- 工具いらずの簡単スナップイン組立て
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造、修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組合せ
- 2穴・4穴グロメットにより高密度配線が可能

## 製品タイプとサイズ




部品番号	<b>42410</b>
EAN	<b>4251269308673</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>40</b>
最大ケーブル径	<b>15 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>
幅	<b>58 mm</b>

高さ	<b>17 mm</b>
取付高	<b>17 mm</b>
標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
ネジ穴数	<b>4</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	<b>10 x QT</b> スモール




部品番号	<b>42412</b>
EAN	<b>4251269321559</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>25</b>
最大ケーブル径	<b>29 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>
幅	<b>58 mm</b>

高さ	<b>17 mm</b>
取付高	<b>17 mm</b>
標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
ネジ穴数	<b>4</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	<b>6 x QT</b> スモール <b>1 x QT</b> ラージ




部品番号 **42413**  
EAN **4251269321566**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **10**  
最大ケーブル径 **29 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
適合グロメット **2 × QT スモール**  
**2 × QT ラージ**




部品番号 **42418**  
EAN **4251269308703**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **32**  
最大ケーブル径 **15 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
適合グロメット **8 × QT スモール**




部品番号 **42425**  
EAN **4251269321573**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **20**  
最大ケーブル径 **29 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
適合グロメット **4 × QT スモール**  
**4 × QT ラージ**




部品番号 **42426**  
EAN **4251269321580**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **2**  
最大ケーブル径 **29 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
適合グロメット **2 × QT ラージ**




部品番号 **42420**  
EAN **4251269316821**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **24**  
最大ケーブル径 **15 mm**  
長さ **98 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **65 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
適合グロメット **6 × QT スモール**




部品番号 **42427**  
EAN **4251269321597**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **9**  
最大ケーブル径 **29 mm**  
長さ **98 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **65 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
適合グロメット **2 × QT スモール**  
**1 × QT ラージ**



部品番号 **42434**  
EAN **4251269308727**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **16**  
最大ケーブル径 **15 mm**  
長さ **73 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **46 × 46 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
適合グロメット **4 × QT スモール**




部品番号 **42435**  
EAN **4251269333231**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **1**  
最大ケーブル径 **29 mm**  
長さ **73 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **46 × 46 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
適合グロメット **1 × QT ラージ**




部品番号 **42424**  
EAN **4251269316869**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **20**  
最大ケーブル径 **15 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **38 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 24 mm**  
ネジ穴数 **2**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
適合グロメット **5 × QT スモール**




部品番号 **42423**  
EAN **4251269316852**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **16**  
最大ケーブル径 **15 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **38 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 24 mm**  
ネジ穴数 **2**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
適合グロメット **4 × QT スモール**



部品番号 **42422**  
EAN **4251269316845**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **12**  
最大ケーブル径 **15 mm**  
長さ **98 mm**  
幅 **38 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **65 × 24 mm**  
ネジ穴数 **2**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
適合グロメット **3 × QT スモール**



部品番号 **42421**  
EAN **4251269316838**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **8**  
最大ケーブル径 **15 mm**  
長さ **73 mm**  
幅 **38 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **43 × 24 mm**  
ネジ穴数 **2**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
適合グロメット **2 × QT スモール**

