


# KT multi | KT special | マルチ/特殊ケーブルグロメット・グレー

ケーブル外径1～8mmおよび特殊ケーブル用・保護等級IP54/ULタイプ12



KTグロメットは、以下のケーブルエントリーシステムに使用されています。

- [KEL 分割式ケーブルエントリーフレーム](#)
- [KVT 分割式ケーブルグランド](#)

マルチ/特殊ケーブルグロメットにより、IP54/ULタイプ12でのケーブルシールが可能です。

複数のケーブルグロメットを使用することで、高密度配線ができます。ASIケーブル用など、さまざまな特殊グロメットを使用することで、ケーブル挿入のバリエーションも増えます。大型のアダプタグロメットATGには、スモールグロメットKTを取り付けることで、クランプ範囲を1mmまで小さくすることができます。

スモールグロメットを複数取付ける場合は、グロメットの平らな面同士が重なるようにしてください。



## 仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

## 特長とメリット

- 分割式ケーブルエントリーフレーム・グランドを介したコネクタ付きケーブルの配線
- 適切なケーブルエントリーフレームとの組合せによる高ストレインリリース(EN 62444準拠)
- 幅広いケーブル外径に対応
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線

## 製品タイプとサイズ


### KT 2|1 gy



部品番号	<b>39942</b>
EAN	<b>4251269318153</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>2</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)
長さ	<b>21 mm</b>
幅	<b>21 mm</b>

高さ	<b>19 mm</b>
取付高	<b>2 mm</b>
ケーブルタイプ	丸型ケーブル
クランプ範囲	<b>2 x 1 - 1 mm</b>

### KT 2|2 gy



部品番号	<b>39935</b>
EAN	<b>4251269306297</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>2</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)
長さ	<b>21 mm</b>
幅	<b>21 mm</b>

高さ	<b>19 mm</b>
取付高	<b>2 mm</b>
ケーブルタイプ	丸型ケーブル
クランプ範囲	<b>2 x 2 - 2 mm</b>

<b>KT 2 3 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39939</b> <b>4251269306334</b> <b>10</b> <b>2</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> 丸型ケーブル <b>2 x 3 - 3 mm</b>
------------------	--	--	--------------------------------	--

<b>KT 2 4 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39906</b> <b>4251269306068</b> <b>10</b> <b>2</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> 丸型ケーブル <b>2 x 4 - 4 mm</b>
------------------	--	--	--------------------------------	--

<b>KT 2 5 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>41200</b> <b>4251269306358</b> <b>10</b> <b>2</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> 丸型ケーブル <b>2 x 5 - 5 mm</b>
------------------	--	--	--------------------------------	--


<b>KT 2 6 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>41201</b> <b>4251269306365</b> <b>10</b> <b>2</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> 丸型ケーブル <b>2 x 6 - 6 mm</b>
------------------	--	--	--------------------------------	--

<b>KT 2 7 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>41202</b> <b>4251269306372</b> <b>10</b> <b>2</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> 丸型ケーブル <b>2 x 7 - 7 mm</b>
------------------	--	--	--------------------------------	--


<b>KT 2 8 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39917</b> <b>4251269306174</b> <b>10</b> <b>2</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> 丸型ケーブル <b>2 x 8 - 8 mm</b>
------------------	--	--	--------------------------------	--

<b>KT 4 2 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39937</b> <b>4251269306310</b> <b>10</b> <b>4</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> 丸型ケーブル <b>4 x 2 - 2 mm</b>
------------------	--	--	--------------------------------	--


<b>KT 4 3 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39914</b> <b>4251269306143</b> <b>10</b> <b>4</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> 丸型ケーブル <b>4 x 3 - 3 mm</b>
------------------	--	--	--------------------------------	--




<b>KT 4 4 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39909</b> <b>4251269306099</b> <b>10</b> <b>4</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> 丸型ケーブル <b>4 x 4 - 4 mm</b>
------------------	--	--	--------------------------------	--




<b>KT 4 5 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39908</b> <b>4251269306082</b> <b>10</b> <b>4</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> 丸型ケーブル <b>4 x 5 - 5 mm</b>
------------------	--	--	--------------------------------	--




<b>KT 4 6 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39932</b> <b>4251269306266</b> <b>10</b> <b>4</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> 丸型ケーブル <b>4 x 6 - 6 mm</b>
------------------	--	--	--------------------------------	--




<b>KTs 16 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39901</b> <b>4251269306013</b> <b>10</b> <b>1</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> 丸型ケーブル <b>1 x 16 - 16 mm</b>
------------------	--	--	--------------------------------	--




<b>KTs 17 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39900</b> <b>4251269306006</b> <b>10</b> <b>1</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> 丸型ケーブル <b>1 x 17 - 17 mm</b>
------------------	--	--	--------------------------------	--




<b>KT-ASI gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39902</b> <b>4251269306020</b> <b>10</b> <b>1</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> <b>ASI ケーブル</b>
------------------	--	--	----------------------	--




<b>KT-ASI-2 II gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39921</b> <b>4251269306198</b> <b>10</b> <b>2</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> <b>ASI ケーブル</b>
-----------------------	--	--	----------------------	--




<b>KT-ASI-2 rl gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39922</b> <b>4251269306204</b> <b>10</b> <b>2</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> <b>ASI ケーブル</b>
-----------------------	--	--	----------------------	--




<b>KT-S1 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39931</b> <b>4251269306259</b> <b>10</b> <b>1</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b>
-----------------	--	--	-----------	-----------------------------




<b>KT oval gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39930</b> <b>4251269306242</b> <b>10</b> <b>1</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b>
-------------------	--	--	-----------	-----------------------------




<b>KT tele gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>39929</b> <b>4251269306235</b> <b>10</b> <b>1</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> <b>電話ケーブル</b>
-------------------	--	--	----------------------	--



<b>KT Tele1 gy</b>	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	<b>41257</b> <b>4251269306716</b> <b>10</b> <b>1</b> グレー( <b>RAL 7035</b> に類似) <b>21 mm</b> <b>21 mm</b>	高さ 取付高 ケーブルタイプ	<b>19 mm</b> <b>2 mm</b> <b>通信ケーブル RJ12</b>
--------------------	--	--	----------------------	---




**KT Tele2 gy**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
カラー  
長さ  
幅

**41258**  
**4251269306723**  
**10**  
**1**  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
**21 mm**  
**21 mm**

高さ  
取付高  
ケーブルタイプ

**19 mm**  
**2 mm**  
通信ケーブル **RJ10 / RJ45**

**ATG gy**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
カラー  
長さ  
幅

**41253**  
**4251269306709**  
**10**  
**1**  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高さ  
取付高

**19 mm**  
**2 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management