

MB アースストラップ & グランドストラップ

柔軟性の高い銅製スズメッキ平編線・接点スリーブをプレス加工



柔軟性の高い平編線を使用し、接点スリーブを押し付けています。


遷移や接続の抵抗が少ないため、アース接続に最適です。

アースストラップは、メートル規格穴M4・M5・M6・M8・M10への接続が可能で、一部サイズは組み合わせも可能です。

断面積	電流負荷
6 mm ²	67 - 80 A
10 mm ²	89 - 106 A
16 mm ²	132 - 157 A
25 mm ²	177 - 210 A
35 mm ²	230 - 275 A
50 mm ²	280 - 350 A
70 mm ²	338 - 403 A



RoHS
compliant



仕様

材質	錫メッキ銅
取付型式	ネジ留め

特徴とメリット

- 様々な長さで断面積
- 低いインピーダンス
- UL規格

製品タイプとサイズ

MB 100 6 M4	部品番号	32695	高さ	2 mm
	EAN	4251269324253	穴サイズ	M4
	梱包単位	1	断面	6 mm²
	長さ	100 mm	電流負荷	67 - 80 A
	長さ L1	14 mm		
	長さ L2	113 mm		
	幅	10 mm		

MB 100 6 M6	部品番号	32700	高さ	2 mm
	EAN	4251269301407	穴サイズ	M6
	梱包単位	1	断面	6 mm²
	長さ	100 mm	電流負荷	67 - 80 A
	長さ L1	14 mm		
	長さ L2	113 mm		
	幅	10 mm		

MB 100 10 M4+M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	39711 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M4/ M6 10 mm² 89 - 106 A
------------------------	--	--	--------------------------	---

MB 100 10 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32730 4251269301476 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 10 mm² 89 - 106 A
---------------------	--	--	--------------------------	---

MB 100 10 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32731 4251269301483 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 10 mm² 89 - 106 A
---------------------	--	--	--------------------------	---

MB 100 16 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32760 4251269301605 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 100 16 M6+M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32758 4251269322099 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6/ M8 16 mm² 132 - 157 A
------------------------	--	--	--------------------------	--

MB 100 16 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32761 4251269301612 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 100 16 M10	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32759 4251269322303 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M10 16 mm² 132 - 157 A
----------------------	--	--	--------------------------	---

MB 100 25 M10	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32800 4251269301766 1 100 mm 22 mm 123 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A
----------------------	--	--	--------------------------	---

MB 150 6 M4	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	39710 1 150 mm 14 mm 163 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M4 6 mm² 67 - 80 A
--------------------	--	--	--------------------------	---

MB 150 6 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32701 4251269301414 1 150 mm 14 mm 163 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	2 mm M6 6 mm² 67 - 80 A
--------------------	--	--	--------------------------	---

MB 150 10 M5	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32709 4251269322297 1 150 mm 22 mm 170 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M5 10 mm² 89 - 106 A
---------------------	--	--	--------------------------	---

MB 150 10 M5+M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32746 4251269322082 1 150 mm 22 mm 170 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M5/ M6 10 mm² 89 - 106 A
------------------------	--	--	--------------------------	---

MB 150 10 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32732 4251269301490 1 150 mm 22 mm 170 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 10 mm² 89 - 106 A
---------------------	--	--	--------------------------	---

MB 150 16 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32762 4251269301629 1 150 mm 22 mm 170 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 150 16 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32763 4251269301636 1 150 mm 22 mm 170 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 150 25 M10	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32801 4251269301773 1 150 mm 22 mm 173 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A
----------------------	--	--	--------------------------	---

MB 150 50 M10	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32847 4251269322198 1 150 mm 25 mm 177 mm 26 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	5 mm M10 50 mm² 280 - 350 A
----------------------	--	--	--------------------------	---

MB 200 6 M4	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32707 4251269322273 1 200 mm 14 mm 213 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	2 mm M4 6 mm² 67 - 80 A
--------------------	--	--	--------------------------	---

MB 200 6 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32702 4251269301421 1 200 mm 14 mm 213 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	2 mm M6 6 mm² 67 - 80 A
--------------------	--	--	--------------------------	---

MB 200 10 M5	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32744 4251269322266 1 200 mm 22 mm 220 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M5 10 mm² 89 - 106 A
---------------------	--	--	--------------------------	---

MB 200 10 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32733 4251269301506 1 200 mm 22 mm 220 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 10 mm² 89 - 106 A
---------------------	--	--	--------------------------	---

MB 200 10 M6+M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32741 4251269301575 1 200 mm 22 mm 220 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6/ M8 10 mm² 89 - 106 A
------------------------	--	--	--------------------------	---

MB 200 10 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32734 4251269301513 1 200 mm 22 mm 220 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 10 mm² 89 - 106A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 200 16 M5+M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32776 4251269322105 1 200 mm 22 mm 220 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M5/ M6 16 mm² 132 - 157 A
------------------------	--	--	--------------------------	--

MB 200 16 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32764 4251269301643 1 200 mm 22 mm 220 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 200 16 M6+M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32773 4251269301735 1 200 mm 22 mm 220 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6/ M8 16 mm² 132 - 157 A
------------------------	--	--	--------------------------	--

MB 200 16 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32765 4251269301650 1 200 mm 22 mm 220 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 200 25 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32802 4251269301780 1 250 mm 22 mm 223 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 200 25 M10	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32803 4251269301797 1 200 mm 22 mm 223 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A
----------------------	--	--	--------------------------	---

MB 200 35 M10	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32823 4251269322167 1 200 mm 25 mm 227 mm 26 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4,5 mm M10 35 mm² 230 - 275 A
----------------------	--	--	--------------------------	---

MB 200 50 M10	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32848 4251269322204 1 200 mm 25 mm 227 mm 26 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	5 mm M10 50 mm² 280 - 350 A
----------------------	--	--	--------------------------	---

MB 200 70 M10	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32868 4251269322235 1 200 mm 25 mm 227 mm 26 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	6,2 mm M10 70 mm² 338 - 403 A
----------------------	--	--	--------------------------	---

MB 250 6 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32706 4251269301469 1 250 mm 14 mm 263 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	2 mm M6 6 mm² 67 - 80 A
--------------------	--	--	--------------------------	---

MB 250 10 M6+M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32742 4251269301582 1 250 mm 22 mm 260 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6/ M8 10 mm² 89 - 106 A
------------------------	--	--	--------------------------	---

MB 250 16 M6+M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32774 4251269301742 1 250 mm 22 mm 270 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6/ M8 16 mm² 132 - 157 A
------------------------	--	--	--------------------------	--

MB 250 16 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32766 4251269301667 1 250 mm 22 mm 270 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 250 25 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32804 4251269301803 1 250 mm 22 mm 273 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 250 25 M10	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32805 4251269301810 1 250 mm 22 mm 273 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A
----------------------	--	--	--------------------------	---

MB 250 35 M10	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32824 4251269322174 1 250 mm 25 mm 277 mm 26 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4,5 mm M10 35 mm² 230 - 275 A
----------------------	--	--	--------------------------	---

MB 250 50 M10	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32849 4251269322211 1 250 mm 25 mm 277 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	5 mm M10 50 mm² 280 - 350 A
----------------------	--	--	--------------------------	---

MB 300 6 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32703 4251269301438 1 300 mm 14 mm 313 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	2 mm M6 6 mm² 67 - 80 A
--------------------	--	--	--------------------------	---

MB 300 10 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32735 4251269301520 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 10 mm² 89 - 106 A
---------------------	--	--	--------------------------	---

MB 300 10 M6+M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32743 4251269301599 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6/ M8 10 mm² 89 - 106 A
------------------------	--	--	--------------------------	---

MB 300 10 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32736 4251269301537 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 10 mm² 89 - 106 A
---------------------	--	--	--------------------------	---

MB 300 16 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32767 4251269301674 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 300 16 M6+M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32775 4251269301759 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6/ M8 16 mm² 132 - 157 A
------------------------	--	--	--------------------------	--

MB 300 16 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32768 4251269301681 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

部品番号	32816	高さ	4 mm
EAN	4251269333187	穴サイズ	M6
梱包単位	1	断面	25 mm²
長さ	300 mm	電流負荷	177 - 210 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	323 mm		
幅	21 mm		

MB 300 25 M8	部品番号	32806	高さ	4 mm
	EAN	4251269301827	穴サイズ	M8
	梱包単位	1	断面	25 mm²
	長さ	300 mm	電流負荷	177 - 210 A
	長さ L1	22 mm		
	長さ L2	323 mm		
	幅	21 mm		

部品番号	32817	高さ	4 mm
EAN	4251269333194	穴サイズ	M8/ M10
梱包単位	1	断面	25 mm²
長さ	300 mm	電流負荷	177 - 210 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	323 mm		
幅	21 mm		

MB 300 25 M10	部品番号	32807	高さ	4 mm
	EAN	4251269301834	穴サイズ	M10
	梱包単位	1	断面	25 mm²
	長さ	300 mm	電流負荷	177 - 210 A
	長さ L1	22 mm		
	長さ L2	323 mm		
	幅	21 mm		

MB 300 35 M10	部品番号	32825	高さ	4,5 mm
	EAN	4251269322181	穴サイズ	M10
	梱包単位	1	断面	35 mm²
	長さ	300 mm	電流負荷	230 - 275 A
	長さ L1	25 mm		
	長さ L2	327 mm		
	幅	26 mm		

MB 300 50 M10	部品番号	32850	高さ	5 mm
	EAN	4251269322228	穴サイズ	M10
	梱包単位	1	断面	50 mm²
	長さ	300 mm	電流負荷	280 - 350 A
	長さ L1	25 mm		
	長さ L2	327 mm		
	幅	26 mm		

MB 300 70 M10	部品番号	32870	高さ	6,2 mm
	EAN	4251269322242	穴サイズ	M10
	梱包単位	1	断面	70 mm²
	長さ	300 mm	電流負荷	338 - 403 A
	長さ L1	25 mm		
	長さ L2	327 mm		
	幅	26 mm		

MB 350 16 M5+M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32777 4251269322112 1 350 mm 22 mm 370 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M5/ M6 16 mm² 132 - 157
------------------------	--	--	--------------------------	--

MB 350 16 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32769 4251269301698 1 350 mm 22 mm 370 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 350 25 M10	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32808 4251269301841 1 350 mm 22 mm 373 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A
----------------------	--	--	--------------------------	---

MB 400 6 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32704 4251269301445 1 400 mm 14 mm 413 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	2 mm M6 6 mm² 67 - 80 A
--------------------	--	--	--------------------------	---

MB 400 10 M4	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32878 4251269324130 1 400 mm 22 mm 420 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M4 10 mm² 89 - 106 A
---------------------	--	--	--------------------------	---

MB 400 10 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32737 4251269301544 1 400 mm 22 mm 420 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 10 mm² 89 - 106 A
---------------------	--	--	--------------------------	---

MB 400 10 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32738 4251269301551 1 400 mm 22 mm 420 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 10 mm² 89 - 106 A
---------------------	--	--	--------------------------	---

MB 400 16 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32873 4251269322129 1 400 mm 22 mm 420 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 400 16 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32770 4251269301704 1 400 mm 22 mm 420 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 400 25 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32809 4251269301858 1 400 mm 22 mm 423 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 400 35 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32886 4251269335976 1 400 mm 22 mm 423 mm 26 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4,5 mm M8 35 mm² 230 - 275 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 500 6 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32705 4251269301452 1 500 mm 14 mm 513 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	2 mm M6 6 mm² 67 - 80 A
--------------------	--	--	--------------------------	---

MB 500 10 M6	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32739 4251269301568 1 500 mm 22 mm 520 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 10 mm² 89 - 106 A
---------------------	--	--	--------------------------	---

MB 500 16 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32771 4251269301711 1 500 mm 22 mm 520 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 500 25 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32810 4251269301865 1 500 mm 22 mm 523 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 500 25 M10	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32812 4251269322143 1 500 mm 22 mm 523 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A
----------------------	--	--	--------------------------	---

MB 500 70 M10	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32872 4251269322259 1 500 mm 25 mm 527 mm 26 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	6,2 mm M10 70 mm² 338 - 403 A
----------------------	--	--	--------------------------	---

MB 600 16 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32772 4251269301728 1 600 mm 22 mm 620 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 600 25 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32811 4251269301872 1 600 mm 22 mm 623 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 800 25 M8	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32815 4251269322150 1 800 mm 22 mm 823 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A
---------------------	--	--	--------------------------	--

MB 1000|16|M8

部品番号
EAN
梱包単位
長さ
長さ L1
長さ L2
幅

32778
1
1.000 mm
22 mm
823 mm
21 mm

高さ
穴サイズ
断面
電流負荷

4 mm
M8
16 mm²
132 - 157 A

icotek[®]
smart cable management