

KEL-DPF-OD | 60 mm 60 mm 가, M25-M75 / IP66/IP68 / UL Type 4X



IP54

IP68

REACH COMPLIANCE

IP55

UL TYPE 4X

Made in Germany

IP64

UL US

IP65

EN 61373

IP66

UL 746C

IP67

RoHS compliant

KEL-DPF-OD는 UV 차단, 60 mm 60 mm 가를 통해 케이블을 보호하는 케이블 보호 장치입니다. 60 mm 60 mm 가를 통해 (UL 6703, UL 6703A, UL 3703, UL 1703).

F1 (UV 차단, **UL 746C**): 케이블을 보호하는 케이블 보호 장치입니다.

KEL-DPF-OD는 60 mm 60 mm 가를 통해 케이블을 보호하는 케이블 보호 장치입니다.

60 mm 60 mm 가를 통해 케이블을 보호하는 케이블 보호 장치입니다.

60 mm 60 mm 가를 통해 케이블을 보호하는 케이블 보호 장치입니다.

DPF-OD 케이블을 보호하는 케이블 보호 장치 **20%**를 통해 케이블을 보호하는 케이블 보호 장치입니다.

60 mm 60 mm 가

- 60 mm 60 mm 가를 통해 케이블을 보호하는 케이블 보호 장치입니다.
- F1 (UV 차단, UL 746C)
- 60 mm 60 mm 가를 통해 케이블을 보호하는 케이블 보호 장치입니다.
- 3~60mm를 통해 케이블을 보호하는 케이블 보호 장치입니다.
- 60 mm 60 mm 가를 통해 케이블을 보호하는 케이블 보호 장치입니다.
- 60 mm 60 mm 가를 통해 케이블을 보호하는 케이블 보호 장치입니다.

60 mm 60 mm 가를 통해 케이블을 보호하는 케이블 보호 장치입니다.

60 mm 60 mm 가를 통해 케이블을 보호하는 케이블 보호 장치입니다.

IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 4X* Outdoor
	60 mm 60 mm 가 (UV 차단 F1)
	60 mm 60 mm 가
	UL94-V0, 60 mm 60 mm 가
	-40 C° to 120 C°
	UV-차단, 60 mm 60 mm 가

60 mm 60 mm 가	60 mm 60 mm 가
---------------	---------------

60 mm 60 mm 가



EAN	62652	60 mm	43,9 mm
	4251269338564	60 mm	39 mm
	5	60 mm 60 mm	25,3 mm
60 mm	1	60 mm 60 mm	M25
60 mm 60 mm	12 mm		M25 × 1,5
	54,9 mm	60 mm 60 mm (RAL 7016)	11 mm
		60 mm 60 mm	3 - 12 mm
		60 mm 60 mm	1 x 3 - 12 mm




EAN

0000 0
00 000 00

62653
4251269338571
5
1
18 mm
000000 000(RAL 7016)
60,4 mm
0000 00 0
0000 00 0

49,4 mm
46 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
11 mm
6 - 18 mm
1 x 6 - 18 mm




EAN

0000 0
00 000 00

62654
4251269338588
5
1
27 mm
000000 000(RAL 7016)
65,9 mm
0000 00 0
0000 00 0

54,9 mm
54 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
11 mm
12 - 27 mm
1 x 12 - 27 mm




EAN

0000 0
00 000 00

62655
4251269338595
5
1
36 mm
000000 000(RAL 7016)
65,9 mm
0000 00 0
0000 00 0

54,9 mm
64 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
11 mm
22 - 36 mm
1 x 22 - 36 mm



EAN

0000 0
00 000 00

62656

4251269338601

5

1

50 mm

000000 000(RAL 7016)

82,4 mm

00 00

00 00 000

00 00 000

0000 00 000

0000 00 0

0000 00 0

71,4 mm

77 mm

63,4 mm


M63

M63 × 1,5

11 mm

27 - 50 mm

1 x 27 - 50 mm



EAN

00 000 00

00 00

62657

4251269338618

1

60 mm

000000 000(RAL 7016)

82,4 mm

71,4 mm

00 000

00 00 000

0000 00 000

0000 00 0

0000 00 0

0000 00 0

89 mm

75,5 mm

M75

M75 × 1,5

11 mm

39 - 60 mm

1 x 39 - 60 mm

icotek[®]
smart cable management