

# KEL-ER-BS IP54 IP65 IP66 (EN 45545-3)

UL Type 12/4X\* / IP66 / UL Type 12/4X\*



icotek의 KEL-ER-BS (EN 45545-2/EN 45545-3)는 EN 1363-1에 따라 인증된 제품입니다.

IP65 / IP66 / UL type 4X\* 인증을 받은 이 제품은 방수 방진 성능이 우수하며, 케이블 단자 길이 1 ~ 16mm (케이블 KT 1 ~ 15) 및 KT 16-34)에 적합하며, 케이블 단자 직경은 0.5mm입니다.

이 제품은 방수 방진 성능이 우수하며, 케이블 단자 길이 1 ~ 16mm (케이블 KT 1 ~ 15) 및 KT 16-34)에 적합하며, 케이블 단자 직경은 0.5mm입니다.

KEL-ER-BS는 10, 16, 24-Pin의 다양한 핀 수를 지원합니다. 이 제품은 케이블 단자 길이 36mm 또는 46mm의 B-BS와 호환 가능하며, 46 x 46mm의 크기입니다.

이 제품은 KEL-ER-E-BS와 호환 가능하며, 이 제품은 방수 방진 성능이 우수합니다.

이 제품은 방수 방진 성능이 우수하며, IFPS 인증을 받은 제품입니다. 이 제품은 방수 방진 성능이 우수하며, 방수 방진 성능이 우수합니다.

이 제품은 방수 방진 성능이 우수하며, 방수 방진 성능이 우수합니다. icotek의 KEL-ER-BS는 EN 45545-2/EN 45545-3에 따라 인증된 제품입니다.

이 제품은 방수 방진 성능이 우수하며, 방수 방진 성능이 우수합니다. 이 제품은 방수 방진 성능이 우수하며, 방수 방진 성능이 우수합니다.

\*4X 인증


## 특징

- 방수 방진 성능 우수 (EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1, EN 61373)
- 케이블 단자 길이 1 ~ 16mm (케이블 KT 1 ~ 15) 및 KT 16-34)에 적합하며, 케이블 단자 직경은 0.5mm입니다.
- 방수 방진 성능 우수 E45 / E130
- 방수 방진 성능 우수 IP65 / IP66
- 방수 방진 성능 우수 IP65 / IP66
- 방수 방진 성능 우수 IP65 / IP66
- 방수 방진 성능 우수 IP65 / IP66
- EN 62444에 따라 인증된 제품입니다.
- 방수 방진 성능 우수 IP65 / IP66
- 방수 방진 성능 우수 IP65 / IP66

<b>IP 등급 (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
	방수 방진
	UL94-V0, 방화
	-40 C° to 140 C°
	방수 방진, 방수 방진, 방수 방진 (V2A)
케이블 길이	케이블 길이

## 옵션

모델명	EAN	길이	높이	폭	케이블 길이	케이블 단자 직경	케이블 단자 수
KEL-ER 24 10-BS	99300.006 4251269318467	5 10 16 mm 147 mm 58 mm	17 mm 17 mm 112 x 36 mm 4 5,8 mm	방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진	방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진	방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진	방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진
KEL-ER 24 10-BS V2A	99300.206 4251269318818	5 10 16 mm 147 mm 58 mm	17 mm 17 mm 112 x 36 mm 4 5,8 mm	방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진	방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진	방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진	방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진
KEL-ER 24 7-BS	99300.005 4251269318450	5 7 35 mm 147 mm 58 mm	17 mm 17 mm 112 x 36 mm 4 5,8 mm	방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진	방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진	방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진	방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진 방수 방진


**KEL-ER 24|7-BS V2A**

EAN  
 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99300.205**  
**4251269318801**  
 5  
 7  
 35 mm  
 147 mm  
 58 mm

□□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
 □□□□□ (V2A)  
**6 × KT □□**  
**1 × KT □**


**KEL-ER 24|4-BS**

EAN  
 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99300.004**  
**4251269318443**  
 5  
 4  
 35 mm  
 147 mm  
 58 mm

□□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
 □□□□ □  
**2 × KT □□**  
**2 × KT □**


**KEL-ER 24|4-BS V2A**

EAN  
 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99300.204**  
**4251269318795**  
 5  
 4  
 35 mm  
 147 mm  
 58 mm

□□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
 □□□□□ (V2A)  
**2 × KT □□**  
**2 × KT □**


**KEL-ER 16|8-BS**

EAN  
 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99301.006**  
**4251269318528**  
 5  
 8  
 16 mm  
 120 mm  
 58 mm

□□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
 □□□□ □  
**8 × KT □□**


**KEL-ER 16|8-BS V2A**

EAN  
 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99301.206**  
**4251269318870**  
 5  
 8  
 16 mm  
 120 mm  
 58 mm

□□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
 □□□□□ (V2A)  
**8 × KT □□**


**KEL-ER 16|5-BS**

EAN  
 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99301.005**  
**4251269318511**  
 5  
 5  
 35 mm  
 120 mm  
 58 mm

□□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
 □□□□ □  
**4 × KT □□**  
**1 × KT □**


**KEL-ER 16|5-BS V2A**

EAN  
 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99301.205**  
**4251269318863**  
 5  
 5  
 35 mm  
 120 mm  
 58 mm

□□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
 □□□□□ (V2A)  
**4 × KT □□**  
**1 × KT □**


**KEL-ER 16|2-BS**

EAN  
 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99301.004**  
**4251269318504**  
 5  
 2  
 35 mm  
 120 mm  
 58 mm

□□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
 □□□□ □  
**2 × KT □**


**KEL-ER 16|2-BS V2A**

EAN

 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99301.204**  
**4251269318856**  
 5  
 2  
 35 mm  
 120 mm  
 58 mm

 □□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□


 17 mm  
 17 mm  
 86 × 36 mm  
 4  
 5,8 mm  
 □□□□□ (V2A)  
 2 × KT □
**KEL-ER 10|6-BS**

EAN

 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99306.003**  
**4251269320668**  
 5  
 6  
 16 mm  
 98 mm  
 58 mm

 □□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□


 17 mm  
 17 mm  
 65 × 36 mm  
 4  
 5,8 mm  
 □□□□ □  
 6 × KT □□
**KEL-ER 10|6-BS V2A**

EAN

 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99306.203**  
**4251269321948**  
 5  
 6  
 16 mm  
 98 mm  
 58 mm

 □□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□


 17 mm  
 17 mm  
 65 × 36 mm  
 4  
 5,8 mm  
 □□□□□ (V2A)  
 6 × KT □□
**KEL-ER 10|3-BS**

EAN

 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99306.004**  
**4251269320675**  
 5  
 3  
 35 mm  
 98 mm  
 58 mm

 □□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□


 17 mm  
 17 mm  
 65 × 36 mm  
 4  
 5,8 mm  
 □□□□ □  
 2 × KT □□  
 1 × KT □
**KEL-ER 10|3-BS V2A**

EAN

 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99306.204**  
**4251269321955**  
 5  
 3  
 35 mm  
 98 mm  
 58 mm

 □□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□


 17 mm  
 17 mm  
 65 × 36 mm  
 4  
 5,8 mm  
 □□□□□ (V2A)  
 2 × KT □□  
 1 × KT □
**KEL-ER-B4-BS**

EAN

 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99305.004**  
**4251269320637**  
 5  
 4  
 16 mm  
 73 mm  
 58 mm

 □□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□


 17 mm  
 17 mm  
 46 × 46 mm  
 4  
 5,8 mm  
 □□□□ □  
 4 × KT □□
**KEL-ER-B4-BS V2A**

EAN

 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99305.204**  
**4251269321917**  
 5  
 4  
 16 mm  
 73 mm  
 58 mm

 □□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□

 17 mm  
 17 mm  
 46 × 46 mm  
 4  
 5,8 mm  
 □□□□□ (V2A)  
 4 × KT □□
**KEL-ER-B1-BS**


EAN

 □□□ □  
 □□ □□□ □□

**99305.003**  
**4251269320620**  
 5  
 1  
 35 mm  
 73 mm  
 58 mm

 □□ □□  
 □□ □□□  
 □□ □ □  
 □□□ □□  
 □□□ □□  
 □□□□ □□

 17 mm  
 17 mm  
 46 × 46 mm  
 4  
 5,8 mm  
 □□□□ □  
 1 × KT □  
 0 × KT □□

**KEL-ER-B1-BS V2A**


EAN

□□□ □  
□□ □□□ □□

**99305.203**  
**4251269321900**  
5  
1  
35 mm  
73 mm  
58 mm

□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

17 mm  
17 mm  
46 × 46 mm  
4  
5,8 mm  
□□□□□ (V2A)  
1 × KT □  
0 × KT □□

**KEL-ER-E5-BS**


EAN

□□□ □  
□□ □□□ □□

**99302.002**  
**4251269318542**  
5  
5  
16 mm  
147 mm  
39 mm

□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

17 mm  
17 mm  
112 × 24 mm  
2  
5,8 mm  
□□□□ □  
5 × KT □□

**KEL-ER-E5-BS V2A**


EAN

□□□ □  
□□ □□□ □□

**99302.202**  
**4251269318894**  
5  
5  
16 mm  
147 mm  
39 mm

□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

17 mm  
17 mm  
112 × 24 mm  
2  
5,8 mm  
□□□□□ (V2A)  
5 × KT □□

**KEL-ER-E4-BS**


EAN

□□□ □  
□□ □□□ □□

**99309.002**  
**4251269321801**  
5  
4  
16 mm  
120 mm  
39 mm

□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

17 mm  
17 mm  
86 × 24 mm  
2  
5,8 mm  
□□□□ □  
4 × KT □□

**KEL-ER-E4-BS V2A**


EAN

□□□ □  
□□ □□□ □□

**99309.202**  
**4251269321825**  
5  
4  
16 mm  
120 mm  
39 mm

□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

17 mm  
17 mm  
86 × 24 mm  
2  
5,8 mm  
□□□□□ (V2A)  
4 × KT □□

**KEL-ER-E3-BS**


EAN

□□□ □  
□□ □□□ □□

**99308.002**  
**4251269321764**  
5  
3  
16 mm  
98 mm  
39 mm

□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

17 mm  
17 mm  
65 × 24 mm  
2  
5,8 mm  
□□□□ □  
3 × KT □□

**KEL-ER-E3-BS V2A**


EAN

□□□ □  
□□ □□□ □□

**99308.202**  
**4251269321788**  
5  
3  
16 mm  
98 mm  
39 mm

□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

17 mm  
17 mm  
65 × 24 mm  
2  
5,8 mm  
□□□□□ (V2A)  
3 × KT □□

**KEL-ER-E2-BS**

EAN


□□□ □  
□□ □□□ □□

**99307.002**  
**4251269321726**  
5  
2  
16 mm  
73 mm  
39 mm

□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

17 mm  
17 mm  
43 × 24 mm  
2  
5,8 mm  
□□□□ □  
2 × KT □□

KEL-ER-E2-BS V2A



EAN

□□□ □  
□□ □□□ □

99307.202

4251269321740

5

2

16 mm

73 mm

39 mm

□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

17 mm

17 mm

43 × 24 mm

2

5,8 mm

□□□□□ (V2A)

2 x KT □□

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management