

KEL-QUICK | 10-Pin 16-Pin 24-Pin 46-Pin

10-Pin 16-Pin 24-Pin 46-Pin / IP54



KEL-QUICK은 QT 커넥터를 사용하여 10, 16, 24-Pin 또는 46-Pin 핀을 제공합니다. 10-Pin QT 커넥터는 10-Pin 핀을 16-Pin 핀으로 변환하는 데 사용됩니다.

KEL-QUICK은 10, 16, 24-Pin 또는 46-Pin 핀을 제공합니다. KEL-QUICK-B는 46x36mm 크기의 핀을 제공하는 46-Pin 커넥터를 제공합니다.

10-Pin 핀은 KEL-QUICK-E로 16-Pin 핀으로 변환할 수 있습니다.

10-Pin 핀은 (gasket)을 사용하여 16-Pin 핀으로 변환할 수 있습니다.




특징

- 10-Pin 핀을 16-Pin 핀으로 변환할 수 있습니다.
- 16-Pin 핀을 24-Pin 핀으로 변환할 수 있습니다.
- 24-Pin 핀을 46-Pin 핀으로 변환할 수 있습니다.
- 46-Pin 핀을 10-Pin 핀으로 변환할 수 있습니다.
- 46-Pin 핀을 16-Pin 핀으로 변환할 수 있습니다.

IP 등급 (EN 60529)	IP54
표준	UL94-V0, EN 45545-2
작동 온도	-40 C° to 140 C°
재료	UV-보호, 100% PA, 100% PC, 100% PE
핀 간격	10-Pin, 16-Pin, 24-Pin, 46-Pin
핀 길이	17 mm

구성

구성도	EAN	부품 번호	핀 간격	핀 길이	핀 간격	핀 길이	핀 간격	핀 길이
	42410	4251269308673	10 mm	17 mm	10 mm	17 mm	10 mm	17 mm
	42412	4251269321559	16 mm	17 mm	16 mm	17 mm	16 mm	17 mm
	42413	4251269321566	24 mm	17 mm	24 mm	17 mm	24 mm	17 mm




EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42418
4251269308703
10
32
15 mm
120 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
8 x QT □□




EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42425
4251269321573
10
20
29 mm
120 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
4 x QT □□
4 x QT □




EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42426
4251269321580
10
2
29 mm
120 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
2 x QT □




EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42420
4251269316821
10
24
15 mm
98 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
6 x QT □□




EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42427
4251269321597
10
9
29 mm
98 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
2 x QT □□
1 x QT □




EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42434
4251269308727
10
16
15 mm
73 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
4 x QT □□



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42435
4251269333231
10
1
29 mm
73 mm
58 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
□□□□ □
1 x QT □




EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42424
4251269316869
10
20
15 mm
147 mm
38 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
□□□□ □
5 x QT □□



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42423
4251269316852
10
16
15 mm
120 mm
38 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
□□□□ □
4 x QT □□




EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42422
4251269316845
10
12
15 mm
98 mm
38 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
65 × 24 mm
2
5,8 mm
□□□□ □
3 x QT □□



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

42421
4251269316838
10
8
15 mm
73 mm
38 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □□
□□□□ □□

17 mm
17 mm
43 × 24 mm
2
5,8 mm
□□□□ □
2 x QT □□