

KTMB5 | 4-29 mm (KEL), IP54

4 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



KTMB5는 4-29 mm 케이블을 위한 IP54 등급의 커넥터입니다.

- KEL 케이블을 위한 커넥터
- KVT 케이블을 위한 커넥터

KTMB5는 4-29 mm 케이블을 위한 IP54 등급의 커넥터입니다.

KTMB5는 4-29 mm 케이블을 위한 IP54 등급의 커넥터입니다 (케이블 3mm)를 위한 IP54 등급의 커넥터입니다.

IP54

UL TYPE 12

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL US

IP 등급 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
	4-29 mm
	UL94-V0, IP54
	-40 C° to 100 C°
	4-29 mm, IP54

특징


- 4-29 mm 케이블을 위한 커넥터
- 4-29 mm 케이블을 위한 12개 핀 커넥터
- IP54 등급의 커넥터
- 4-29 mm 케이블을 위한 커넥터

KTMB5 4-7 mm (KEL), 가

KTMB5 4-7 mm (KEL), 가

EAN

4-7 mm



41380

4251269324987

10

1

(RAL 7035)

21 mm

21 mm

4-7 mm

4-7 mm

4-7 mm

4-7 mm

19 mm

2 mm

4-7 mm


4 - 7 mm

1 x 4 - 7 mm

KTMB5 6-9 mm (KEL), 가

EAN

6-9 mm



41381

4251269324994

10

1

(RAL 7035)

21 mm

21 mm

6-9 mm

6-9 mm

6-9 mm

6-9 mm

19 mm

2 mm

6-9 mm


6 - 9 mm

1 x 6 - 9 mm

KTMB5 8-11 □ (□□), 가
□ □□ □ □ 8-11mm

EAN

□□□ □



41382

4251269325007

10

1

□□(RAL 7035□ □□)

21 mm

21 mm

□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

□□□ □□ □

19 mm

2 mm

□□ □□□


8 - 11 mm

1 x 8 - 11 mm

KTMB5 10-12 □ (□□), 가
가 □□ □□ □□ 10-12mm

EAN

□□□ □



41383

4251269325014

10

1

□□(RAL 7035□ □□)

21 mm

21 mm

□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

□□□ □□ □

19 mm

2 mm

□□ □□□


10 - 12 mm

1 x 10 - 12 mm

KTMB5 12-15 □ (□□), 가
□ □□ □ □ 12-15mm

EAN

□□□ □



41384

4251269325021

10

1

□□(RAL 7035□ □□)

41,5 mm

42 mm

□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

□□□ □□ □

19 mm

2 mm

□□ □□□


12 - 15 mm

1 x 12 - 15 mm

KTMB5 14-17 □ (□□), 가
□ □□ □ □ 14-17mm

EAN

□□□ □



41385

4251269325038

10

1

□□(RAL 7035□ □□)

41,5 mm

42 mm

□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

□□□ □□ □

19 mm

2 mm

□□ □□□


14 - 17 mm

1 x 14 - 17 mm

KTMB5 16-19 □ (□□), 가
□ □□ □ □ 16-19mm

EAN

□□□ □



41386

4251269325045

10

1

□□(RAL 7035□ □□)

41,5 mm

42 mm

□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

□□□ □□ □

19 mm

2 mm

□□ □□□


16 - 19 mm

1 x 16 - 19 mm

KTMB5 18-21 □ (□□), 가
□ □□ □ □ 18-21mm

EAN

□□□ □



41387

4251269325052

10

1

□□(RAL 7035□ □□)

41,5 mm

42 mm

□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

□□□ □□ □

19 mm


2 mm

□□ □□□

18 - 21 mm

1 x 18 - 21 mm

KTMB5 20-23 □ (□□), 가
□ □□□ □□ **20-23mm**



EAN

□□□ □

41388

4251269325069

10

1

□□(RAL 7035□ □□)

41,5 mm

42 mm

□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

□□□ □□ □

19 mm


2 mm

□□ □□□

20 - 23 mm

1 x 20 - 23 mm

KTMB5 22-25 □ (□□), 가
□ □□□ □□ **22-25mm**



EAN

□□□ □

41389

4251269325076

10

1

□□(RAL 7035□ □□)

41,5 mm

42 mm

□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

□□□ □□ □

19 mm


2 mm

□□ □□□

22 - 25 mm

1 x 22 - 25 mm

KTMB5 24-27 □ (□□), 가
□ □□□ □□ **24-27mm**



EAN

□□□ □

41390

4251269325083

10

1

□□(RAL 7035□ □□)

41,5 mm

42 mm

□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

□□□ □□ □

19 mm


2 mm

□□ □□□

24 - 27 mm

1 x 24 - 27 mm

KTMB5 26-29 □ (□□), 가
□ □□□ □□ **26-29mm**



EAN

□□□ □

41391

4251269325090

10

1

□□(RAL 7035□ □□)

41,5 mm

42 mm

□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

□□□ □□ □

19 mm

2 mm

□□ □□□

26 - 29 mm

1 x 26 - 29 mm