

KVT-EMC-beugel met schermklem

voor deelbare kabelwartels KVT en QVT





WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KVT-EMC brackets in combination with the [split cable glands KVT](#) and [QVT](#) combine routing, EMC shield earthing and strain relief. The connection to the earth potential is possible via the enclosure wall or an [earthing tape](#).

Cables pass through the split cable glands and lead directly into the EMC clamps.

Separate functions (according to regulations) carried out quickly and easily!


Specificaties

Materiaal	Plaatstaal verzinkt
Eigenschappen	trillingsbestendig
Montage type	Bevestiging met borgmoer


Voordelen

- Snelle en eenvoudige assemblage
- Groot contactoppervlak
- Afschermingscontact en trekontlasting gescheiden
- Montage achteraf mogelijk
- Extra M5-gat voor aardingslitze of PE-aansluiting
- Vervanging voor EMC-kabelwartels, zelfs voor voormonteerde kabels


Producttypes en maten



Art.nr.	37187.1	Lengte	58,5 mm
EAN	4251269329	Breedte	23 mm
	005	Hoogte	26,7 mm
Aantal	5	Gatmaat	M16
Aantal	1	Geschikt voor:	QVT 16
schermklemmen			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	1,5 mm		
schermdiam.			
Max.	3 mm		
schermdiam.			




Art.nr.	37187.2	Lengte	58,5 mm
EAN	4251269329	Breedte	23 mm
	012	Hoogte	26,7 mm
Aantal	5	Gatmaat	M16
Aantal	1	Geschikt voor:	QVT 16
schermklemmen			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	3 mm		
schermdiam.			
Max.	6 mm		
schermdiam.			





Art.nr.	37187.3	Lengte	58,5 mm
EAN	4251269329	Breedte	23 mm
	029	Hoogte	26,7 mm
Aantal	5	Gatmaat	M16
Aantal	1	Geschikt voor:	QVT 16
schermklemmen			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	6 mm		
schermdiam.			
Max.	8 mm		
schermdiam.			

Art.nr.	37187.4	Lengte	58,5 mm
EAN	4251269329	Breedte	23 mm
	036	Hoogte	26,7 mm
Aantal	5	Gatmaat	M16
Aantal schermklemmen	1	Geschikt voor:	QVT 16
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	8 mm		
Max. schermdiam.	11 mm		




Art.nr.	37190.1	Lengte	58,9 mm
EAN	4251269335	Breedte	27 mm
	983	Hoogte	31 mm
Aantal	5	Gatmaat	M20
Aantal schermklemmen	1	Geschikt voor:	KVT 20, QVT 20
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	1,5 mm		
Max. schermdiam.	3 mm		







Art.nr.	37190.2	Lengte	58,9 mm
EAN	4251269335	Breedte	27 mm
	990	Hoogte	31 mm
Aantal	5	Gatmaat	M20
Aantal schermklemmen	1	Geschikt voor:	KVT 20, QVT 20
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	3 mm		
Max. schermdiam.	6 mm		




Art.nr.	37190.3	Lengte	58,9 mm
EAN	4251269336	Breedte	27 mm
	003	Hoogte	31 mm
Aantal	5	Gatmaat	M20
Aantal schermklemmen	1	Geschikt voor:	KVT 20, QVT 20
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	6 mm		
Max. schermdiam.	8 mm		


Art.nr.	37190.4	Lengte	58,9 mm
EAN	4251269336	Breedte	27 mm
	010	Hoogte	31 mm
Aantal	5	Gatmaat	M20
Aantal schermklemmen	1	Geschikt voor:	KVT 20, QVT 20
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	8 mm		
Max. schermdiam.	11 mm		



Art.nr.	37180.1	Lengte	60 mm
EAN	4251269305	Breedte	36 mm
	283	Hoogte	39 mm
Aantal	5	Gatmaat	M25
Aantal schermklemmen	1	Geschikt voor:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	1,5 mm		
Max. schermdiam.	3 mm		




Art.nr.	37180.2	Lengte	60 mm
EAN	4251269305	Breedte	36 mm
	290	Hoogte	39 mm
Aantal	5	Gatmaat	M25
Aantal	1	Geschikt voor:	KVT-ER 25,
schermklemm			KVT 25, QVT
en			25, KEL-DPF
Voor aantal	1		25, KEL-
kabels			SCDP-TR 25
Min.	3 mm		
schermdiam.			
Max.	6 mm		
schermdiam.			





Art.nr.	37180.3	Lengte	60 mm
EAN	4251269305	Breedte	36 mm
	306	Hoogte	39 mm
Aantal	5	Gatmaat	M25
Aantal	1	Geschikt voor:	KVT-ER 25,
schermklemm			KVT 25, QVT
en			25, KEL-DPF
Voor aantal	1		25, KEL-
kabels			SCDP-TR 25
Min.	6 mm		
schermdiam.			
Max.	8 mm		
schermdiam.			

Art.nr.	37180.4	Lengte	60 mm
EAN	4251269305	Breedte	36 mm
	313	Hoogte	39 mm
Aantal	5	Gatmaat	M25
Aantal schermklemmen	1	Geschikt voor:	KVT-ER 25, KVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	8 mm		
Max. schermdiam.	11 mm		




Art.nr.	37181.1	Lengte	60 mm
EAN	4251269305	Breedte	43 mm
	320	Hoogte	48 mm
Aantal	5	Gatmaat	M32
Aantal schermklemmen	1	Geschikt voor:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	1,5 mm		
Max. schermdiam.	3 mm		





Art.nr.	37181.2	Lengte	60 mm
EAN	4251269305	Breedte	43 mm
	337	Hoogte	48 mm
Aantal	5	Gatmaat	M32
Aantal	1	Geschikt voor:	KVT-ER 32,
schermklemm			KVT 32, KVT
en			32-W90, QVT
Voor aantal	1		32, KEL-DPF
kabels			32, KEL-BES-
Min.	3 mm		S 32
schermdiam.			
Max.	6 mm		
schermdiam.			



Art.nr.	37181.3	Lengte	60 mm
EAN	4251269305	Breedte	43 mm
	344	Hoogte	48 mm
Aantal	5	Gatmaat	M32
Aantal	1	Geschikt voor:	KVT-ER 32,
schermklemm			KVT 32, KVT
en			32-W90, QVT
Voor aantal	1		32, KEL-DPF
kabels			32, KEL-BES-
Min.	6 mm		S 32
schermdiam.			
Max.	8 mm		
schermdiam.			

Art.nr.	37181.4	Lengte	60 mm
EAN	4251269305	Breedte	43 mm
	351	Hoogte	48 mm
Aantal	5	Gatmaat	M32
Aantal schermklemmen	1	Geschikt voor:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	8 mm		
Max. schermdiam.	11 mm		

