


EMC-schermklemmen voor 10 × 3 mm rail, steekbaar

met of zonder geïntegreerde trekontlasting



 WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

 Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

EMC shield clamps are used, where the shield of cables must be connected to the earth potential. They are easy to use and effective in earthing single cable shields.

When using types with integrated strain relief cables can be fixed via the cable jacket using cable ties. Thus strain relief in accordance with EN 62444 is achieved. We also offer EMC shield clamps with double strain relief function acc. to PROFINET installation guidelines.

Due to its special design the clamping ranges of the MSKL are very large while the dimensions are comparatively small. (Example: MSKL 3-12, assembled with a 12 mm cable shield: width 26.25 mm).

The very slim shape of the PFS|SCL is perfect for applications with limited space.

The shield clamps are mounted by snapping them onto a 10 × 3 mm bus bar.

Specificaties

Materiaal	Schermklem: Verenstaal, verzinkt Klikbevestigingsvoet: Verenstaal Schermklem: Plaatstaal verzinkt
Eigenschappen	trillingsbestendig
Montage type	Snap-in

Voordelen

- Gedeeltelijk met geïntegreerde trekontlasting
- Groot contactoppervlak
- Afschermingscontact en trekontlasting gescheiden
- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Het veerontwerp vereist geen aanpassingen en houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Ontworpen voor toepassingen met hoge dichtheid
- Schok- en trillingsbestendig, onderhoudsvrij
- Geïntegreerde dubbele trekontlastingsfunctie conform de PROFINET-installatierichtlijnen

Producttypes en maten



Art.nr.	37714	Min.	3 mm
EAN	4251269336	schermdiam.	
	683	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	15,2 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	MSKL	Breedte	14 mm
Voor aantal	1	Hoogte	26,3 mm
kabels			
Schermdiamet	3 - 12 mm		
er			



Art.nr.	37715	Min.	8 mm
EAN	4251269336	schermdiam.	
	690	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	15,2 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
Schermklem type	MSKL	Hoogte	32,5 mm
Voor aantal kabels	1		
Schermdiameter	8 - 18 mm		



Art.nr.	37710.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269336	schermdiam.	
	584	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	15,2 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	14 mm
Schermklem type	SKL	Hoogte	18,6 mm
Voor aantal kabels	1		
Schermdiameter	1,5 - 3 mm		




Art.nr.	37710.2	Min.	3 mm
EAN	4251269336	schermdiam.	
	591	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	15,2 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	14 mm
Schermklem type	SKL	Hoogte	19,2 mm
Voor aantal kabels	1		
Schermdiameter	3 - 6 mm		




Art.nr.	37710.3	Min.	6 mm
EAN	4251269336	schermdiam.	
	607	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	15,2 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	14 mm
type		Hoogte	21 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	6 - 8 mm		
er			




Art.nr.	37710.4	Min.	8 mm
EAN	4251269336	schermdiam.	
	614	Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	15,2 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	14 mm
type		Hoogte	25,7 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	8 - 11 mm		
er			




Art.nr.	37710.5	Min.	11 mm
EAN	4251269336	schermdiam.	
	621	Max.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	15,2 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	21 mm
type		Hoogte	32,7 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	11 - 17 mm		
er			




Art.nr.	36611	Min.	1,5 mm
EAN	4251269319	schermdiam.	
	037	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	18,9 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SCL	Breedte	10 mm
Voor aantal	1	Hoogte	21,2 mm
kabels			
Schermdiameter	1,5 - 3 mm		




Art.nr.	36612	Min.	3 mm
EAN	4251269319	schermdiam.	
	044	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	18,9 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SCL	Breedte	10 mm
Voor aantal	1	Hoogte	21,2 mm
kabels			
Schermdiameter	3 - 6 mm		




Art.nr.	36786.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	309	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	12 mm
Voor aantal	1	Hoogte	20,4 mm
kabels		Montage	12,9 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm	hoogte	



Art.nr.	36786.2	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	316	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	12 mm
type		Hoogte	21 mm
Voor aantal	1	Montage	13,5 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	3 - 6 mm		
er			



Art.nr.	36786.3	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	323	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	12 mm
type		Hoogte	22,5 mm
Voor aantal	1	Montage	15 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	6 - 8 mm		
er			




Art.nr.	36786.4	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	330	Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	12 mm
type		Hoogte	27,5 mm
Voor aantal	1	Montage	20 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	8 - 11 mm		
er			




Art.nr.	36786.5	Min.	11 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	347	Max.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	21 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	34,2 mm
Schermdiameter	11 - 17 mm	Montage hoogte	26,7 mm




Art.nr.	36786.6	Min.	17 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	354	Max.	22 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	26 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	41,7 mm
Schermdiameter	17 - 22 mm	Montage hoogte	34,2 mm




Art.nr.	36788.01	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	1,5 mm
	408	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	3 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Schermklem type	SKL	pos. 2	
Voor aantal kabels	1	Trekontlasting	Nee
Schermdiameter	1,5 - 3 mm	Breedte	18 mm
		Hoogte	20,4 mm
		Montage hoogte	12,9 mm




Art.nr.	36788.02	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	3 mm
	415	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	6 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		pos. 2	
Schermklem type	SKL	Trekontlasting	Nee
Voor aantal	1	Breedte	18 mm
kabels		Hoogte	21 mm
Schermdiamet -	3 - 6 mm	Montage	13,5 mm
er		hoogte	




Art.nr.	36788.03	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	6 mm
	422	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	8 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		pos. 2	
Schermklem type	SKL	Trekontlasting	Nee
Voor aantal	1	Breedte	18 mm
kabels		Hoogte	22,5 mm
Schermdiamet -	6 - 8 mm	Montage	15 mm
er		hoogte	




Art.nr.	36788.04	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	8 mm
	439	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	11 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		pos. 2	
Schermklem type	SKL	Trekontlasting	Nee
Voor aantal	1	Breedte	18 mm
kabels		Hoogte	27,5 mm
Schermdiamet -	8 - 11 mm	Montage	20 mm
er		hoogte	




Art.nr.	36788.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304446	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal schermklemmen	1	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	1	Trekontlasting	Nee
Schermdiamet	1,5 - 3 mm	Breedte	18 mm
		Hoogte	20,4 mm
		Montage	12,9 mm
		er	




Art.nr.	36788.20	Min.	3 mm
EAN	4251269304491	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal schermklemmen	1	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	1	Trekontlasting	Nee
Schermdiamet	3 - 6 mm	Breedte	18 mm
		Hoogte	21 mm
		Montage	13,5 mm
		hoogte	
		er	




Art.nr.	36788.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304545	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	1	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	1	Trekontlasting	Nee
Schermdiamet	6 - 8 mm	Breedte	18 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Montage	15 mm
		hoogte	
		er	




Art.nr.	36788.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304590	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal schermklemmen	1	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	1	Trekontlasting	Nee
Schermdiameter	8 - 11 mm	Breedte	18 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Montage hoogte	20 mm




Art.nr.	36788.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304453	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	1,5 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm	schermdiam. pos. 2	
	1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	20,4 mm
		Montage hoogte	12,9 mm




Art.nr.	36788.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304460	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	3 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm	schermdiam. pos. 2	
	3 - 6 mm	Max.	6 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21 mm
		Montage hoogte	13,5 mm




Art.nr.	36788.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	477	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Min.	6 mm
kabels		schermdiam.	
Schermdiameter	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Montage	15 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	484	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Min.	8 mm
kabels		schermdiam.	
Schermdiameter	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	pos. 2	
		Max.	11 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Montage	20 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.21	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	507	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Min.	1,5 mm
kabels		schermdiam.	
Schermdiameter	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21 mm
		Montage	13,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36788.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304514	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	3 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 3 - 6 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	6 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21 mm
		Montage hoogte	13,5 mm




Art.nr.	36788.23	Min.	3 mm
EAN	4251269304521	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	6 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 3 - 6 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	8 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Montage hoogte	15 mm




Art.nr.	36788.24	Min.	3 mm
EAN	4251269304538	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	8 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 3 - 11 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	11 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Montage hoogte	20,5 mm




Art.nr.	36788.31	Min.	6 mm
EAN	4251269304552	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	1,5 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Montage hoogte	15 mm




Art.nr.	36788.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304569	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	3 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 3 - 6 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Montage hoogte	15 mm




Art.nr.	36788.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304576	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	6 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 6 - 8 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Montage hoogte	15 mm




Art.nr.	36788.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304583	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	8 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 8 - 11 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	11 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Montage hoogte	20 mm




Art.nr.	36788.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304606	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	1,5 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	3 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Montage hoogte	20 mm




Art.nr.	36788.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304613	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	3 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm 3 - 6 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	6 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Montage hoogte	20 mm




Art.nr.	36788.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304620	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min. schermdiam. pos. 2	6 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Max. schermdiam. pos. 2	8 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Montage hoogte	20 mm




Art.nr.	37716	Min.	3 mm
EAN	4251269336706	schermdiam. Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam. Lengte	35 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	MSKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	26,8 mm
Schermdiameter	3 - 12 mm		




Art.nr.	37717	Min.	8 mm
EAN	4251269336713	schermdiam. Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam. Lengte	35 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	MSKL	Breedte	20 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	33 mm
Schermdiameter	8 - 18 mm		




Art.nr.	37712.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269336638	schermdiam.	
		Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	30,6 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	19,1 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm		




Art.nr.	37712.2	Min.	3 mm
EAN	4251269336645	schermdiam.	
		Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	30,6 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	19,7 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm		




Art.nr.	37712.3	Min.	6 mm
EAN	4251269336652	schermdiam.	
		Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	30,6 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	21,5 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm		




Art.nr.	37712.4	Min.	8 mm
EAN	4251269336669	schermdiam.	
		Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	30,6 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	26,2 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm		




Art.nr.	37712.5	Min.	11 mm
EAN	4251269336676	schermdiam.	
		Max.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	30,6 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	21 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	33,2 mm
Schermdiameter	11 - 17 mm		




Art.nr.	37630	Min.	3 mm
EAN	4251269316722	schermdiam.	
		Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	38 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	MSKL	Breedte	15 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	28,7 mm
Schermdiameter	3 - 12 mm		
		Montage hoogte	25 mm




Art.nr.	37632	Min.	8 mm
EAN	4251269316	schermdiam.	
	739	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	38 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	MSKL	Breedte	20 mm
type		Hoogte	34,9 mm
Voor aantal	1	Montage	31,2 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	8 - 18 mm		
er			




Art.nr.	36787.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	361	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	33 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	12 mm
type		Hoogte	21 mm
Voor aantal	1	Montage	13,5 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	1,5 - 3 mm		
er			




Art.nr.	36787.2	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	378	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	33 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	12 mm
type		Hoogte	22 mm
Voor aantal	1	Montage	14,5 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	3 - 6 mm		
er			




Art.nr.	36787.3	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	385	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	33 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	12 mm
Voor aantal	1	Hoogte	23 mm
kabels		Montage	15,5 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm	hoogte	




Art.nr.	36787.4	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	392	Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	33 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	12 mm
Voor aantal	1	Hoogte	28 mm
kabels		Montage	20,5 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm	hoogte	




Art.nr.	36787.5	Min.	11 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	313	Max.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	41 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	21 mm
Voor aantal	1	Hoogte	35 mm
kabels		Montage	27,5 mm
Schermdiameter	11 - 17 mm	hoogte	




Art.nr.	36787.6	Min.	17 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	320	Max.	22 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	48 mm
schermklemm		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	26,5 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	42,5 mm
type		Montage	35 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	17 - 22 mm		
er			




Art.nr.	36789.01	Lengte	37 mm
EAN	4251269304	Min.	1,5 mm
	637	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	3 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Ja
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	21 mm
kabels		Montage	13,5 mm
Schermdiamet	- 1,5 - 3 mm hoogte		
er			




Art.nr.	36789.02	Lengte	37 mm
EAN	4251269304	Min.	3 mm
	644	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	6 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Ja
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	21,6 mm
kabels		Montage	14,1 mm
Schermdiamet	- 3 - 6 mm hoogte		
er			




Art.nr.	36789.03	Lengte	37 mm
EAN	4251269304	Min.	6 mm
	651	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	8 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		pos. 2	
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Ja
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	23 mm
kabels		Montage	15,5 mm
Schermdiamet	- 6 - 8 mm	hoogte	
er			




Art.nr.	36789.04	Lengte	37 mm
EAN	4251269304	Min.	8 mm
	668	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	11 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		pos. 2	
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Ja
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	28 mm
kabels		Montage	21,7 mm
Schermdiamet	- 8 - 11 mm	hoogte	
er			




Art.nr.	36789.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	675	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	37 mm
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Ja
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	21 mm
kabels		Montage	13,5 mm
Schermdiamet	1,5 - 3 mm	- hoogte	
er			




Art.nr.	36789.20	Min.	3 mm
EAN	4251269304729	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal schermklemmen	1	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	37 mm
Voor aantal kabels	1	Trekontlasting	Ja
Schermdiamet	3 - 6 mm -	Breedte	18 mm
er		Hoogte	21,6 mm
		Montage	14,1 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304774	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	1	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	37 mm
Voor aantal kabels	1	Trekontlasting	Ja
Schermdiamet	6 - 8 mm -	Breedte	18 mm
er		Hoogte	23 mm
		Montage	15,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304828	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal schermklemmen	1	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	37 mm
Voor aantal kabels	1	Trekontlasting	Ja
Schermdiamet	8 - 11 mm -	Breedte	18 mm
er		Hoogte	28 mm
		Montage	20,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304682	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	37 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	1,5 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm	schermdiam. pos. 2	
	1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekantlastig	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21 mm
		Montage hoogte	13,5 mm




Art.nr.	36789.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304699	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	37 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	3 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm	schermdiam. pos. 2	
	3 - 6 mm	Max.	6 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekantlastig	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,6 mm
		Montage hoogte	14,1 mm




Art.nr.	36789.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304705	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	37 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	6 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm	schermdiam. pos. 2	
	6 - 8 mm	Max.	8 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekantlastig	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage hoogte	15,5 mm




Art.nr.	36789.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304712	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	37 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	8 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	11 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage hoogte	20,5 mm




Art.nr.	36789.21	Min.	3 mm
EAN	4251269304736	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	37 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	1,5 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	3 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,6 mm
		Montage hoogte	14,1 mm




Art.nr.	36789.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304743	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	37 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	3 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 3 - 6 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	6 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,6 mm
		Montage hoogte	14,1 mm




Art.nr.	36789.23	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	750	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
Schermklem	SKL	Lengte	37 mm
type		Min.	6 mm
Voor aantal	2	schermdiam.	
kabels		pos. 2	
Schermdiameter	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		pos. 2	
		Trekantlastig	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage	15,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.24	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	767	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
Schermklem	SKL	Lengte	37 mm
type		Min.	8 mm
Voor aantal	2	schermdiam.	
kabels		pos. 2	
Schermdiameter	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		pos. 2	
		Trekantlastig	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage	20,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.31	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	781	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
Schermklem	SKL	Lengte	37 mm
type		Min.	1,5 mm
Voor aantal	2	schermdiam.	
kabels		pos. 2	
Schermdiameter	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekantlastig	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage	15,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304798	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	37 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	3 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 3 - 6 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	6 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage hoogte	15,5 mm




Art.nr.	36789.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304804	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	37 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	6 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 6 - 8 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	8 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage hoogte	15,5 mm




Art.nr.	36789.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304811	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	37 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	8 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 8 - 11 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	11 mm
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage hoogte	20,5 mm




Art.nr.	36789.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	835	pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	37 mm
Schermklem	SKL	Min.	1,5 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	3 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm 	schermdiam.	
er	1,5 - 3 mm	pos. 2	
		Trekantlastig	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage	20,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	842	pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	37 mm
Schermklem	SKL	Min.	3 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	6 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm 3	schermdiam.	
er	- 6 mm	pos. 2	
		Trekantlastig	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage	20,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36789.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	859	pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	37 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	8 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm 6	schermdiam.	
er	- 8 mm	pos. 2	
		Trekantlastig	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage	20,5 mm
		hoogte	




Art.nr.	36787.151	Min.	1,5 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	252	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	50,2 mm
schermklemmen		Trekantlastig	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	11,8 mm
type		Hoogte	21,4 mm
Voor aantal	1	Montage	13,9 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	1,5 - 3 mm		




Art.nr.	36787.152	Min.	3 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	269	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	50,2 mm
schermklemmen		Trekantlastig	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	11,8 mm
type		Hoogte	22 mm
Voor aantal	1	Montage	14,5 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	3 - 6 mm		




Art.nr.	36787.153	Min.	6 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	276	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	50,2 mm
schermklemmen		Trekantlastig	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	11,8 mm
type		Hoogte	23,5 mm
Voor aantal	1	Montage	16 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	6 - 8 mm		




Art.nr.	36787.154	Min.	8 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	283	Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	50,2 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	28,5 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm	Montage hoogte	21 mm




Art.nr.	36787.155	Min.	11 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	290	Max.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	80 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	21 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	35,5 mm
Schermdiameter	11 - 17 mm	Montage hoogte	28 mm




Art.nr.	36787.156	Min.	17 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	306	Max.	22 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	80 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	35 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	47,6 mm
Schermdiameter	17 - 22 mm	Montage hoogte	40,1 mm




Art.nr.	37630.150	Min.	3 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	238	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	59 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	MSKL	Breedte	15 mm
type		Hoogte	29,1 mm
Voor aantal	1	Montage	21,5 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	3 - 12 mm		




Art.nr.	37632.150	Min.	8 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	245	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	59 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	MSKL	Breedte	20 mm
type		Hoogte	35,3 mm
Voor aantal	1	Montage	27,7 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	8 - 18 mm		




Art.nr.	36282	Max.	5 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	480	Lengte	9 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKS	Breedte	19,5 mm
type		Hoogte	45 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiameter	2 - 5 mm		
er			
Min.	2 mm		
schermdiam.			




Art.nr.	36283	Max.	8 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	497	Lengte	12 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKS	Breedte	19,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	49 mm
Schermdiameter	3 - 8 mm		
Min. schermdiam.	3 mm		




Art.nr.	36284	Max.	14 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	503	Lengte	17 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKS	Breedte	19,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	58,5 mm
Schermdiameter	3 - 14 mm		
Min. schermdiam.	3 mm		



Art.nr.	36285	Max.	20 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	510	Lengte	24 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKS	Breedte	19,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	71 mm
Schermdiameter	3 - 20 mm		
Min. schermdiam.	3 mm		



Art.nr.	36286	Max.	28 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	527	Lengte	31,6 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKS	Breedte	20 mm
type		Hoogte	91 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	5 - 28 mm		
er			
Min.	5 mm		
schermdiam.			



Art.nr.	36287	Max.	35 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	534	Lengte	40,6 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKS	Breedte	20 mm
type		Hoogte	105 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	20 - 35 mm		
er			
Min.	20 mm		
schermdiam.			