


EMC-schermklemmen voor 30 mm DIN-rail vorm C

met of zonder geïntegreerde trekcontlasting



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

EMC shield clamps are used, where the shield of cables must be connected to the earth potential. They are easy to use and effective in earthing single cable shields.

When using types with integrated strain relief cables can be fixed via the cable jacket using cable ties. Thus strain relief in accordance with EN 62444 is achieved. We also offer EMC shield clamps with double strain relief function acc. to PROFINET installation guidelines.

Due to its special design the clamping ranges of the MSKL are very large while the dimensions are comparatively small. (Example: MSKL 3-12, assembled with a 12 mm cable shield: width 26.25 mm).

The shield clamps can be mounted on 30 mm DIN rails shape C using the SC screw foot.

With the LFC cable shield clamp the cable shield is directly contacted at the C-rail. Your existing cable clamp can still be used for strain relief. The LFC clamp is simply snapped onto the C-rail and is then fixed using the screw of your cable clamp.

Now available: sets consisting of EMC shield clamp LFC and matching CCL bracket clip.

Specificaties


Materiaal	Schermklem: Verenstaal, verzinkt Schermklem: Plaatstaal verzinkt Schroefbare montagevoet: Plaatstaal verzinkt
Eigenschappen	trillingsbestendig
Montage type	Schroefbevestiging, Klemmen, Snap-in

Voordelen


- Gedeeltelijk met geïntegreerde trekcontlasting
- Groot contactoppervlak
- Afschermingscontact en trekcontlasting gescheiden
- Gemakkelijke montage en verwijdering
- Het veerontwerp vereist geen aanpassingen en houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Schok- en trillingsbestendig, onderhoudsvrij
- Geïntegreerde dubbele trekcontlastingsfunctie conform de PROFINET-installatierichtlijnen
- Voor montage op alle standaard C-rails (16-17 mm)
- LFC: ruimtebesparend door de combinatie van de LFC-schermklem met een kabelklem

Producttypes en maten

Art.nr.	37670.100	Voor aantal	1
EAN	4251269322	kabels	
	044	Schermdiamet	3 - 12 mm
Aantal	10	er	
Aantal	1	Min.	3 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		Max.	12 mm
Lengte	45,9 mm	schermdiam.	
Trektoestanding	1	Trektoestanding	Nee
(volgens EN		Breedte	15 mm
62444)		Hoogte	22 mm
Schermklem	MSKL		
type			




Art.nr.	37671.100	Voor aantal	1
EAN	4251269322	kabels	
	051	Schermdiamet	8 - 18 mm
Aantal	10	er	
Aantal	1	Min.	8 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		Max.	18 mm
Lengte	45,9 mm	schermdiam.	
Trektoestanding	1	Trektoestanding	Nee
(volgens EN		Breedte	20 mm
62444)		Hoogte	28,2 mm
Schermklem	MSKL		
type			







Art.nr.	37672.100	Voor aantal	1
EAN	4251269322	kabels	
	068	Schermdiamet	17 - 22 mm
Aantal	10	er	
Aantal	1	Min.	17 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Lengte	45,9 mm	Max.	22 mm
Trektoestanding	1	schermdiam.	
(volgens EN		Trektoestanding	Nee
62444)		Breedte	26,5 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	36 mm
type			




Art.nr.	37673.100	Voor aantal	1
EAN	4251269322	kabels	
	075	Schermdiamet	22 - 30 mm
Aantal	10	er	
Aantal	1	Min.	22 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Lengte	45,9 mm	Max.	30 mm
Trektoestanding	1	schermdiam.	
(volgens EN		Trektoestanding	Nee
62444)		Breedte	35 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	40,5 mm
type			




Art.nr.	37680	Schermklem	MSKL
EAN	4251269323	type	
	652	Schermdiameter	3 - 12 mm
Aantal	10	er	
Aantal	1	Min.	3 mm
schermklemmen		schermdiam.	
en		Max.	12 mm
Voor aantal	1	schermdiam.	
kabels		Trektoestanding	Ja
Lengte	45,9 mm	Breedte	19 mm
Trektoestanding	1	Hoogte	36 mm
(volgens EN		Montage	52 mm
62444)		hoogte	
		Voor	6 - 13 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 6 - 13
		kabeldiameter	mm
		s	



Art.nr.	37681	Schermklem	MSKL
EAN	4251269323	type	
	669	Schermdiameter	8 - 18 mm
Aantal	10	er	
Aantal	1	Min.	8 mm
schermklemmen		schermdiam.	
en		Max.	18 mm
Voor aantal	1	schermdiam.	
kabels		Trektoestanding	Ja
Lengte	45,9 mm	Breedte	22 mm
Trektoestanding	1	Hoogte	36 mm
(volgens EN		Montage	57 mm
62444)		hoogte	
		Voor	12 - 19 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 12 - 19
		kabeldiameter	mm
		s	




Art.nr.	37682	Schermklem	SKL
EAN	4251269323	type	
	676	Schermdiamet	17 - 22 mm
Aantal	10	er	
Aantal	1	Min.	17 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Voor aantal	1	Max.	22 mm
kabels		schermdiam.	
Lengte	45,9 mm	Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	26,5 mm
(volgens EN		Hoogte	38 mm
62444)		Montage	62 mm
		hoogte	
		Voor	18 - 23 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 18 - 23
		kabeldiameter	mm
		s	



Art.nr.	37683	Schermklem	SKL
EAN	4251269323	type	
	683	Schermdiamet	22 - 30 mm
Aantal	10	er	
Aantal	1	Min.	22 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Voor aantal	1	Max.	30 mm
kabels		schermdiam.	
Lengte	45,9 mm	Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	38 mm
(volgens EN		Hoogte	52 mm
62444)		Montage	72 mm
		hoogte	
		Voor	23 - 32 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 23 - 32
		kabeldiameter	mm
		s	




Art.nr.	37688	Schermklem	SKL
EAN	4251269324	type	
Aantal	10	Schermdiameter	30 - 38 mm
Aantal schermklemmen	1	er	
Voor aantal kabels	1	Min. schermdiam.	30 mm
Lengte	87,7 mm	Max. schermdiam.	38 mm
Trektoestanding (volgens EN 62444)	1	Trektoestanding	Ja
		Breedte	44 mm
		Hoogte	62 mm
		Montage hoogte	78 mm
		Voor kabeldiameter	32 - 38 mm
		s	
		Voor kabeldiameter	1 x 32 - 38 mm
		s	



Art.nr.	37684	Schermklem	SKL
EAN	4251269323	type	
Aantal	10	Schermdiameter	30 - 38 mm
Aantal schermklemmen	1	er	
Voor aantal kabels	1	Min. schermdiam.	30 mm
Lengte	87,7 mm	Max. schermdiam.	38 mm
Trektoestanding (volgens EN 62444)	1	Trektoestanding	Ja
		Breedte	48 mm
		Hoogte	67 mm
		Montage hoogte	82 mm
		Voor kabeldiameter	38 - 42 mm
		s	
		Voor kabeldiameter	1 x 38 - 42 mm
		s	




Art.nr.	37685	Schermklem	SKL
EAN	4251269323	type	
	799	Schermdiamet	38 - 48 mm
Aantal	10	er	
Aantal	1	Min.	38 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Voor aantal	1	Max.	48 mm
kabels		schermdiam.	
Lengte	87,7 mm	Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	55 mm
(volgens EN		Hoogte	83 mm
62444)		Montage	101 mm
		hoogte	
		Voor	42 - 50 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 42 - 50
		kabeldiameter	mm
		s	



Art.nr.	37686	Schermklem	SKL
EAN	4251269323	type	
	805	Schermdiamet	44 - 56 mm
Aantal	10	er	
Aantal	1	Min.	44 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Voor aantal	1	Max.	56 mm
kabels		schermdiam.	
Lengte	87,7 mm	Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	69 mm
(volgens EN		Hoogte	98 mm
62444)		Montage	116 mm
		hoogte	
		Voor	50 - 64 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 50 - 64
		kabeldiameter	mm
		s	




Art.nr.	37687	Schermklem	SKL
EAN	4251269323	type	
Aantal	10	Schermdiameter	56 - 68 mm
Aantal schermklemmen	1	er	
Voor aantal kabels	1	Min. schermdiam.	56 mm
Lengte	87,7 mm	Max. schermdiam.	62 mm
Trektoestanding (volgens EN 62444)	1	Trektoestanding	Ja
		Breedte	69 mm
		Hoogte	98 mm
		Montage hoogte	116 mm
		Voor kabeldiameter	50 - 64 mm
		s	
		Voor kabeldiameter	1 x 50 - 64 mm
		s	



Art.nr.	37608.100	Min. schermdiam.	3 mm
EAN	4251269320	Max. schermdiam.	12 mm
Aantal	10	Lengte	32 mm
Aantal schermklemmen	1	Trektoestanding	Nee
Schermklem type	MSKL	Breedte	22,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	34,5 mm
Schermdiameter	3 - 12 mm	Montage hoogte	28 mm
er			




Art.nr.	37610.100	Min.	8 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	156	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trektoestanding	Nee
en		Breedte	22,5 mm
Schermklem	MSKL	Hoogte	40,7 mm
type		Montage	34,2 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	8 - 18 mm		
er			





Art.nr.	36251.100	Min.	1,5 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	071	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32
schermklemmen		Trektoestanding	Nee
en		Breedte	22,5
Schermklem	SKL	Hoogte	26,9
type		Montage	20,4
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	1,5 - 3 mm		
er			

Art.nr.	36253.100	Min.	3 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	088	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	22,5 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	27,5 mm
type		Montage	21 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	3 - 6 mm		
er			




Art.nr.	36255.100	Min.	6 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	095	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	22,5 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	29 mm
type		Montage	22,5 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	6 - 8 mm		
er			





Art.nr.	36256.100	Min.	8 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	101	Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	22,5 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	34 mm
type		Montage	27,5 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiameter	8 - 11 mm		





Art.nr.	36257.100	Min.	11 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	118	Max.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	23 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	41 mm
type		Montage	34,5 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiameter	11 - 17 mm		

Art.nr.	36258.100	Min.	17 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	125	Max.	22 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	26,5 mm
Schermklem type	SKL	Hoogte	48,5 mm
Voor aantal	1	Montage hoogte	42 mm
kabels			
Schermdiameter	17 - 22 mm		




Art.nr.	36259.100	Min.	22 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	132	Max.	30 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	35 mm
Schermklem type	SKL	Hoogte	52,9 mm
Voor aantal	1	Montage hoogte	46,4 mm
kabels			
Schermdiameter	22 - 30 mm		






Art.nr.	37612.100	Schermdiameter	3 - 12 mm
EAN	4251269320	er	
	248	Min.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	12 mm
schermklemmen		schermdiam.	
en		Lengte	54,3 mm
Schermklem	MSKL	Trekantlasting	Ja
type		Breedte	22,5 mm
Trekantlasting	1	Hoogte	34,5 mm
(volgens EN		Montage	28 mm
62444)		hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			





Art.nr.	37614.100	Schermdiameter	8 - 18 mm
EAN	4251269320	er	
	255	Min.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	18 mm
schermklemmen		schermdiam.	
en		Lengte	54,3 mm
Schermklem	MSKL	Trekantlasting	Ja
type		Breedte	22,5 mm
Trekantlasting	1	Hoogte	40,7 mm
(volgens EN		Montage	34,2 mm
62444)		hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			

Art.nr.	36910.100	Schermdiameter	1,5 - 3 mm
EAN	4251269320	er	
	163	Min.	1,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	3 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		Lengte	52,4 mm
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Ja
type		Breedte	22,5 mm
Trekontlasting	1	Hoogte	26,9 mm
(volgens EN 62444)		Montage	20,4 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			




Art.nr.	36915.100	Schermdiameter	3 - 6 mm
EAN	4251269320	er	
	170	Min.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	6 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		Lengte	52,4 mm
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Ja
type		Breedte	22,5 mm
Trekontlasting	1	Hoogte	27,5 mm
(volgens EN 62444)		Montage	21 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			






Art.nr.	36920.100	Schermdiameter	6 - 8 mm
EAN	4251269320	er	
	187	Min.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	8 mm
schermklemmen		schermdiam.	
en		Lengte	52,4 mm
Schermklem	SKL	Trekantlasting	Ja
type		Breedte	22,5 mm
Trekantlasting	1	Hoogte	29 mm
(volgens EN 62444)		Montage	22,5 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			




Art.nr.	36925.100	Schermdiameter	8 - 11 mm
EAN	4251269320	er	
	194	Min.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	11 mm
schermklemmen		schermdiam.	
en		Lengte	52,4 mm
Schermklem	SKL	Trekantlasting	Ja
type		Breedte	22,5 mm
Trekantlasting	1	Hoogte	34 mm
(volgens EN 62444)		Montage	27,5 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			

Art.nr.	36930.100	Schermdiameter	11 - 17 mm
EAN	4251269320	er	
	200	Min.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	17 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		Lengte	62 mm
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Ja
type		Breedte	23 mm
Trekontlasting	1	Hoogte	41 mm
(volgens EN 62444)		Montage	34,5 mm
hoogte		hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			




Art.nr.	36935.100	Schermdiameter	17 - 22 mm
EAN	4251269320	er	
	217	Min.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	22 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		Lengte	62 mm
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Ja
type		Breedte	26,5 mm
Trekontlasting	1	Hoogte	48,5 mm
(volgens EN 62444)		Montage	42 mm
hoogte		hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			







Art.nr.	36940.100	Schermdiameter	22 - 30 mm
EAN	4251269320	er	
	224	Min.	22 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	30 mm
schermklemmen		schermdiam.	
en		Lengte	62 mm
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Ja
type		Breedte	35 mm
Trekontlasting	1	Hoogte	52,9 mm
(volgens EN		Montage	46,4 mm
62444)		hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			



Art.nr.	36941.100	Schermdiameter	30 - 38 mm
EAN	4251269320	er	
	231	Min.	30 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Max.	38 mm
schermklemmen		schermdiam.	
en		Lengte	62 mm
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Ja
type		Breedte	46,5 mm
Trekontlasting	1	Hoogte	76,5 mm
(volgens EN		Montage	70 mm
62444)		hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			


Art.nr.	37612.150	Breedte	22,5 mm
EAN	4251269321	Trekontlasting	1
	337	(volgens EN	
Aantal	10	62444)	
Aantal	1	Schermdiamet	3 - 12 mm
schermklemmen		er	
		Min.	3 mm
Schermklem	MSKL	schermdiam.	
type		Max.	12 mm
Voor aantal	1	schermdiam.	
kabels		Trekontlasting	Ja
Lengte	51 mm	Hoogte	28 mm



Art.nr.	37614.150	Breedte	22,5 mm
EAN	4251269321	Trekontlasting	1
	344	(volgens EN	
Aantal	10	62444)	
Aantal	1	Schermdiamet	8 - 18 mm
schermklemmen		er	
		Min.	8 mm
Schermklem	MSKL	schermdiam.	
type		Max.	18 mm
Voor aantal	1	schermdiam.	
kabels		Trekontlasting	Ja
Lengte	51 mm	Hoogte	34,2 mm



Art.nr.	37594.150	Breedte	22,5 mm
EAN	4251269324	Trekontlasting	1
	895	(volgens EN	
Aantal	10	62444)	
Aantal	1	Schermdiamet	17 - 22 mm
schermklemm		er	
en		Min.	17 mm
Schermklem	SKL	schermdiam.	
type		Max.	22 mm
Voor aantal	1	schermdiam.	
kabels		Trekontlasting	Ja
Lengte	51 mm	Hoogte	48,5 mm



Art.nr.	37595.150	Breedte	22,5 mm
EAN	4251269324	Trekontlasting	1
	901	(volgens EN	
Aantal	10	62444)	
Aantal	1	Schermdiamet	22 - 30 mm
schermklemm		er	
en		Min.	22 mm
Schermklem	SKL	schermdiam.	
type		Max.	30 mm
Voor aantal	1	schermdiam.	
kabels		Trekontlasting	Ja
Lengte	51 mm	Hoogte	53 mm

Art.nr.	36231	Aantal	1
EAN	4251269302	schroefgaten	
	251	Diameter van	4,1 mm
Aantal	10	schroefgaten	
Lengte	26 mm	Schroefdraad	M4
Breedte	22,5 mm		
Hoogte	6,5 mm		
Montage hoogte	2 mm		

