


EMC schermklemmen op aardingsbanden

met of zonder geïntegreerde kabelschoen



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The earthing tapes are fitted with a shield clamp at one end. This solution is used where space is limited.

The earthing tapes are available with M4 or M6 holes.

Specificaties

Materiaal	Schermklem: Verenstaal, verzinkt Basisframe: Cu-ETP
Eigenschappen	trillingsbestendig
Montage type	Schroefbevestiging,Klinken

Voordelen


- Zeer flexibele montage
- Installatie zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Aardingstapes met aangedrukte aansluitende
- Standaard producten, korte levertijden
- UL listed

Producttypes en maten

	Art.nr.	32695.01	Min.	3 mm
	EAN	4251269324	schermdiam.	
		451	Max.	12 mm
	Aantal	10	schermdiam.	
	Aantal	1	Lengte	113 mm
	schermklemmen		Trekontlasting	Nee
	Schermklem	MSKL	Breedte	14,9 mm
	type		Hoogte	25 mm
	Voor aantal	1	Gatmaat	M4
	kabels		Doorsnede	6 mm²
	Schermdiamet	3 - 12 mm	g	Stroombelasting 67 - 80 A




Art.nr.	32695.02	Min.	8 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	468	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	113 mm
schermklemm		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	19,7 mm
Schermklem	MSKL	Hoogte	31,2 mm
type		Gatmaat	M4
Voor aantal	1	Doorsnede	6 mm²
kabels		Stroombelasting	67 - 80 A
Schermdiamet	8 - 18 mm	er	




Art.nr.	39711.01	Min.	3 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	413	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	120 mm
schermklemm		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	14,9 mm
Schermklem	MSKL	Hoogte	25 mm
type		Gatmaat	M6
Voor aantal	1	Doorsnede	10 mm²
kabels		Stroombelasting	89 - 106 A
Schermdiamet	3 - 12 mm	er	

Art.nr.	39711.02	Min.	8 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	420	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	120 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	19,7 mm
Schermklem type	MSKL	Hoogte	31,2 mm
		Gatmaat	M6
Voor aantal kabels	1	Doorsnede	10 mm²
Schermdiameter	8 - 18 mm	Stroombelasting	89 - 106 A




Art.nr.	39710.01	Min.	3 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	376	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	163 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	14,9 mm
Schermklem type	MSKL	Hoogte	25 mm
		Gatmaat	M4
Voor aantal kabels	1	Doorsnede	6 mm²
Schermdiameter	3 - 12 mm	Stroombelasting	67 - 80 A






Art.nr.	39710.02	Min.	8 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	383	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	163 mm
schermklemm		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	19,7 mm
Schermklem	MSKL	Hoogte	31,2 mm
type		Gatmaat	M4
Voor aantal	1	Doorsnede	6 mm²
kabels		Stroombelasting	67 - 80 A
Schermdiamet	8 - 18 mm	er	




Art.nr.	32707.01	Min.	3 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	499	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	213 mm
schermklemm		Trekontlasting	Nee
en		Breedte	14,9 mm
Schermklem	MSKL	Hoogte	25 mm
type		Gatmaat	M4
Voor aantal	1	Doorsnede	6 mm²
kabels		Stroombelasting	67 - 80 A
Schermdiamet	3 - 12 mm	er	




Art.nr.	32707.02	Min.	8 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	505	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	213 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	MSKL	Breedte	19,7 mm
type		Hoogte	31,2 mm
Voor aantal	1	Gatmaat	M4
kabels		Doorsnede	6 mm²
Schermdiameter	8 - 18 mm	Stroombelasting	67 - 80 A



Art.nr.	32695.011	Min.	3 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	475	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	113 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	MSKL	Breedte	14,9 mm
type		Hoogte	25 mm
Voor aantal	1	Gatmaat	M4
kabels		Doorsnede	6 mm²
Schermdiameter	3 - 12 mm	Stroombelasting	67 - 80 A




Art.nr.	32695.021	Min.	8 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	482	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	113 mm
schermklemm		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	19,7 mm
Schermklem	MSKL	Hoogte	31,2 mm
type		Gatmaat	M4
Voor aantal	1	Doorsnede	6 mm²
kabels		Stroombelasting	67 - 80 A
Schermdiamet	8 - 18 mm	er	




Art.nr.	39711.011	Min.	3 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	437	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	120 mm
schermklemm		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	14,9 mm
Schermklem	MSKL	Hoogte	25 mm
type		Gatmaat	M6
Voor aantal	1	Doorsnede	10 mm²
kabels		Stroombelasting	89 - 106 A
Schermdiamet	3 - 12 mm	er	

Art.nr.	39711.021	Min.	8 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	444	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	120 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	MSKL	Breedte	19,7 mm
type		Hoogte	31,2 mm
Voor aantal	1	Gatmaat	M6
kabels		Doorsnede	10 mm²
Schermdiameter	8 - 18 mm	Stroombelasting	89 - 106 A




Art.nr.	39710.011	Min.	3 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	390	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	163 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	MSKL	Breedte	14,9 mm
type		Hoogte	25 mm
Voor aantal	1	Gatmaat	M4
kabels		Doorsnede	6 mm²
Schermdiameter	3 - 12 mm	Stroombelasting	67 - 80 A





Art.nr.	39710.021	Min.	8 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	406	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	163 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	19,7 mm
Schermklem	MSKL	Hoogte	31,2 mm
type		Gatmaat	M4
Voor aantal	1	Doorsnede	6 mm²
kabels		Stroombelasting	67 - 80 A
Schermdiameter	8 - 18 mm		



Art.nr.	32707.011	Min.	3 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	512	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	213 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	14,9 mm
Schermklem	MSKL	Hoogte	25 mm
type		Gatmaat	M4
Voor aantal	1	Doorsnede	6 mm²
kabels		Stroombelasting	67 - 80 A
Schermdiameter	3 - 12 mm		

Art.nr.	32707.021	Min.	8 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	529	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	213 mm
schermklemmen		Trekantlastig	Ja
		Breedte	19,7 mm
Schermklem type	MSKL	Hoogte	31,2 mm
Voor aantal	1	Gatmaat	M4
kabels		Doorsnede	6 mm²
Schermdiameter	8 - 18 mm	Stroombelasting	67 - 80 A
er		g	

