


EMC-schermklemmen voor metalen plaatranden, steekbaar

met of zonder geïntegreerde trekontlasting



 WE CONTROL COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »

 **Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »**

EMC shield clamps are used, where the shield of cables must be connected to the earth potential. They are easy to use and effective in earthing single cable shields.

When using types with integrated strain relief cables can be fixed via the cable jacket using cable ties. Thus strain relief in accordance with EN 62444 is achieved.

Due to its special design the clamping ranges of the MSKL are very large while the dimensions are comparatively small. (Example: MSKL 3-12, assembled with a 12 mm cable shield: width 26.25 mm).

These shield clamps are used where a screw connection is either not possible or wanted. The shield is simply plugged on the metal sheet edge. The claws provide a secure grip, even in case of vibrations.


Specificaties

Materiaal	Schermklem: Verenstaal, verzinkt Montagevoet: Verenstaal
Eigenschappen	trillingsbestendig
Montage type	Klemmen


Voordelen

- Gedeeltelijk met geïntegreerde trekontlasting
- Groot contactoppervlak
- Afschermingscontact en trekontlasting gescheiden
- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Het veerontwerp vereist geen aanpassingen en houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Ontworpen voor toepassingen met hoge dichtheid
- Schok- en trillingsbestendig, onderhoudsvrij


Producttypes en maten




Art.nr.	36778.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	227	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	12 mm
type		Hoogte	19,4 mm
Voor aantal	1	Voor min.	1,5 mm
kabels		wanddikte	
Schermdiamet	1,5 - 3 mm	Voor max.	2 mm
er		wanddikte	




Art.nr.	36782.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	760	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	12 mm
Schermklem type	SKL	Hoogte	20,4 mm
Voor aantal	1	Voor min. wanddikte	2 mm
kabels		Voor max. wanddikte	3 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm		




Art.nr.	36778.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	234	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	12 mm
Schermklem type	SKL	Hoogte	20,1 mm
Voor aantal	1	Voor min. wanddikte	1,5 mm
kabels		Voor max. wanddikte	2 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm		




Art.nr.	36782.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	777	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	12 mm
Schermklem type	SKL	Hoogte	21,1 mm
Voor aantal	1	Voor min. wanddikte	2 mm
kabels		Voor max. wanddikte	3 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm		




Art.nr.	36778.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303241	schermdiam.	8 mm
Aantal	10	Max. schermdiam.	8 mm
Aantal schermklemmen	1	Lengte	28,5 mm
Schermklem type	SKL	Trekantlasting	Nee
Voor aantal kabels	1	Breedte	12 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm	Hoogte	21,5 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36782.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303784	schermdiam.	8 mm
Aantal	10	Max. schermdiam.	8 mm
Aantal schermklemmen	1	Lengte	28,5 mm
Schermklem type	SKL	Trekantlasting	Nee
Voor aantal kabels	1	Breedte	12 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm	Hoogte	22,5 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36778.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303258	schermdiam.	11 mm
Aantal	10	Max. schermdiam.	11 mm
Aantal schermklemmen	1	Lengte	28,5 mm
Schermklem type	SKL	Trekantlasting	Nee
Voor aantal kabels	1	Breedte	12 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm	Hoogte	26,5 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36782.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	791	Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	28,5 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	12 mm
Voor aantal	1	Hoogte	27,5 mm
kabels		Voor min. wanddikte	2 mm
Schermdiamet	8 - 11 mm	Voor max. wanddikte	3 mm
er			




Art.nr.	36780.01	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	1,5 mm
	302	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	3 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Schermklem type	SKL	pos. 2	
Voor aantal	1	Trekontlasting	Nee
kabels		Breedte	18 mm
Schermdiamet	- 1,5 - 3 mm	Hoogte	20,7 mm
er		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36784.01	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	1,5 mm
	845	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	3 mm
schermklemmen		schermdiam.	
Schermklem type	SKL	pos. 2	
Voor aantal	1	Trekontlasting	Nee
kabels		Breedte	18 mm
Schermdiamet	- 1,5 - 3 mm	Hoogte	20,4 mm
er		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36780.02	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	3 mm
	319	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	6 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		pos. 2	
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Nee
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	21,5 mm
kabels		Voor min.	1,5 mm
Schermdiameter	- 3 - 6 mm	wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36784.02	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	3 mm
	852	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	6 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		pos. 2	
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Nee
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	21,1 mm
kabels		Voor min.	2 mm
Schermdiameter	- 3 - 6 mm	wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36780.03	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	6 mm
	326	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	8 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		pos. 2	
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Nee
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	22,9 mm
kabels		Voor min.	1,5 mm
Schermdiameter	- 6 - 8 mm	wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36784.03	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	6 mm
	869	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	8 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		pos. 2	
Schermklem type	SKL	Trekontlasting	Nee
Voor aantal	1	Breedte	18 mm
kabels		Hoogte	22,5 mm
Schermdiamet -	6 - 8 mm	Voor min.	2 mm
er		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36780.04	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	8 mm
	333	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	11 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		pos. 2	
Schermklem type	SKL	Trekontlasting	Nee
Voor aantal	1	Breedte	18 mm
kabels		Hoogte	27,9 mm
Schermdiamet -	8 - 11 mm	Voor min.	1,5 mm
er		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36784.04	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	8 mm
	876	schermdiam.	
Aantal	10	pos. 2	
Aantal	1	Max.	11 mm
schermklemmen		schermdiam.	
		pos. 2	
Schermklem type	SKL	Trekontlasting	Nee
Voor aantal	1	Breedte	18 mm
kabels		Hoogte	27,5 mm
Schermdiamet -	8 - 11 mm	Voor min.	2 mm
er		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36780.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	340	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Nee
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	20,7 mm
kabels		Voor min.	1,5 mm
Schermdiamet	1,5 - 3 mm	- wanddikte	
er		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36784.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	883	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Nee
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	20,4 mm
kabels		Voor min.	2 mm
Schermdiamet	1,5 - 3 mm	- wanddikte	
er		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36780.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	357	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	1,5 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	3 mm
Schermdiamet	1,5 - 3 mm	schermdiam.	
er	1,5 - 3 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	20,7 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36784.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	890	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	1,5 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	3 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm	schermdiam.	
er	1,5 - 3 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	20,4 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36780.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	364	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	3 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	6 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm	schermdiam.	
er	3 - 6 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,5 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36784.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	906	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	3 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	6 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm	schermdiam.	
er	3 - 6 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,1 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36780.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	371	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	8 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm 	schermdiam.	
er	6 - 8 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,9 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36784.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	913	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	8 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm 	schermdiam.	
er	6 - 8 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36780.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	388	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	11 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm 	schermdiam.	
er	8 - 11 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,9 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36784.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	920	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	11 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm 	schermdiam.	
er	8 - 11 mm	pos. 2	
		Trekantlast	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36780.20	Min.	3 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	395	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Trekantlast	Nee
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	21,5 mm
kabels		Voor min.	1,5 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 	wanddikte	
er	-	Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36784.20	Min.	3 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	937	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Trekantlast	Nee
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	21,1 mm
kabels		Voor min.	2 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 	wanddikte	
er	-	Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36780.21	Min.	3 mm
EAN	4251269303401	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	1,5 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,5 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36784.21	Min.	3 mm
EAN	4251269303944	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	1,5 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,1 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36780.22	Min.	3 mm
EAN	4251269303418	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	3 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 3 - 6 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,5 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36784.22	Min.	3 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	951	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	3 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	6 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 3 - 6 mm	pos. 2	
	6 mm	Trekantlastig	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,1 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36780.23	Min.	3 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	425	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	8 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 6 - 8 mm	pos. 2	
	8 mm	Trekantlastig	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,9 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36784.23	Min.	3 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	968	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	8 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 6 - 8 mm	pos. 2	
	8 mm	Trekantlastig	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36780.24	Min.	3 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	432	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	11 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 8 - 11 mm	schermdiam.	
er		pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,9 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36784.24	Min.	3 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	975	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	11 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm 8 - 11 mm	schermdiam.	
er		pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36780.30	Min.	6 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	449	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
en		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Nee
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	22,9 mm
kabels		Voor min.	1,5 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm -	wanddikte	
er		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36784.30	Min.	6 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	982	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Trekontlasting	Nee
type		Breedte	18 mm
Voor aantal	1	Hoogte	22,5 mm
kabels		Voor min.	2 mm
Schermdiamet	6 - 8 mm -	wanddikte	
er		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36780.31	Min.	6 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	456	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	1,5 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	3 mm
Schermdiamet	6 - 8 mm 	schermdiam.	
er	1,5 - 3 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,9 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36784.31	Min.	6 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	999	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 1	
		Lengte	32,5 mm
Schermklem	SKL	Min.	1,5 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Max.	3 mm
Schermdiamet	6 - 8 mm 	schermdiam.	
er	1,5 - 3 mm	pos. 2	
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36780.32	Min.	6 mm
EAN	4251269303463	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	3 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 3 - 6 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	6 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,9 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36784.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304002	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	3 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 3 - 6 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	6 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36780.33	Min.	6 mm
EAN	4251269303470	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	6 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 6 - 8 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	8 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,9 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36784.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304019	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min. schermdiam. pos. 2	6 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Max. pos. 2	8 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22,5 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36780.34	Min.	6 mm
EAN	4251269303487	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min. schermdiam. pos. 2	8 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Max. pos. 2	11 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,9 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36784.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304026	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min. schermdiam. pos. 2	8 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Max. pos. 2	11 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36780.40	Min.	8 mm
EAN	4251269303494	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal schermklemmen	1	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	1	Trekontlasting	Nee
Schermdiameter	8 - 11 mm	Breedte	18 mm
		Hoogte	27,9 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36784.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304033	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal schermklemmen	1	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	1	Trekontlasting	Nee
Schermdiameter	8 - 11 mm	Breedte	18 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36780.41	Min.	8 mm
EAN	4251269303500	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min. schermdiam. pos. 2	1,5 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm	Max. schermdiam. pos. 2	3 mm
	1,5 - 3 mm	Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,9 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36784.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304040	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	1,5 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	3 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36780.42	Min.	8 mm
EAN	4251269303517	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	3 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm 3 - 6 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	6 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,9 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36784.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304057	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	3 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm 3 - 6 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	6 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm



Art.nr.	36780.43	Min.	8 mm
EAN	4251269303524	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	6 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm 6 - 8 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	8 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,9 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm



Art.nr.	36784.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304064	schermdiam. pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal schermklemmen	2	schermdiam. pos. 1	
Schermklem type	SKL	Lengte	32,5 mm
Voor aantal kabels	2	Min.	6 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm 6 - 8 mm	schermdiam. pos. 2	
		Max.	8 mm
		Trekontlasting	Nee
		Breedte	20 mm
		Hoogte	27,5 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm



Art.nr.	37640
EAN	4251269316746
Aantal	10
Aantal schermklemmen	1
Schermklem type	MSKL
Lengte	38 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1

Voor aantal kabels	1
Schermdiameter	3 - 12 mm
Min. schermdiam.	3 mm
Max. schermdiam.	12 mm
Trekontlasting	Ja
Breedte	15 mm
Hoogte	28,8 mm
Voor min. wanddikte	1,5 mm
Voor max. wanddikte	2 mm



Art.nr.	37650
EAN	4251269316760
Aantal	10
Aantal schermklemmen	1
Schermklem type	MSKL
Lengte	38 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1

Voor aantal kabels	1
Schermdiameter	3 - 12 mm
Min. schermdiam.	3 mm
Max. schermdiam.	12 mm
Trekontlasting	Ja
Breedte	15 mm
Hoogte	28 mm
Voor min. wanddikte	2 mm
Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	37642
EAN	4251269316753
Aantal	10
Aantal schermklemmen	1
Schermklem type	MSKL
Lengte	38 mm
Trekantlastig (volgens EN 62444)	1

Voor aantal kabels	1
Schermdiameter	8 - 18 mm
Min. schermdiam.	8 mm
Max. schermdiam.	18 mm
Trekantlastig	Ja
Breedte	20 mm
Hoogte	35 mm
Voor min. wanddikte	1,5 mm
Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	37652
EAN	4251269316777
Aantal	10
Aantal schermklemmen	1
Schermklem type	MSKL
Lengte	38 mm
Trekantlastig (volgens EN 62444)	1


Voor aantal kabels	1
Schermdiameter	8 - 18 mm
Min. schermdiam.	8 mm
Max. schermdiam.	18 mm
Trekantlastig	Ja
Breedte	20 mm
Hoogte	35 mm
Voor min. wanddikte	2 mm
Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36779.1	Breedte	12 mm
EAN	4251269303265	Trekantlastig (volgens EN 62444)	1
Aantal	10	Schermdiameter	1,5 - 3 mm
Aantal schermklemmen	1	Min. schermdiam.	1,5 mm
Schermklem type	SKL	Max. schermdiam.	3 mm
Voor aantal kabels	1	Trekantlastig	Ja
Lengte	33 mm	Hoogte	21 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36783.1	Breedte	12 mm
EAN	4251269303807	Trekantlastig (volgens EN 62444)	1
Aantal	10	Schermdiameter	1,5 - 3 mm
Aantal schermklemmen	1	Min. schermdiam.	1,5 mm
Schermklem type	SKL	Max. schermdiam.	3 mm
Voor aantal kabels	1	Trekantlastig	Ja
Lengte	33 mm	Hoogte	21 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36779.2	Breedte	12 mm
EAN	4251269303	Trekontlasting	1
	272	(volgens EN	
Aantal	10	62444)	
Aantal	1	Schermdiamet	3 - 6 mm
schermklemmen		er	
Schermklem	SKL	Min.	3 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	1	Max.	6 mm
kabels		schermdiam.	
Lengte	33 mm	Trekontlasting	Ja
		Hoogte	20,5 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36783.2	Breedte	12 mm
EAN	4251269303	Trekontlasting	1
	814	(volgens EN	
Aantal	10	62444)	
Aantal	1	Schermdiamet	3 - 6 mm
schermklemmen		er	
Schermklem	SKL	Min.	3 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	1	Max.	6 mm
kabels		schermdiam.	
Lengte	33 mm	Trekontlasting	Ja
		Hoogte	21,6 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36779.3	Breedte	12 mm
EAN	4251269303	Trekontlasting	1
	289	(volgens EN	
Aantal	10	62444)	
Aantal	1	Schermdiamet	6 - 8 mm
schermklemmen		er	
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Voor aantal	1	Max.	8 mm
kabels		schermdiam.	
Lengte	33 mm	Trekontlasting	Ja
		Hoogte	22 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36783.3	Breedte	12 mm
EAN	4251269303821	Trekontlasting	1
		(volgens EN 62444)	
Aantal	10	Schermdiamet	6 - 8 mm
Aantal schermklemmen	1	er	
Schermklem type	SKL	Min. schermdiam.	6 mm
Voor aantal kabels	1	Max. schermdiam.	8 mm
Lengte	33 mm	Trekontlasting	Ja
		Hoogte	23 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36779.4	Breedte	12 mm
EAN	4251269303296	Trekontlasting	1
		(volgens EN 62444)	
Aantal	10	Schermdiamet	8 - 11 mm
Aantal schermklemmen	1	er	
Schermklem type	SKL	Min. schermdiam.	8 mm
Voor aantal kabels	1	Max. schermdiam.	11 mm
Lengte	33 mm	Trekontlasting	Ja
		Hoogte	27 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36783.4	Breedte	12 mm
EAN	4251269303838	Trekontlasting	1
		(volgens EN 62444)	
Aantal	10	Schermdiamet	8 - 11 mm
Aantal schermklemmen	1	er	
Schermklem type	SKL	Min. schermdiam.	8 mm
Voor aantal kabels	1	Max. schermdiam.	11 mm
Lengte	33 mm	Trekontlasting	Ja
		Hoogte	28 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36781.01	Voor aantal	1
EAN	4251269303	kabels	
	531	Schermdiamet -	1,5 - 3 mm
Aantal	10	er	
Schermklem type	SKL	Min.	1,5 mm
Lengte	37 mm	schermdiam. pos. 2	
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	Max.	3 mm
Aantal schermklemmen	1	schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	21,2 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36785.01	Voor aantal	1
EAN	4251269304	kabels	
	071	Schermdiamet -	1,5 - 3 mm
Aantal	10	er	
Schermklem type	SKL	Min.	1,5 mm
Lengte	37 mm	schermdiam. pos. 2	
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	Max.	3 mm
Aantal schermklemmen	1	schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	20,9 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36781.02	Voor aantal	1
EAN	4251269303	kabels	
	548	Schermdiamet -	3 - 6 mm
Aantal	10	er	
Schermklem type	SKL	Min.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam. pos. 2	
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	Max.	6 mm
Aantal schermklemmen	1	schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	22 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36785.02	Voor aantal	1
EAN	4251269304088	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet -	3 - 6 mm
Schermklem type	SKL	er	
Lengte	37 mm	Min.	3 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	schermdiam. pos. 2	
Aantal schermklemmen	1	Max.	6 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	21,6 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36781.03	Voor aantal	1
EAN	4251269303555	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet -	6 - 8 mm
Schermklem type	SKL	er	
Lengte	37 mm	Min.	6 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	schermdiam. pos. 2	
Aantal schermklemmen	1	Max.	8 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	23,4 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36785.03	Voor aantal	1
EAN	4251269304095	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet -	6 - 8 mm
Schermklem type	SKL	er	
Lengte	37 mm	Min.	6 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	schermdiam. pos. 2	
Aantal schermklemmen	1	Max.	8 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	23 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36781.04	Voor aantal	1
EAN	4251269303	kabels	
	562	Schermdiamet -	8 - 11 mm
Aantal	10	er	
Schermklem type	SKL	Min.	8 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	pos. 2	
Aantal schermklemmen	1	Max.	11 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	28,4 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36785.04	Voor aantal	1
EAN	4251269304	kabels	
	101	Schermdiamet -	8 - 11 mm
Aantal	10	er	
Schermklem type	SKL	Min.	8 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	pos. 2	
Aantal schermklemmen	1	Max.	11 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	28 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36781.10	Voor aantal	1
EAN	4251269303	kabels	
	579	Schermdiamet	1,5 - 3 mm -
Aantal	10	er	
Schermklem type	SKL	Min.	1,5 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	pos. 1	
Aantal schermklemmen	1	Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 1	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	21,2 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36785.10	Voor aantal	1
EAN	4251269304118	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet	1,5 - 3 mm -
Schermklem	SKL	er	
type		Min.	1,5 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trekontlasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Max.	3 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	1	pos. 1	
schermklemm		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	18 mm
		Hoogte	20,9 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.11	Voor aantal	2
EAN	4251269303586	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
Schermklem	SKL	er	1,5 - 3 mm
type		Min.	1,5 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trekontlasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Max.	3 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Min.	1,5 mm
en		schermdiam.	
		pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,2 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36785.11	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	125	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
Aantal	10	er	1,5 - 3 mm
Schermklem	SKL	Min.	1,5 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	3 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	1,5 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	20,9 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.12	Voor aantal	2
EAN	4251269303	kabels	
	593	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
Aantal	10	er	3 - 6 mm
Schermklem	SKL	Min.	1,5 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	3 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	3 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36785.12	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	132	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
Aantal	10	er	3 - 6 mm
Schermklem	SKL	Min.	1,5 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	3 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	3 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,6 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.13	Voor aantal	2
EAN	4251269303	kabels	
	609	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
Aantal	10	er	6 - 8 mm
Schermklem	SKL	Min.	1,5 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	3 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	6 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23,4 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36785.13	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	149	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
Aantal	10	er	6 - 8 mm
Schermklem	SKL	Min.	1,5 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	3 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	6 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.14	Voor aantal	2
EAN	4251269303	kabels	
	616	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
Aantal	10	er	8 - 11 mm
Schermklem	SKL	Min.	1,5 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	3 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	8 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	11 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28,4 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36785.14	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	156	Schermdiamet	1,5 - 3 mm
Aantal	10	er	8 - 11 mm
Schermklem	SKL	Min.	1,5 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	3 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	8 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	11 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.20	Voor aantal	1
EAN	4251269303	kabels	
	623	Schermdiamet	3 - 6 mm -
Aantal	10	er	
Schermklem	SKL	Min.	3 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	6 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	1	Trekontlasting	Ja
schermklemm		Breedte	18 mm
en		Hoogte	22 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36785.20	Voor aantal	1
EAN	4251269304	kabels	
	163	Schermdiamet	3 - 6 mm -
Aantal	10	er	
Schermklem	SKL	Min.	3 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	6 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	1	Trekontlasting	Ja
schermklemm		Breedte	18 mm
en		Hoogte	21,6 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.21	Voor aantal	2
EAN	4251269303630	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet	3 - 6 mm
Schermklem	SKL	er	1,5 - 3 mm
type		Min.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trekontlasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Max.	6 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Min.	1,5 mm
en		schermdiam.	
		pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36785.21	Voor aantal	2
EAN	4251269304170	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet	3 - 6 mm
Schermklem	SKL	er	1,5 - 3 mm
type		Min.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trekontlasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Max.	6 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Min.	1,5 mm
en		schermdiam.	
		pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,6 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.22	Voor aantal	2
EAN	4251269303647	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet	3 - 6 mm 3 -
Schermklem	SKL	er	6 mm
type		Min.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trekontlasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Max.	6 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Min.	3 mm
en		schermdiam.	
		pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	22 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36785.22	Voor aantal	2
EAN	4251269304187	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet	3 - 6 mm 3 -
Schermklem	SKL	er	6 mm
type		Min.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trekontlasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Max.	6 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Min.	3 mm
en		schermdiam.	
		pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,6 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.23	Voor aantal	2
EAN	4251269303654	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet	3 - 6 mm 6 - 8 mm
Schermklem type	SKL	er	8 mm
Lengte	37 mm	Min.	3 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	schermdiam. pos. 1	
Aantal schermklemmen	2	Max.	6 mm
		schermdiam. pos. 1	
		Min.	6 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23,4 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36785.23	Voor aantal	2
EAN	4251269304194	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet	3 - 6 mm 6 - 8 mm
Schermklem type	SKL	er	8 mm
Lengte	37 mm	Min.	3 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	schermdiam. pos. 1	
Aantal schermklemmen	2	Max.	6 mm
		schermdiam. pos. 1	
		Min.	6 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam. pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36781.24	Voor aantal	2
EAN	4251269303661	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet	3 - 6 mm 8 -
Schermklem	SKL	er	11 mm
type		Min.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trekontlasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Max.	6 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Min.	8 mm
en		schermdiam.	
		pos. 2	
		Max.	11 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28,4 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36785.24	Voor aantal	2
EAN	4251269304200	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet	3 - 6 mm 8 -
Schermklem	SKL	er	11 mm
type		Min.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trekontlasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Max.	6 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	2	pos. 1	
schermklemm		Min.	8 mm
en		schermdiam.	
		pos. 2	
		Max.	11 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.30	Voor aantal	1
EAN	4251269303678	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet	6 - 8 mm -
Schermklem type	SKL	er	
Lengte	37 mm	Min.	6 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	schermdiam.	
Aantal schermklemmen	1	pos. 1	
		Max.	8 mm
		schermdiam.	
		pos. 1	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	23,4 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36785.30	Voor aantal	1
EAN	4251269304217	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet	6 - 8 mm -
Schermklem type	SKL	er	
Lengte	37 mm	Min.	6 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	schermdiam.	
Aantal schermklemmen	1	pos. 1	
		Max.	8 mm
		schermdiam.	
		pos. 1	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	18 mm
		Hoogte	23 mm
		Voor min. wanddikte	2 mm
		Voor max. wanddikte	3 mm




Art.nr.	36781.31	Voor aantal	2
EAN	4251269303685	kabels	
Aantal	10	Schermdiamet	6 - 8 mm
Schermklem type	SKL	er	1,5 - 3 mm
Lengte	37 mm	Min.	6 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	schermdiam.	
Aantal schermklemmen	2	pos. 1	
		Max.	8 mm
		schermdiam.	
		pos. 1	
		Min.	1,5 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23,4 mm
		Voor min. wanddikte	1,5 mm
		Voor max. wanddikte	2 mm




Art.nr.	36785.31	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	224	Schermdiamet	6 - 8 mm
Aantal	10	er	1,5 - 3 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	8 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	1,5 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.32	Voor aantal	2
EAN	4251269303	kabels	
	692	Schermdiamet	6 - 8 mm 3 -
Aantal	10	er	6 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	8 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	3 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23,4 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36785.32	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	231	Schermdiamet	6 - 8 mm 3 -
Aantal	10	er	6 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	8 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	3 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.33	Voor aantal	2
EAN	4251269303	kabels	
	708	Schermdiamet	6 - 8 mm 6 -
Aantal	10	er	8 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	8 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	6 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23,4 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36785.33	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	248	Schermdiamet	6 - 8 mm 6 -
Aantal	10	er	8 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	8 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	6 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.34	Voor aantal	2
EAN	4251269303	kabels	
	715	Schermdiamet	6 - 8 mm 8 -
Aantal	10	er	11 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	8 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	8 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	11 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28,4 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36785.34	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	255	Schermdiamet	6 - 8 mm 8 -
Aantal	10	er	11 mm
Schermklem	SKL	Min.	6 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	8 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	8 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	11 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.40	Voor aantal	1
EAN	4251269303	kabels	
	722	Schermdiamet	8 - 11 mm -
Aantal	10	er	
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	11 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	1	Trekontlasting	Ja
schermklemm		Breedte	18 mm
en		Hoogte	28,4 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36785.40	Voor aantal	1
EAN	4251269304	kabels	
	262	Schermdiamet	8 - 11 mm -
Aantal	10	er	
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	11 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	1	Trekontlasting	Ja
schermklemm		Breedte	18 mm
en		Hoogte	28 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.41	Voor aantal	2
EAN	4251269303	kabels	
	739	Schermdiamet	8 - 11 mm
Aantal	10	er	1,5 - 3 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	11 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	1,5 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28,4 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36785.41	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	279	Schermdiamet	8 - 11 mm
Aantal	10	er	1,5 - 3 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	11 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	1,5 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	




Art.nr.	36781.42	Voor aantal	2
EAN	4251269303	kabels	
	746	Schermdiamet	8 - 11 mm 3
Aantal	10	er	- 6 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	11 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	3 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28,4 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	



Art.nr.	36785.42	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	286	Schermdiamet	8 - 11 mm 3
Aantal	10	er	- 6 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	11 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	3 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	



Art.nr.	36781.43	Voor aantal	2
EAN	4251269303	kabels	
	753	Schermdiamet	8 - 11 mm 6
Aantal	10	er	- 8 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	11 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	6 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28,4 mm
		Voor min.	1,5 mm
		wanddikte	
		Voor max.	2 mm
		wanddikte	



Art.nr.	36785.43	Voor aantal	2
EAN	4251269304	kabels	
	293	Schermdiamet	8 - 11 mm 6
Aantal	10	er	- 8 mm
Schermklem	SKL	Min.	8 mm
type		schermdiam.	
Lengte	37 mm	pos. 1	
Trekontlasting	1	Max.	11 mm
(volgens EN		schermdiam.	
62444)		pos. 1	
Aantal	2	Min.	6 mm
schermklemm		schermdiam.	
en		pos. 2	
		Max.	8 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Trekontlasting	Ja
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Voor min.	2 mm
		wanddikte	
		Voor max.	3 mm
		wanddikte	