


EMC-schermklemmen met compressieveer

met of zonder geïntegreerde trekontlasting





WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

EMC shield brackets with compression spring are used, where the shield of cables must be connected to the earth potential. They are easy to use and effective in earthing single cable shields.

Versions with strain relief: The cable itself is strain-relieved using cable ties over the outer cable sheath in accordance with EN 62444 and thus protects the cable shield, as it is not mechanically designed for tensile forces. Strain relief can lead to damage, including to the individual wires underneath.

SK shield brackets can be assembled on a mounting plate with screws, on DIN-rails shape C, 35 mm top hat rails or on 10 x 3 mm bus bars.


Specificaties


Materiaal	Schermklem: Plaatstaal verzinkt
Vlam klasse	
Montage type	Schroefbevestiging,Snap-in

Voordelen


-  Het veerontwerp houdt permanent contact met de kabelafscherming
-  Gedeeltelijk met geïntegreerde trekontlasting
-  Afschermingscontact en trekontlasting gescheiden
-  Gemakkelijke montage en verwijdering

Producttypes en maten

	Art.nr.	36222.002	Max.	8 mm
	EAN	4251269302	schermdiam.	
		190	Lengte	18,5 mm
	Aantal	10	Trekontlasting	Nee
	Schermklem type	SK	Breedte	13 mm
			Hoogte	26 mm
	Voor aantal kabels	1	Gatmaat	M4
	Schermdiamet	3 - 8 mm	Aantal schroefgaten	1
	er		Diameter van schroefgaten	4,2 mm
	Min. schermdiam.	3 mm		




Art.nr.	36224.002	Max.	13,5 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	206	Lengte	22 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SK	Breedte	20 mm
type		Hoogte	32 mm
Voor aantal	1	Gatmaat	M4
kabels		Aantal	1
Schermdiamet	4 - 13.5 mm	schroefgaten	
er		Diameter van	4,2 mm
Min.	4 mm	schroefgaten	
schermdiam.			




Art.nr.	36226	Max.	20 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	213	Lengte	27 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SK	Breedte	25 mm
type		Hoogte	41 mm
Voor aantal	1	Gatmaat	M4
kabels		Aantal	1
Schermdiamet	10 - 20 mm	schroefgaten	
er		Diameter van	4,2 mm
Min.	10 mm	schroefgaten	
schermdiam.			


Art.nr.	36228	Max.	32 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	220	Lengte	33,5 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SK	Breedte	37 mm
type		Hoogte	64 mm
Voor aantal	1	Gatmaat	M4
kabels		Aantal	1
Schermdiamet	15 - 32 mm	schroefgaten	
er		Diameter van	4,2 mm
Min.	15 mm	schroefgaten	
schermdiam.			



Art.nr.	36222	Min.	3 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	190	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem	SK	Lengte	30,5 mm
type		Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	12,8 mm
(volgens EN		Hoogte	31,8 mm
62444)		Gatmaat	M4
Voor aantal	1	Aantal	1
kabels		schroefgaten	
Schermdiamet	3 - 8 mm	Diameter van	4,2 mm
er		schroefgaten	




Art.nr.	36224	Min.	4 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	206	Max.	13,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem	SK	Lengte	36 mm
type		Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	22 mm
(volgens EN		Hoogte	37,8 mm
62444)		Gatmaat	M4
Voor aantal	1	Aantal	1
kabels		schroefgaten	
Schermdiamet	4 - 13,5 mm	Diameter van	4,2 mm
er		schroefgaten	





Art.nr.	36500.002	Max.	8 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	985	Lengte	50 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SK	Breedte	14 mm
type		Hoogte	32,7 mm
Voor aantal	1	Montage	26 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	3 - 8 mm		
er			
Min.	3 mm		
schermdiam.			

Art.nr.	36502.002	Max.	13,5 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	992	Lengte	50 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SK	Breedte	20 mm
type		Hoogte	38,7 mm
Voor aantal	1	Montage	32 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	4 - 13,5 mm		
er			
Min.	4 mm		
schermdiam.			




Art.nr.	36504	Max.	20 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	005	Lengte	50 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SK	Breedte	25 mm
type		Hoogte	47,7 mm
Voor aantal	1	Montage	41 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	10 - 20 mm		
er			
Min.	10 mm		
schermdiam.			






Art.nr.	36506	Max.	32 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	012	Lengte	50 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SK	Breedte	37 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	70,7 mm
Schermdiamet	15 - 32 mm	Montage hoogte	64 mm
er			
Min. schermdiam.	15 mm		





Art.nr.	36500	Min.	3 mm
EAN	4251269319	schermdiam.	
	303	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem type	SK	Lengte	53,3 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	Trekontlasting	Ja
Voor aantal kabels	1	Breedte	14 mm
Schermdiamet	3 - 8 mm	Hoogte	32,8 mm
er		Montage hoogte	26,7 mm

Art.nr.	36502	Min.	4 mm
EAN	4251269319	schermdiam.	
	310	Max.	13,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem	SK	Lengte	57,3 mm
type		Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	21,7 mm
(volgens EN		Hoogte	38,9 mm
62444)		Montage	32,7 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	4 - 13,5 mm		
er			




Art.nr.	36696.002	Max.	8 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	180	Lengte	26 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SK	Breedte	12,5 mm
type		Hoogte	32,4 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	3 - 8 mm		
er			
Min.	3 mm		
schermdiam.			





Art.nr.	36700.002	Max.	13,5 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	197	Lengte	26 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SK	Breedte	20,3 mm
type		Hoogte	38,5 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	4 - 13,5 mm		
er			
Min.	4 mm		
schermdiam.			





Art.nr.	36704	Max.	20 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	203	Lengte	26 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SK	Breedte	25,3 mm
type		Hoogte	47,5 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	10 - 20 mm		
er			
Min.	10 mm		
schermdiam.			

Art.nr.	36708	Max.	32 mm
EAN	4251269303	schermdiam.	
	210	Lengte	26 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SK	Breedte	36,8 mm
type		Hoogte	70,5 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	15 - 32 mm		
er			
Min.	15 mm		
schermdiam.			




Art.nr.	36696	Min.	3 mm
EAN	4251269319	schermdiam.	
	341	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem	SK	Lengte	30,5 mm
type		Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	22,5 mm
(volgens EN		Hoogte	32,6 mm
62444)			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	3 - 8 mm		
er			






Art.nr.	36700	Min.	4 mm
EAN	4251269319	schermdiam.	
	358	Max.	13,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem	SK	Lengte	36 mm
type		Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	22,5 mm
(volgens EN 62444)		Hoogte	38,7 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	4 - 13,5 mm		
er			





Art.nr.	36235.002	Max.	8 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	282	Lengte	18,5 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SK	Breedte	13 mm
type		Hoogte	26 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	3 - 8 mm		
er			
Min.	3 mm		
schermdiam.			

Art.nr.	36236.002	Max.	13,5 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	299	Lengte	22 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SK	Breedte	20 mm
type		Hoogte	32 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	4 - 13,5 mm		
er			
Min.	4 mm		
schermdiam.			




Art.nr.	36237	Max.	20 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	305	Lengte	27 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem	SK	Breedte	25 mm
type		Hoogte	41 mm
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	10 - 20 mm		
er			
Min.	10 mm		
schermdiam.			





Art.nr.	36238	Max.	32 mm
EAN	4251269302	schermdiam.	
	312	Lengte	33,5 mm
Aantal	10	Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SK	Breedte	36 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	64 mm
Schermdiameter	15 - 32 mm		
Min. schermdiam.	15 mm		



Art.nr.	36235	Min.	3 mm
EAN	4251269319	schermdiam.	
	327	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem type	SK	Lengte	30,5 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	Trekontlasting	Ja
Voor aantal kabels	1	Breedte	12,8 mm
Schermdiameter	3 - 8 mm		
		Hoogte	25,9 mm

Art.nr.	36236	Min.	4 mm
EAN	4251269319	schermdiam.	
	334	Max.	13,5 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Schermklem	SK	Lengte	36 mm
type		Trekontlasting	Ja
Trekontlasting	1	Breedte	22 mm
(volgens EN		Hoogte	31,9 mm
62444)			
Voor aantal	1		
kabels			
Schermdiamet	4 - 13,5 mm		
er			

