

KEL-DP membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken, rond

steekbaar in metrische uitsparingen M12 - M50 / IP65 / UL Type 12





WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

KEL-DP entry plates are designed for routing cables without connectors, hoses or fibre optics in limited space.

The KEL-DP products are an easy to assemble and cost saving alternative to traditional cable glands. Simply make a small hole in the thin membrane and push the cables through. The KEL-DP round provides protection IP65 / UL type 12.

The round version vo the KEL-DP fits perfectly into metric cut-outs M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50. A special rib ensures a centred fit in the cut-outs.

ST-B Plugs can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

IP54



IP55



IP64



IP65



UL TYPE 12



UL US





RINA



HL3 EN 45545-2



EN 61373



ECOLAB certified



ISO 4892-2A





RoHS compliant



REACH COMPLIANCE



Made in Germany




Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Snap-in







Voordelen







- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Hoge kabeldichtheid
- Kosten efficiënte oplossing
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen

Producttypes en maten


	Art.nr.	43603	Montage hoogte	5 mm
	EAN		Externe diameter	19 mm
	Aantal	10	Inbouwmaat rond	12 mm
	Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat metriek	M12
	Max. kabeldiameter	6,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
	Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
	Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
			Voor kabeldiameters	1 x 1 - 6.2 mm

	Art.nr.	43600	Montage hoogte	5 mm
	EAN	4251269329791	Externe diameter	23 mm
	Aantal	10	Inbouwmaat rond	16 mm
	Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat metriek	M16
	Max. kabeldiameter	9,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
	Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
	Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
			Voor kabeldiameters	1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16 3 A gy rond 	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Kleur Hoogte	43601 4251269329807 10 3 5,2 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 12 mm	Montage hoogte Externe diameter Inbouwmaat rond Inbouwmaat metriek Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Voor wanddikte Voor kabeldiameters	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 3 x 1 - 5.2 mm
KEL-DP 16 7 A gy rond 	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Kleur Hoogte	43602 4251269329814 10 7 3,2 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 12 mm	Montage hoogte Externe diameter Inbouwmaat rond Inbouwmaat metriek Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Voor wanddikte Voor kabeldiameters	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 7 x 1 - 3.2 mm
KEL-DP 20 1 A gy rond 	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Kleur Hoogte	43571 4251269329784 10 1 14 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 12 mm	Montage hoogte Externe diameter Inbouwmaat rond Inbouwmaat metriek Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Voor wanddikte Voor kabeldiameters	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 14 mm
KEL-DP 20 4 A gy rond 	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Kleur Hoogte	43572 4251269320477 10 4 5,2 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 12 mm	Montage hoogte Externe diameter Inbouwmaat rond Inbouwmaat metriek Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Voor wanddikte Voor kabeldiameters	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 5.2 mm
KEL-DP 20 4-1 A gy rond 	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Kleur Hoogte	43575 4251269323911 10 4 8 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 12 mm	Montage hoogte Externe diameter Inbouwmaat rond Inbouwmaat metriek Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Voor wanddikte Voor kabeldiameters	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 2 x 1 - 8 mm 2 x 1 - 4.5 mm
KEL-DP 20 5 A gy rond 	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Kleur Hoogte	43573 4251269320484 10 5 10,6 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 12 mm	Montage hoogte Externe diameter Inbouwmaat rond Inbouwmaat metriek Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Voor wanddikte Voor kabeldiameters	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 10.6 mm 2 x 1 - 4.6 mm 2 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 20 9 A gy rond 	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Kleur Hoogte	43574 4251269320491 10 9 4,6 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 12 mm	Montage hoogte Externe diameter Inbouwmaat rond Inbouwmaat metriek Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Voor wanddikte Voor kabeldiameters	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 5 x 1 - 4.6 mm 4 x 1 - 3.6 mm
KEL-DP 25 4 A gy rond 	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Kleur Hoogte	43533 4251269310027 10 4 8 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 12 mm	Montage hoogte Externe diameter Inbouwmaat rond Inbouwmaat metriek Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Voor wanddikte Voor kabeldiameters	5 mm 32 mm 25 mm M25 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 8 mm
KEL-DP 25 4 B gy rond 	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Kleur Hoogte	50536 4251269333248 10 4 8 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 12 mm	Montage hoogte Externe diameter Inbouwmaat rond Inbouwmaat metriek Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Voor wanddikte Voor kabeldiameters	5 mm 32 mm 25 mm M25 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 4 x 1 - 8 mm
KEL-DP 25 4 A bk rond 	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Kleur Hoogte	50533 4251269314803 10 4 8 mm zwart 12 mm	Montage hoogte Externe diameter Inbouwmaat rond Inbouwmaat metriek Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Voor wanddikte Voor kabeldiameters	5 mm 32 mm 25 mm M25 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 8 mm
KEL-DP 25 4 B bk rond 	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Kleur Hoogte	43535 4251269324079 10 4 8 mm zwart 12 mm	Montage hoogte Externe diameter Inbouwmaat rond Inbouwmaat metriek Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Voor wanddikte Voor kabeldiameters	5 mm 32 mm 25 mm M25 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 4 x 1 - 8 mm
KEL-DP 25 6 A gy rond 	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Max. kabeldiameter Kleur Hoogte	43531 4251269310003 10 6 9,4 mm grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 12 mm	Montage hoogte Externe diameter Inbouwmaat rond Inbouwmaat metriek Voor min. wanddikte Voor max. wanddikte Voor wanddikte Voor kabeldiameters	5 mm 32 mm 25 mm M25 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk rond




Art.nr.	50531	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314780	Externe diameter	32 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25 mm
Voor aantal kabels	6	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	9,4 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy rond




Art.nr.	43534	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269322563	Externe diameter	32 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	7 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|7 A gy rond




Art.nr.	43592	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269322488	Externe diameter	38 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	8 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|7 B gy rond




Art.nr.	43596	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269322525	Externe diameter	38 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	8 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|10 A gy rond




Art.nr.	43532	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310010	Externe diameter	38 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	9,4 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	6 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 6.4 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy rond



Art.nr.	43560	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310133	Externe diameter	38 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	9,4 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	6 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 6.4 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50532
4251269314797
10
10
9,4 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|10-2 B gy
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|11 A gy
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43594
4251269322501
10
11
8 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor wanddikte
Voor kabeldiameters


5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy rond




Art.nr.	43598	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269322549	Externe diameter	38 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	8 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy rond




Art.nr.	43595	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269322518	Externe diameter	38 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy rond




Art.nr.	43599	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269322556	Externe diameter	38 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy rond




Art.nr.	43536	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310034	Externe diameter	50 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	11,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy rond




Art.nr.	43561	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310140	Externe diameter	50 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	11,3 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy
rond




Art.nr.	43537	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310041	Externe diameter	50 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	11,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	2 x 1 - 5.3 mm
			10 x 1 - 6.3 mm
			2 x 1 - 9.5 mm
			2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy
rond




Art.nr.	43563	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310164	Externe diameter	50 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	11,3 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	2 x 1 - 5.3 mm
			10 x 1 - 6.3 mm
			2 x 1 - 9.5 mm
			2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy
rond




Art.nr.	43538	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310058	Externe diameter	50 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	7,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	1 x 1 - 4 mm
			16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy
rond




Art.nr.	43565	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310188	Externe diameter	50 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	7,2 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	1 x 1 - 4 mm
			16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy rond




Art.nr.	43554	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310102	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	18 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy rond




Art.nr.	43568	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310218	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	18 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk rond




Art.nr.	50554	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314858	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	18 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk rond




Art.nr.	50568	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314933	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	18 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy rond




Art.nr.	43555	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310119	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy rond




Art.nr.	43569	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310225	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,5 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk
rond




Art.nr.	50555	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314865	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk
rond




Art.nr.	50569	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314940	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,5 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy
rond




Art.nr.	43551	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310072	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	11,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy
rond




Art.nr.	43562	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310157	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	11,2 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk
rond




Art.nr.	50551	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314827	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	11,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk
rond




Art.nr.	50562	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314896	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	11,2 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy
rond




Art.nr.	43550	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310065	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	11,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 5.3 mm
			5 x 1 - 6.3 mm
			3 x 1 - 9.5 mm
			4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy
rond




Art.nr.	43564	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310171	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	11,3 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 5.3 mm
			5 x 1 - 6.3 mm
			3 x 1 - 9.5 mm
			4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk
rond




Art.nr.	50550	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314810	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	11,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 5.3 mm
			5 x 1 - 6.3 mm
			3 x 1 - 9.5 mm
			4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|16 B bk
rond




Art.nr.	50564	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314902	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	11,3 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 5.3 mm
			5 x 1 - 6.3 mm
			3 x 1 - 9.5 mm
			4 x 1 - 11.3 mm




Art.nr.	43553	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310096	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm




Art.nr.	43567	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310201	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm



Art.nr.	50553	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314841	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm




Art.nr.	50567	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269314926	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm



Art.nr.	43552	Montage hoogte	5 mm
EAN	4251269310089	Externe diameter	60 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50 mm
Voor aantal kabels	20	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	9,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Hoogte	12 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.3 mm
			4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43566
4251269310195
10
20
9,3 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 A bk
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50552
4251269314834
10
20
9,3 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B bk
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50566
4251269314919
10
20
9,3 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|35 A gy
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43556
4251269310126
10
35
5,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B gy
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43570
4251269310232
10
35
5,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor wanddikte

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm

KEL-DP 50|35 A bk
rond




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50556
4251269314872
10
35
5,2 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 50|35 B bk
rond**



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50570
4251269314957
10
35
5,2 mm
zwart
12 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Voor wanddikte
Voor kabeldiameters

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
35 x 1 - 5.2 mm

icotek[®]
smart cable management