




WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL
US

DNV

RIIR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KEL-DPZ CR round cable entry plates are designed to route and seal cables without connectors or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The assembly of the KEL-DPZ CR round with cables or pneumatic hoses can be done quick and easy. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ CR round provides strain relief and protection IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

The round versions of the KEL-DPZ CR series have a thread to fit in metric cut-outs from M25 to M63. Thus cut-outs for metric cable glands can be used.

The products with article ending .600 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1. The materials used for these products have been tested and certified for outgassing according to VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17).

The products with the article ending .601 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1.


*4X for indoor use only

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Producttypes en maten


Voordelen




Art.nr.	43736.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328268	Externe diameter	39 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43736.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269327964	Externe diameter	39 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	50736.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328411	Externe diameter	39 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr.	50736.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328114	Externe diameter	39 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43737.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328275	Externe diameter	39 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 5.2 mm



Art.nr. **43737.600**
EAN **4251269327971**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **5,2 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters


8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 x 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 5.2 mm



Art.nr. **50737.601**
EAN **4251269328428**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **5,2 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters


8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 x 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 5.2 mm



Art.nr. **50737.600**
EAN **4251269328121**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **5,2 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters


8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 x 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 5.2 mm



Art.nr. **43732.601**
EAN **4251269328237**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters


8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
nein
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm



Art.nr. **43732.600**
EAN **4251269327933**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters


8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm



Art.nr. **50732.601**
EAN **4251269328381**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**


Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
nein
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr. **50732.600**
EAN **4251269328084**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr. **43733.601**
EAN **4251269328244**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **9,5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
Voor kabeldiameters **4 x 5 - 9.5 mm**




Art.nr. **43733.600**
EAN **4251269327940**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **9,5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **4 x 5 - 9.5 mm**




Art.nr. **50733.601**
EAN **4251269328398**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **9,5 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
Voor kabeldiameters **4 x 5 - 9.5 mm**




Art.nr. **50733.600**
EAN **4251269328091**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **9,5 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **4 x 5 - 9.5 mm**



Art.nr. **43734.601**
EAN **4251269328251**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **7**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43734.600
4251269327957
5
7
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50734.601
4251269328404
5
7
6,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50734.600
4251269328107
5
7
6,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43741.601
4251269328282
5
8
10,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 x 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43741.600
4251269327988
5
8
10,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 x 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50741.601
4251269328435
5
8
10,2 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 x 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr. **50741.600**
EAN **4251269328138**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Art.nr. **50741.600**
EAN **4251269328138**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr. **43750.601**
EAN **4251269328299**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Art.nr. **43750.601**
EAN **4251269328299**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr. **43750.600**
EAN **4251269327995**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Art.nr. **43750.600**
EAN **4251269327995**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr. **50750.601**
EAN **4251269328442**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Art.nr. **50750.601**
EAN **4251269328442**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr. **50750.600**
EAN **4251269328145**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**


Art.nr. **50750.600**
EAN **4251269328145**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr.	43751.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328305	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	43751.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328008	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	50751.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328459	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	50751.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328152	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	43752.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328312	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.	43752.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328015	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.	50752.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328466	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr.	50752.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328169	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr.	43758.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328336	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	19 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43758.600
4251269328039
5
19
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
19 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50758.601
4251269328480
5
19
6,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
19 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50758.600
4251269328183
5
19
6,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
19 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43756.601
4251269328329
5
78
5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte


43756.600
4251269328022
5
78
5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	50756.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328176	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	78	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	50756.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328473	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	78	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	43760.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328343	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	43760.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328046	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	50760.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328497	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	50760.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328190	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	43761.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328350	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	43761.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328053	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	50761.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328503	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	50761.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328206	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	43762.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328367	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm



Art.nr.	43762.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328060	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm



Art.nr.	50762.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328510	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50762.600
4251269328213
5
14
10,2 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
14 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43763.601
4251269328374
5
35
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43763.600
4251269328060
5
35
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50763.601
4251269328527
5
35
6,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50763.600
4251269328220
5
35
6,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm