



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)



IP54



RoHS
compliant

IP55



IP64



Made in
Germany

IP65



IP66



KEL-DPZ CR cable entry plates are designed to route and seal a large number of cables without connectors, hoses or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The KEL-DPZ CR products are a cost and time saving alternative to traditional cable glands.

The assembly of the KEL-DPZ CR with cables or pneumatic hoses can be done quickly and easily. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ CR provides strain relief and protection up to IP66 / UL type 12.

The KEL-DPZ CR matches exactly the cut-out dimensions of 6-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. The size KEL-DPZ-B CR fits on cut-outs 46 x 46 mm. The very compact size KEL-DPZ-E CR is designed for routing cables in very small spaces. Through a cut-out of only 18 x 112 mm, up to 21 cables can be easily routed and sealed.

Especially for Rittal KL / KX terminal boxes the size KEL-DPZ-KX/KL CR was created. It was designed for routing up to 72 cables through the pre-cut standard cut-out. The self-tapping screws required for assembly are included in the scope of delivery.

The products with article ending .600 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1. The materials used for these products have been tested and certified for outgassing according to VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17).

The products with the article ending .601 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide Basisframe: Roestvrij staal V2A
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging


Voordelen

- Snelle montage
- Hoge kabeldichtheid
- Beschermingsgraad tot IP66 (conform EN 60529)
- Automatische afdichting en trekontlasting voor de kabel
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen
- Ruimte besparende vorm

Producttypes en maten



Art.nr.	43700.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327315	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




Art.nr.	43700.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327148	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




Art.nr.	50700.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327407	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




Art.nr.	50700.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327223	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm



Art.nr.	43720.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327360	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	15	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	15 x 7.5 - 12 mm



Art.nr.	43720.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327186	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	15	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	15 x 7.5 - 12 mm




Art.nr. **50720.600**
EAN **4251269327278**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **15**
Max. kabeldiameter **12 mm**
Kleur **zwart**
Lengte **147 mm**

Breedte **58 mm**
Hoogte **14 mm**
Montage hoogte **14 mm**
Inbouwmaat **112 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,9 mm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **15 x 7.5 - 12 mm**




Art.nr. **50720.601**
EAN **4251269327452**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **15**
Max. kabeldiameter **12 mm**
Kleur **zwart**
Lengte **147 mm**

Breedte **58 mm**
Hoogte **14 mm**
Montage hoogte **14 mm**
Inbouwmaat **112 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,9 mm**
(S)VOC tested **nein**
Voor kabeldiameters **15 x 7.5 - 12 mm**




Art.nr. **43725.601**
EAN **4251269327377**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **16**
Max. kabeldiameter **22 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Lengte **147 mm**

Breedte **58 mm**
Hoogte **14 mm**
Montage hoogte **14 mm**
Inbouwmaat **112 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,9 mm**
(S)VOC tested **nein**
Voor kabeldiameters **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm




Art.nr. **43725.600**
EAN **4251269327193**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **16**
Max. kabeldiameter **22 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Lengte **147 mm**

Breedte **58 mm**
Hoogte **14 mm**
Montage hoogte **14 mm**
Inbouwmaat **112 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,9 mm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm




Art.nr. **50725.600**
EAN **4251269327285**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **16**
Max. kabeldiameter **22 mm**
Kleur **zwart**
Lengte **147 mm**


Breedte **58 mm**
Hoogte **14 mm**
Montage hoogte **14 mm**
Inbouwmaat **112 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,9 mm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm




Art.nr.	50725.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327469	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm




Art.nr.	43705.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269325458	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	43705.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327322	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	50705.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327414	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	50705.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327230	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	43710.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327339	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43710.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327155	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	50710.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327247	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	50710.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327421	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43711.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327162	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	26 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.	43711.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327346	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	26 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.	50711.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327438	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	26 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.	50711.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327254	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	26 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.	43730.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327384	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	32	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm



Art.nr.	43730.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327209	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	32	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	50730.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327476	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	32	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	50730.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327292	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	32	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43715.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327353	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43715.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327179	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	50715.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327445	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	50715.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327261	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43735.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327391	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	121	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	43735.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327216	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	121	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	50735.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327483	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	121	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	50735.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327308	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	121	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	43815.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327643	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	11 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43815.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327544	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	11 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43816.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327650	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	43816.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327551	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	43817.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327667	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	20	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm



Art.nr.	43817.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327568	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	20	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	11 x 3.2 - 6.5 mm
			5 x 5 - 10.2 mm
			4 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43818.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327674	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	16 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43818.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327575	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	16 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43819.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327681	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	34	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	34 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43819.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327582	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	34	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	34 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43809.601	Breedte	54 mm
EAN	4251269327599	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	12 x 4.5 - 8 mm




Art.nr.	43809.600	Breedte	54 mm
EAN	4251269327490	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	12 x 4.5 - 8 mm




Art.nr.	43812.601	Breedte	54 mm
EAN	4251269327612	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	18 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43812.600	Breedte	54 mm
EAN	4251269327513	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	18 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43811.601	Breedte	54 mm
EAN	4251269327605	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	7 x 4.5 - 8 mm
			5 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	43811.600	Breedte	54 mm
EAN	4251269327506	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	7 x 4.5 - 8 mm
			5 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	43813.601	Breedte	54 mm
EAN	4251269327629	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	23	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm
			13 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	43813.600	Breedte	54 mm
EAN	4251269327520	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	23	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm
			13 x 2.5 - 5 mm



Art.nr.	43814.601	Breedte	54 mm
EAN	4251269327636	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	27	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	27 x 2.5 - 5 mm



Art.nr.	43814.600	Breedte	54 mm
EAN	4251269327537	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	27	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	27 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43794.601
4251269327834
5
13
22 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
72,8 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
nein
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43794.600
4251269327711
5
13
22 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
72,8 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
ja
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

50794.601
4251269327889
5
13
22 mm
zwart
72,8 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
nein
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

50794.600
4251269327766
5
13
22 mm
zwart
72,8 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
ja
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43796.601
4251269327841
5
17
16,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
72,8 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
nein
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43796.600
4251269327728
5
17
16,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
72,8 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
ja
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

50796.601
4251269327896
5
17
16,2 mm
zwart
72,8 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
nein
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

50796.600
4251269327773
5
17
16,2 mm
zwart
72,8 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
ja
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43798.601
4251269327858
5
25
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
72,8 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
nein
25 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte


43798.600
4251269327735
5
25
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
72,8 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
ja
25 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr.	50798.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327902	Hoogte	10 mm
Aantal	5	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	25 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr.	50798.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327780	Hoogte	10 mm
Aantal	5	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	25 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr.	43780.601	Breedte	29 mm
EAN	4251269327810	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	7	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	12 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	(S)VOC tested	nein
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	7 x 7.5 - 12 mm



Art.nr.	43780.600	Breedte	29 mm
EAN	4251269327698	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	7	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	12 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	(S)VOC tested	ja
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	7 x 7.5 - 12 mm



Art.nr.	50780.601	Breedte	29 mm
EAN	4251269327865	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	7	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	12 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	zwart	(S)VOC tested	nein
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	7 x 7.5 - 12 mm



Art.nr.	50780.600	Breedte	29 mm
EAN	4251269327742	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	7	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	12 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	zwart	(S)VOC tested	ja
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	7 x 7.5 - 12 mm



Art.nr.	43790.601	Breedte	29 mm
EAN	4251269327827	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	21	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	(S)VOC tested	nein
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43790.600	Breedte	29 mm
EAN	4251269327704	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	21	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	(S)VOC tested	ja
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	50790.601	Breedte	29 mm
EAN	4251269327872	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	21	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	zwart	(S)VOC tested	nein
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	50790.600	Breedte	29 mm
EAN	4251269327759	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	21	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	zwart	(S)VOC tested	ja
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr.	43675.001.601	Breedte	90 mm
EAN	4251269327919	Hoogte	4 mm
Aantal	1	Montage hoogte	4 mm
Voor aantal kabels	72	Inbouwmaat	192 x 62 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	6
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,1 mm
Lengte	221 mm	(S)VOC tested	nein
		Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm




Art.nr.	43675.001.600	Breedte	90 mm
EAN	4251269327797	Hoogte	4 mm
Aantal	1	Montage hoogte	4 mm
Voor aantal kabels	72	Inbouwmaat	192 x 62 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	6
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,1 mm
Lengte	221 mm	(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm



Art.nr. **43675.101.601**
EAN **4251269327926**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **72**
Max. kabeldiameter **22 mm**
Kleur **zwart**
Lengte **221 mm**

Breedte **90 mm**
Hoogte **4 mm**
Montage hoogte **4 mm**
Inbouwmaat **192 x 62 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,1 mm**
(S)VOC tested **nein**
Voor kabeldiameters **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm



Art.nr. **43675.101.600**
EAN **4251269327803**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **72**
Max. kabeldiameter **22 mm**
Kleur **zwart**
Lengte **221 mm**

Breedte **90 mm**
Hoogte **4 mm**
Montage hoogte **4 mm**
Inbouwmaat **192 x 62 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,1 mm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

icotek[®]
smart cable management