

KEL-DPZ-HD hygiënische membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken

rond, met metrische schroefdraad M25 - M63 / IP66 / IP68, voldoet aan FDA



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



Electro-Flandria

[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The new cable entry plates KEL-DPZ-HD with metric thread from M25 to M63 have been developed for installation in food processing and packaging machines.

During the development according to the Hygienic Design guidelines, care was taken to ensure that the visible side of the cable entry plate are free of dirt-collecting recesses. The surface was kept very smooth ($Ra = 0,421 \mu m$ acc. to ISO 4287). The outer contour has a radius of 6 mm instead of the required 3 mm. In addition, the KEL-DPZ-HD uses an FDA-compliant elastomer in accordance with food approval 1935/2004/EG and (EU) 10/2011. The signal colour blue ensures a clear visual colour recognition.

The cable entry plates are designed to route several cables and hoses with a diameter range of 3.2 mm to 22.2 mm and seal them acc. to IP65/66/67/68. A significant advantage over cable glands is the significantly higher cable density and the flexibility of the cable diameter range. The fixation is very simple with the locknut.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in
Germany

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE




Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-HB
Temperatuur	-40 C° tot 80 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij, olie- en schimmelbestendig, hoge chemische bestendigheid


Voordelen

Producttypes en maten




Art.nr.	70345
EAN	4251269336935
Aantal	5
Voor aantal kabels	3
Max. kabeldiameter	6,5 mm
Hoogte	22 mm
Montage hoogte	8 mm

Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
Externe diameter	39 mm
Oppervlakteruwheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
Inbouwmaat metriek	M25
Inbouwmaat rond	25,3 mm
Schroefdraad	M25 x 1,5
Lengte schroefdraad	14 mm
Voor kabeldiameters	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr. **70346**
EAN **4251269336942**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **5,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **39 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M25**
Inbouwmaat rond **25,3 mm**
Schroefdraad **M25 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Art.nr. **70351**
EAN **4251269322785**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **44 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr. **70352**
EAN **4251269322792**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **9,5 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **44 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 5 - 9.5 mm**




Art.nr. **70353**
EAN **4251269322808**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **7**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **44 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr. **70354**
EAN **4251269322815**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **52 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M40**
Inbouwmaat rond **40,4 mm**
Schroefdraad **M40 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr. **70355**
EAN **4251269322822**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **62 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr. **70356**
EAN **4251269322839**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **10**
Max. kabeldiameter **22,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **62 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr. **70357**
EAN **4251269322846**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **12**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **62 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




Art.nr. **70358**
EAN **4251269322853**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **19**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **62 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr. **70359**
EAN **4251269322860**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **9**
Max. kabeldiameter **22,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **75 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr. **70360**
EAN **4251269322877**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **13**
Max. kabeldiameter **16,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **75 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



Art.nr. **70361**
EAN **4251269322884**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **14**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **75 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **14 x 5 - 10.2 mm**



Art.nr. **70362**
EAN **4251269322891**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **35**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **75 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **35 x 3.2 - 6.5 mm**