KEL-DPZ membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken

met hoge kabeldichtheid / tot IP66 / UL Type 12

IP54 IP55 IP64 IP65 IP66 UL TYPE 12

WE CONTROL COMPONENTS **Bestel direct online @ CC Nederland »**

electro-flandria **Voor aanvragen uit België klik hier »**

KEL-DPZ cable entry plates are designed to route and seal a large number cables without connectors, hoses or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The KEL-DPZ products are a cost and time saving alternative to traditional cable glands.

The assembly of the KEL-DPZ with cables or pneumatic hoses can be done quick and easy. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ provides strain relief and protection up to IP66 / UL type 12.

The KEL-DPZ matches exactly the cut-out dimensions of 6-, 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. The size KEL-DPZ-B fits on cut-outs 46 × 46 mm. The very compact size KEL-DPZ-E is designed for routing cables in very small space. Through a cut-out of only 18 × 112 mm, up to 21 cables can be easily routed and sealed.

Especially for Rittal KL / KX terminal boxes the size KEL-DPZ-KX/KL (IP65) was created. It was designed for routing up to 72 cables through the pre-cut standard cut-out. The self-tapping screws required for assembly are included in the scope of delivery.

ST-B Plugs can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

It is also possible to integrate threaded bushings (except KEL-DPZ 6 / KEL-DPZ-KX/KL). Please ask us about your desired variant. The version with threaded bushings enables the cable entry plate to be screwed onto the housing from the inside out. This protects against vandalism and tampering with the housing from the outside.

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide Basisframe: Roestvrij staal V2A
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging

Voordelen

- Snelle montage
- Hoge kabeldichtheid
- Beschermingsgraad tot IP66 (conform EN 60529)
- Automatische afdichting en trekontlasting voor de kabel
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen
- Ruimte besparende vorm

Producttypes en maten

KEL-DPZ 24|14 gy



Art.nr.	**43700**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269310461**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**14**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**22 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**10 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ 24|14 bk



Art.nr.	**50700**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269315084**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**14**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**22 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**zwart**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**10 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ 24|15 gy



Art.nr.	**43720**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269310508**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**15**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**15 x 7.2 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|15 bk



Art.nr.	**50720**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269315121**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**15**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**zwart**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**15 x 7.2 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|16 gy



Art.nr.	**43725**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269310515**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**16**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**22 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**8 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 9.7 mm** **2 x 9 - 16.2 mm** **2 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ 24|16 bk



Art.nr.	**50725**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269315138**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**16**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**22 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**zwart**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**8 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 9.7 mm** **2 x 9 - 16.2 mm** **2 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ 24|17 gy



Art.nr.	**43705**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269310478**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**17**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**16,2 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**6 x 3.2 - 6.5 mm** **6 x 5 - 10.2 mm** **5 x 9 - 16.2 mm**

KEL-DPZ 24|17 bk



Art.nr.	**50705**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269315091**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**17**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**16,2 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**zwart**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**6 x 3.2 - 6.5 mm** **6 x 5 - 10.2 mm** **5 x 9 - 16.2 mm**

KEL-DPZ 24|25 gy



Art.nr.	**43710**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269310485**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**25**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**12 x 3.2 - 6.5 mm** **7 x 4.8 - 9.7 mm** **6 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|25 bk



Art.nr.	**50710**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269315107**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**25**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**zwart**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**12 x 3.2 - 6.5 mm** **7 x 4.8 - 9.7 mm** **6 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|26 gy



Art.nr.	**43711**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269321498**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**26**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**10,2 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|26 bk



Art.nr.	**50711**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269321504**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**26**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**10,2 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**zwart**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|32 gy



Art.nr.	**43730**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269310522**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**32**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**21 x 3.2 - 6.5 mm**
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 bk



Art.nr.	**50730**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269315145**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**32**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**zwart**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**21 x 3.2 - 6.5 mm**
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 gy



Art.nr.	**43715**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269310492**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**42**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**6,5 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**42 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 24|42 bk



Art.nr.	**50715**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269315114**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**42**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**6,5 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**zwart**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**42 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 24|121 gy



Art.nr.	**43735**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269310560**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**121**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**5 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**119 x 1.5 - 2.6 mm**
			2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 bk



Art.nr.	**50735**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269315183**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**121**	Inbouwmaat	**112 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**5 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**zwart**	Diameter van schroefgaten	**5,9 mm**
Lengte	**147 mm**	Voor kabeldiameters	**119 x 1.5 - 2.6 mm**
			2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 gy



Art.nr.	**43815**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269320507**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**11**	Inbouwmaat	**86 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,8 mm**
Lengte	**120 mm**	Voor kabeldiameters	**11 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 16|14 gy



Art.nr.	**43816**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269320514**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**14**	Inbouwmaat	**86 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**16,2 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,8 mm**
Lengte	**120 mm**	Voor kabeldiameters	**5 x 3.2 - 6.5 mm**
			5 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 gy



Art.nr.	**43817**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269320521**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**20**	Inbouwmaat	**86 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,8 mm**
Lengte	**120 mm**	Voor kabeldiameters	**11 x 3.2 - 6.5 mm**
			5 x 5 - 10.2 mm
			4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 gy



Art.nr.	**43818**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269320538**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**25**	Inbouwmaat	**86 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,8 mm**
Lengte	**120 mm**	Voor kabeldiameters	**16 x 3.2 - 6.5 mm**
			6 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 gy



Art.nr.	**43819**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269320545**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**34**	Inbouwmaat	**86 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**6,5 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,8 mm**
Lengte	**120 mm**	Voor kabeldiameters	**34 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 10|8 gy



Art.nr.	**43800**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269324086**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**8**	Inbouwmaat	**65 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,8 mm**
Lengte	**98,3 mm**	Voor kabeldiameters	**8 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 10|14 gy



Art.nr.	**43801**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269324093**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**14**	Inbouwmaat	**65 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**10,2 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,8 mm**
Lengte	**98,3 mm**	Voor kabeldiameters	**14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 10|15 gy



Art.nr.	**43802**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269324109**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**15**	Inbouwmaat	**65 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**10,2 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,8 mm**
Lengte	**98,3 mm**	Voor kabeldiameters	**5 x 3.2 - 6.5 mm**
			10 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 10|16 gy



Art.nr.	**43803**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269324116**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**16**	Inbouwmaat	**65 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,8 mm**
Lengte	**98,3 mm**	Voor kabeldiameters	**9 x 3.2 - 6.5 mm** **4 x 5 - 10.2 mm** **3 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 10|26 gy



Art.nr.	**43804**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269324123**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**26**	Inbouwmaat	**65 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**6,5 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,8 mm**
Lengte	**98,3 mm**	Voor kabeldiameters	**26 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 6|12 gy



Art.nr.	**43809**	Breedte	**54 mm**
EAN	**4251269321061**	Hoogte	**7,5 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**7,5 mm**
Voor aantal kabels	**12**	Inbouwmaat	**52 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**8 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**4,5**
Lengte	**85,5 mm**	Voor kabeldiameters	**12 x 4.5 - 8 mm**

KEL-DPZ 6|18 gy



Art.nr.	**43812**	Breedte	**54 mm**
EAN	**4251269321030**	Hoogte	**7,5 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**7,5 mm**
Voor aantal kabels	**18**	Inbouwmaat	**52 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**6,5 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**4,5**
Lengte	**85,5 mm**	Voor kabeldiameters	**18 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 6|18-1 gy



Art.nr.	**43811**	Breedte	**54 mm**
EAN	**4251269321023**	Hoogte	**7,5 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**7,5 mm**
Voor aantal kabels	**18**	Inbouwmaat	**52 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**8 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**4,5**
Lengte	**85,5 mm**	Voor kabeldiameters	**6 x 2.5 - 5 mm** **5 x 3.2 - 6.5 mm** **7 x 4.5 - 8 mm**

KEL-DPZ 6|23 gy



Art.nr.	**43813**	Breedte	**54 mm**
EAN	**4251269321047**	Hoogte	**7,5 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**7,5 mm**
Voor aantal kabels	**23**	Inbouwmaat	**52 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**5 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**4,5**
Lengte	**85,5 mm**	Voor kabeldiameters	**10 x 3.2 - 6.5 mm**
			13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 gy



Art.nr.	**43814**	Breedte	**54 mm**
EAN	**4251269321054**	Hoogte	**7,5 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**7,5 mm**
Voor aantal kabels	**27**	Inbouwmaat	**52 × 36 mm**
Max. kabeldiameter	**5 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**4,5**
Lengte	**85,5 mm**	Voor kabeldiameters	**27 x 2.5 - 5 mm**

KEL-DPZ-B 13 gy



Art.nr.	**43794**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269310690**	Hoogte	**10 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**10 mm**
Voor aantal kabels	**13**	Inbouwmaat	**46 × 46 mm**
Max. kabeldiameter	**22 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,7 mm**
Lengte	**72,8 mm**	Voor kabeldiameters	**8 x 3.2 - 6.5 mm**
			4 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 bk



Art.nr.	**50794**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269315312**	Hoogte	**10 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**10 mm**
Voor aantal kabels	**13**	Inbouwmaat	**46 × 46 mm**
Max. kabeldiameter	**22 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**zwart**	Diameter van schroefgaten	**5,7 mm**
Lengte	**72,8 mm**	Voor kabeldiameters	**8 x 3.2 - 6.5 mm**
			4 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 gy



Art.nr.	**43796**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269310706**	Hoogte	**10 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**10 mm**
Voor aantal kabels	**17**	Inbouwmaat	**46 × 46 mm**
Max. kabeldiameter	**16,2 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,7 mm**
Lengte	**72,8 mm**	Voor kabeldiameters	**10 x 3.2 - 6.5 mm**
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 bk



Art.nr.	**50796**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269315329**	Hoogte	**10 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**10 mm**
Voor aantal kabels	**17**	Inbouwmaat	**46 × 46 mm**
Max. kabeldiameter	**16,2 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**zwart**	Diameter van schroefgaten	**5,7 mm**
Lengte	**72,8 mm**	Voor kabeldiameters	**10 x 3.2 - 6.5 mm**
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 25 gy



Art.nr.	**43798**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269310713**	Hoogte	**10 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**10 mm**
Voor aantal kabels	**25**	Inbouwmaat	**46 × 46 mm**
Max. kabeldiameter	**6,5 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,7 mm**
Lengte	**72,8 mm**	Voor kabeldiameters	**25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-B 25 bk



Art.nr.	**50798**	Breedte	**58 mm**
EAN	**4251269315336**	Hoogte	**10 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**10 mm**
Voor aantal kabels	**25**	Inbouwmaat	**46 × 46 mm**
Max. kabeldiameter	**6,5 mm**	Aantal schroefgaten	**4**
Kleur	**zwart**	Diameter van schroefgaten	**5,7 mm**
Lengte	**72,8 mm**	Voor kabeldiameters	**25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-E 112|7 gy

Art.nr.	**43780**	Breedte	**29 mm**
EAN	**4251269310676**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**7**	Aantal schroefgaten	**2**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Diameter van schroefgaten	**5,7 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Voor kabeldiameters	**7 x 7.5 - 12 mm**
Lengte	**147 mm**		

KEL-DPZ-E 112|7 bk

Art.nr.	**50780**	Breedte	**29 mm**
EAN	**4251269315299**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**7**	Aantal schroefgaten	**2**
Max. kabeldiameter	**12 mm**	Diameter van schroefgaten	**5,7 mm**
Kleur	**zwart**	Voor kabeldiameters	**7 x 7.5 - 12 mm**
Lengte	**147 mm**		

KEL-DPZ-E 112|21 gy

Art.nr.	**43790**	Breedte	**29 mm**
EAN	**4251269310683**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**21**	Aantal schroefgaten	**2**
Max. kabeldiameter	**6,5 mm**	Diameter van schroefgaten	**5,7 mm**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Voor kabeldiameters	**21 x 3.2 - 6.5 mm**
Lengte	**147 mm**		

KEL-DPZ-E 112|21 bk



Art.nr.	**50790**	Breedte	**29 mm**
EAN	**4251269315305**	Hoogte	**14 mm**
Aantal	**10**	Montage hoogte	**14 mm**
Voor aantal kabels	**21**	Aantal schroefgaten	**2**
Max. kabeldiameter	**6,5 mm**	Diameter van schroefgaten	**5,7 mm**
Kleur	**zwart**	Voor kabeldiameters	**21 x 3.2 - 6.5 mm**
Lengte	**147 mm**		

KEL-DPZ-KX/KL 24 gy



Art.nr.	**43682**	Breedte	**90 mm**
EAN	**4251269334719**	Hoogte	**4 mm**
Aantal	**1**	Montage hoogte	**4 mm**
Voor aantal kabels	**24**	Inbouwmaat	**192 × 62 mm**
Max. kabeldiameter	**26 mm**	Aantal schroefgaten	**6**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,1 mm**
Lengte	**221 mm**	Voor kabeldiameters	**1 x 4 - 7.5 mm**
			18 x 10 - 17 mm
			3 x 15 - 20 mm
			2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 39 gy



Art.nr.	**43684**	Breedte	**90 mm**
EAN	**4251269334733**	Hoogte	**4 mm**
Aantal	**1**	Montage hoogte	**4 mm**
Voor aantal kabels	**39**	Inbouwmaat	**192 × 62 mm**
Max. kabeldiameter	**26 mm**	Aantal schroefgaten	**6**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,1 mm**
Lengte	**221 mm**	Voor kabeldiameters	**14 x 3.2 - 6.5 mm**
			1 x 4 - 7.5 mm
			7 x 5 - 10.2 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			9 x 10 - 17 mm
			3 x 15 - 20 mm
			1 x 16 - 22 mm
			2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 42 gy



Art.nr.	**43686**	Breedte	**90 mm**
EAN	**4251269334757**	Hoogte	**4 mm**
Aantal	**1**	Montage hoogte	**4 mm**
Voor aantal kabels	**42**	Inbouwmaat	**192 × 62 mm**
Max. kabeldiameter	**22 mm**	Aantal schroefgaten	**6**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,1 mm**
Lengte	**221 mm**	Voor kabeldiameters	**14 x 3.2 - 6.5 mm**
			7 x 5 - 10.2 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			18 x 10 - 17 mm
			1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 54 gy



Art.nr.	**43683**	Breedte	**90 mm**
EAN	**4251269334726**	Hoogte	**4 mm**
Aantal	**1**	Montage hoogte	**4 mm**
Voor aantal kabels	**54**	Inbouwmaat	**192 × 62 mm**
Max. kabeldiameter	**26 mm**	Aantal schroefgaten	**6**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,1 mm**
Lengte	**221 mm**	Voor kabeldiameters	**28 x 3.2 - 6.5 mm**
			1 x 4 - 7.5 mm
			14 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			2 x 15 - 20 mm
			2 x 16 - 22 mm
			2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 57 gy



Art.nr.	**43685**	Breedte	**90 mm**
EAN	**4251269334740**	Hoogte	**4 mm**
Aantal	**1**	Montage hoogte	**4 mm**
Voor aantal kabels	**57**	Inbouwmaat	**192 × 62 mm**
Max. kabeldiameter	**22 mm**	Aantal schroefgaten	**6**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,1 mm**
Lengte	**221 mm**	Voor kabeldiameters	**28 x 3.2 - 6.5 mm** **14 x 5 - 10.2 mm** **4 x 9 - 16.2 mm** **9 x 10 - 17 mm** **2 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 72 gy



Art.nr.	**43675.001**	Breedte	**90 mm**
EAN	**4251269310447**	Hoogte	**4 mm**
Aantal	**1**	Montage hoogte	**4 mm**
Voor aantal kabels	**72**	Inbouwmaat	**192 × 62 mm**
Max. kabeldiameter	**22 mm**	Aantal schroefgaten	**6**
Kleur	**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**	Diameter van schroefgaten	**5,1 mm**
Lengte	**221 mm**	Voor kabeldiameters	**42 x 3.2 - 6.5 mm** **21 x 5 - 10.2 mm** **6 x 9 - 16.2 mm** **3 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 72 bk



Art.nr.	**43675.101**	Breedte	**90 mm**
EAN	**4251269310454**	Hoogte	**4 mm**
Aantal	**1**	Montage hoogte	**4 mm**
Voor aantal kabels	**72**	Inbouwmaat	**192 × 62 mm**
Max. kabeldiameter	**22 mm**	Aantal schroefgaten	**6**
Kleur	**zwart**	Diameter van schroefgaten	**5,1 mm**
Lengte	**221 mm**	Voor kabeldiameters	**42 x 3.2 - 6.5 mm** **21 x 5 - 10.2 mm** **6 x 9 - 16.2 mm** **3 x 16 - 22 mm**

icotek®
smart cable management