

KEL-DPZ membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken

met hoge kabeldichtheid / tot IP66 / UL Type 12



IP54

IP55

IP64

RoHS
compliant

IP65

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

IP66

Made in
Germany

UL TYPE
12

WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

[Voor aanvragen uit België \[klik hier\]\(#\) »](#)

KEL-DPZ cable entry plates are designed to route and seal a large number cables without connectors, hoses or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The KEL-DPZ products are a cost and time saving alternative to traditional cable glands.

The assembly of the KEL-DPZ with cables or pneumatic hoses can be done quick and easy. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ provides strain relief and protection up to IP66 / UL type 12.

The KEL-DPZ matches exactly the cut-out dimensions of 6-, 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. The size KEL-DPZ-B fits on cut-outs 46 × 46 mm. The very compact size KEL-DPZ-E is designed for routing cables in very small space. Through a cut-out of only 18 × 112 mm, up to 21 cables can be easily routed and sealed.

Especially for Rittal KL / KX terminal boxes the size KEL-DPZ-KX/KL (IP65) was created. It was designed for routing up to 72 cables through the pre-cut standard cut-out. The self-tapping screws required for assembly are included in the scope of delivery.

[ST-B Plugs](#) can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

It is also possible to integrate threaded bushings (except KEL-DPZ 6 / KEL-DPZ-KX/KL). Please ask us about your desired variant. The version with threaded bushings enables the cable entry plate to be screwed onto the housing from the inside out. This protects against vandalism and tampering with the housing from the outside.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide Basisframe: Roestvrij staal V2A
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging


Producttypes en maten

Voordelen


- Snelle montage
- Hoge kabeldichtheid
- Beschermingsgraad tot IP66 (conform EN 60529)
- Automatische afdichting en trekontlasting voor de kabel
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen
- Ruimte besparende vorm



Art.nr.	43700	Breedte	58 mm
EAN	4251269310461	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




Art.nr.	50700	Breedte	58 mm
EAN	4251269315084	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




Art.nr.	43720	Breedte	58 mm
EAN	4251269310508	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	15	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	15 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	50720	Breedte	58 mm
EAN	4251269315121	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	15	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	15 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43725	Breedte	58 mm
EAN	4251269310515	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm




Art.nr.	50725	Breedte	58 mm
EAN	4251269315138	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm




Art.nr.	43705	Breedte	58 mm
EAN	4251269310478	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	50705	Breedte	58 mm
EAN	4251269315091	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	43710	Breedte	58 mm
EAN	4251269310485	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	50710	Breedte	58 mm
EAN	4251269315107	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43711	Breedte	58 mm
EAN	4251269321498	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	26 x 5 - 10.2 mm



Art.nr.	50711	Breedte	58 mm
EAN	4251269321504	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	26 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.	43730	Breedte	58 mm
EAN	4251269310522	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	32	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	50730	Breedte	58 mm
EAN	4251269315145	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	32	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43715	Breedte	58 mm
EAN	4251269310492	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	50715	Breedte	58 mm
EAN	4251269315114	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43735	Breedte	58 mm
EAN	4251269310560	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	121	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	50735	Breedte	58 mm
EAN	4251269315183	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	121	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	43815	Breedte	58 mm
EAN	4251269320507	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	11 x 7.5 - 12 mm



Art.nr.	43816	Breedte	58 mm
EAN	4251269320514	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	43817	Breedte	58 mm
EAN	4251269320521	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	20	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43818	Breedte	58 mm
EAN	4251269320538	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43819	Breedte	58 mm
EAN	4251269320545	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	34	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	34 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43800	Breedte	58 mm
EAN	4251269324086	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98,3 mm	Voor kabeldiameters	8 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43801	Breedte	58 mm
EAN	4251269324093	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98,3 mm	Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.	43802	Breedte	58 mm
EAN	4251269324109	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	15	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98,3 mm	Voor kabeldiameters	5 x 3.2 - 6.5 mm 10 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.	43803	Breedte	58 mm
EAN	4251269324116	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98,3 mm	Voor kabeldiameters	9 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




Art.nr.	43804	Breedte	58 mm
EAN	4251269324123	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98,3 mm	Voor kabeldiameters	26 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43809	Breedte	54 mm
EAN	4251269321061	Hoogte	7,5 mm
Aantal	10	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	52 × 36 mm
Max. kabeldiameter	8 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	12 x 4.5 - 8 mm




Art.nr.	43812	Breedte	54 mm
EAN	4251269321030	Hoogte	7,5 mm
Aantal	10	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	52 × 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	18 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	43811	Breedte	54 mm
EAN	4251269321023	Hoogte	7,5 mm
Aantal	10	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	52 × 36 mm
Max. kabeldiameter	8 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	6 x 2.5 - 5 mm
			5 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.5 - 8 mm




Art.nr.	43813	Breedte	54 mm
EAN	4251269321047	Hoogte	7,5 mm
Aantal	10	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	23	Inbouwmaat	52 × 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	43814	Breedte	54 mm
EAN	4251269321054	Hoogte	7,5 mm
Aantal	10	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	27	Inbouwmaat	52 × 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	27 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.	43794	Breedte	58 mm
EAN	4251269310690	Hoogte	10 mm
Aantal	10	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat	46 × 46 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm



Art.nr.	50794	Breedte	58 mm
EAN	4251269315312	Hoogte	10 mm
Aantal	10	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat	46 × 46 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm




Art.nr.	43796	Breedte	58 mm
EAN	4251269310706	Hoogte	10 mm
Aantal	10	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	46 × 46 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm




Art.nr. **50796**
EAN **4251269315329**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **17**
Max. kabeldiameter **16,2 mm**
Kleur **zwart**
Lengte **72,8 mm**

Breedte **58 mm**
Hoogte **10 mm**
Montage hoogte **10 mm**
Inbouwmaat **46 x 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,7 mm**
Voor kabeldiameters **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm



Art.nr. **43798**
EAN **4251269310713**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **25**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Lengte **72,8 mm**

Breedte **58 mm**
Hoogte **10 mm**
Montage hoogte **10 mm**
Inbouwmaat **46 x 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,7 mm**
Voor kabeldiameters **25 x 3.2 - 6.5 mm**



Art.nr. **50798**
EAN **4251269315336**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **25**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **zwart**
Lengte **72,8 mm**

Breedte **58 mm**
Hoogte **10 mm**
Montage hoogte **10 mm**
Inbouwmaat **46 x 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,7 mm**
Voor kabeldiameters **25 x 3.2 - 6.5 mm**



Art.nr. **43780**
EAN **4251269310676**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **7**
Max. kabeldiameter **12 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Lengte **147 mm**

Breedte **29 mm**
Hoogte **14 mm**
Montage hoogte **14 mm**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **5,7 mm**
Voor kabeldiameters **7 x 7.5 - 12 mm**



Art.nr. **50780**
EAN **4251269315299**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **7**
Max. kabeldiameter **12 mm**
Kleur **zwart**
Lengte **147 mm**

Breedte **29 mm**
Hoogte **14 mm**
Montage hoogte **14 mm**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **5,7 mm**
Voor kabeldiameters **7 x 7.5 - 12 mm**




Art.nr. **43790**
EAN **4251269310683**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **21**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Lengte **147 mm**


Breedte **29 mm**
Hoogte **14 mm**
Montage hoogte **14 mm**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **5,7 mm**
Voor kabeldiameters **21 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr.	50790	Breedte	29 mm
EAN	4251269315305	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	21	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	zwart	Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm
Lengte	147 mm		




Art.nr.	43682	Breedte	90 mm
EAN	4251269334719	Hoogte	4 mm
Aantal	1	Montage hoogte	4 mm
Voor aantal kabels	24	Inbouwmaat	192 x 62 mm
Max. kabeldiameter	26 mm	Aantal schroefgaten	6
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,1 mm
Lengte	221 mm	Voor kabeldiameters	1 x 4 - 7.5 mm
			18 x 10 - 17 mm
			3 x 15 - 20 mm
			2 x 21 - 26 mm




Art.nr.	43684	Breedte	90 mm
EAN	4251269334733	Hoogte	4 mm
Aantal	1	Montage hoogte	4 mm
Voor aantal kabels	39	Inbouwmaat	192 x 62 mm
Max. kabeldiameter	26 mm	Aantal schroefgaten	6
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,1 mm
Lengte	221 mm	Voor kabeldiameters	14 x 3.2 - 6.5 mm
			1 x 4 - 7.5 mm
			7 x 5 - 10.2 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			9 x 10 - 17 mm
			3 x 15 - 20 mm
			1 x 16 - 22 mm
			2 x 21 - 26 mm




Art.nr.	43686	Breedte	90 mm
EAN	4251269334757	Hoogte	4 mm
Aantal	1	Montage hoogte	4 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	192 x 62 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	6
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,1 mm
Lengte	221 mm	Voor kabeldiameters	14 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 5 - 10.2 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			18 x 10 - 17 mm
			1 x 16 - 22 mm




Art.nr.	43683	Breedte	90 mm
EAN	4251269334726	Hoogte	4 mm
Aantal	1	Montage hoogte	4 mm
Voor aantal kabels	54	Inbouwmaat	192 x 62 mm
Max. kabeldiameter	26 mm	Aantal schroefgaten	6
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,1 mm
Lengte	221 mm	Voor kabeldiameters	28 x 3.2 - 6.5 mm
			1 x 4 - 7.5 mm
			14 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			2 x 15 - 20 mm
			2 x 16 - 22 mm
			2 x 21 - 26 mm



Art.nr.	43685	Breedte	90 mm
EAN	4251269334740	Hoogte	4 mm
Aantal	1	Montage hoogte	4 mm
Voor aantal kabels	57	Inbouwmaat	192 x 62 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	6
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,1 mm
Lengte	221 mm	Voor kabeldiameters	28 x 3.2 - 6.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 2 x 16 - 22 mm



Art.nr.	43675.001	Breedte	90 mm
EAN	4251269310447	Hoogte	4 mm
Aantal	1	Montage hoogte	4 mm
Voor aantal kabels	72	Inbouwmaat	192 x 62 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	6
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,1 mm
Lengte	221 mm	Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm



Art.nr.	43675.101	Breedte	90 mm
EAN	4251269310454	Hoogte	4 mm
Aantal	1	Montage hoogte	4 mm
Voor aantal kabels	72	Inbouwmaat	192 x 62 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	6
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,1 mm
Lengte	221 mm	Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm