

KEL | Centraal gedeelde kabelinvoerframes

voor kabels met connectoren / IP54 / UL Type 12



IP54



UL TYPE 12



RV US



DNV



RIFA



HL3 EN 45545-2



ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

Made in Germany

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE



WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The classic KEL is a centrally split cable entry system for routing cables with connectors, providing an IP54 / up to UL Type 12 rating.

The slit [KT grommet](#) matching the cable diameter is placed around the cable and inserted into the cable entry frame. The split cable entry frames KEL match exactly the cut-out dimensions of 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. Either a cut-out of 36 mm or 46 mm in height can be chosen depending on the cables being routed. The size KEL-B matches the cut-out dimensions of 46 x 46 mm measuring instruments.

Based on the frame sizes KEL 16 and KEL 24, there are also extended versions with additional middle frames available. Thus allowing a quick, easy and cost effective routing solution for up to 120 cables or hoses.

For tool-free assembly / disassembly of the cable entry frames the [snap mounting frame KEL-SNAP](#) can be used.

A flat rubber gasket is included in the shipment.

This product is available in different versions: With steel screws or stainless steel screws. It is also possible to integrate threaded bushings. Please ask us about your desired variant.

The version with threaded bushings enables the cable entry frame to be screwed onto the housing from the inside out. This protects against vandalism and tampering with the housing from the outside.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, zonder siliconen, corrosiebestendig (RVS uitvoering), halogeenvrij, UV-bestendig
Montage type	Schroefbevestiging, Snap-in met KEL-SNAP
Montage hoogte	17 mm

Voordelen

- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Hoge kabeldichtheid, veel verschillende doorvoertules
- Trekontlasting conform EN 62444
- Hoge stabiliteit, schokbestendig
- Ruimte besparende vorm
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

Producttypes en maten




Art.nr.	42241
EAN	4251269308277
Aantal	10
Voor aantal kabels	40
Max. kabeldiameter	17 mm
Lengte	147 mm
Breedte	58 mm

Hoogte	17 mm
Montage hoogte	17 mm
Inbouwmaat	112 x 36 mm
Aantal schroefgaten	4
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Min. kabeldiam., met connector	
Geschikt voor tules	10 x KT klein




Art.nr. **42241.200**
EAN **4251269308284**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **40**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **10 x KT klein**




Art.nr. **42247**
EAN **4251269308314**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **25**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **6 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42247.200**
EAN **4251269308321**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **25**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **6 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42248**
EAN **4251269308338**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **20**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **5 x KT klein**




Art.nr. **42248.200**
EAN **4251269308345**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **20**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **5 x KT klein**




Art.nr. **42244**
EAN **4251269308291**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **10**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **2 x KT klein**
2 x KT groot




Art.nr. **42244.200**
EAN **4251269308307**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **10**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **2 x KT klein**
2 x KT groot




Art.nr. **42209**
EAN **4251269308017**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **60**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **83 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **15 x KT klein**




Art.nr. **42209.200**
EAN **4251269308024**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **60**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **83 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **15 x KT klein**




Art.nr. **42208**
EAN **4251269307997**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **45**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **83 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **11 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42208.200**
EAN **4251269308000**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **45**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **83 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **11 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **49056**
EAN **4251269312212**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **39**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **83 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **10 x KT klein**




Art.nr. **49056.200**
EAN **4251269312229**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **40**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **83 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **10 x KT klein**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42207**
EAN **4251269307973**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **30**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **83 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **7 x KT klein**
Geschikt voor tules **2 x KT groot**




Art.nr. **42207.200**
EAN **4251269307980**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **30**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **83 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **7 x KT klein**
Geschikt voor tules **2 x KT groot**




Art.nr. **42232**
EAN **4251269308215**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **80**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **20 x KT klein**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42232.200**
EAN **4251269308222**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **80**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **20 x KT klein**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42224**
EAN **4251269308130**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **65**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **16 x KT klein**
Geschikt voor tules **1 x KT groot**




Art.nr. **42224.200**
EAN **4251269308147**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **65**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **16 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42225**
EAN **4251269308154**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **50**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **12 x KT klein**
2 x KT groot




Art.nr. **42225.200**
EAN **4251269308161**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **48**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **12 x KT klein**
2 x KT groot




Art.nr. **42222**
EAN **4251269308093**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **35**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **8 x KT klein**
3 x KT groot




Art.nr. **42222.200**
EAN **4251269308109**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **35**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **8 x KT klein**
3 x KT groot




Art.nr. **42221**
EAN **4251269308079**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **20**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **4 x KT klein**
4 x KT groot




Art.nr. **42221.200**
EAN **4251269308086**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **20**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **4 x KT klein**
4 x KT groot




Art.nr. **42234**
EAN **4251269308253**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **120**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **30 x KT klein**




Art.nr. **42234.200**
EAN **4251269308260**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **120**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **30 x KT klein**




Art.nr. **42233**
EAN **4251269308239**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **105**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **26 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42233.200**
EAN **4251269308246**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **105**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **26 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42227**
EAN **4251269308192**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **90**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 × 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **22 x KT klein**
2 x KT groot




Art.nr. **42227.200**
EAN **4251269308208**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **90**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **22 x KT klein**
Geschikt voor tules **2 x KT groot**




Art.nr. **42226**
EAN **4251269308178**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **75**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **18 x KT klein**
Geschikt voor tules **3 x KT groot**




Art.nr. **42226.200**
EAN **4251269308185**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **75**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **18 x KT klein**
Geschikt voor tules **3 x KT groot**




Art.nr. **42223**
EAN **4251269308116**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **30**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **6 x KT klein**
Geschikt voor tules **6 x KT groot**




Art.nr. **42223.200**
EAN **4251269308123**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **30**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **147 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **112 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **6 x KT klein**
Geschikt voor tules **6 x KT groot**




Art.nr. **42168**
EAN **4251269307911**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **32**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **8 x KT klein**




Art.nr. **42168.200**
EAN **4251269307928**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **30**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **8 x KT klein**




Art.nr. **42165**
EAN **4251269307898**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **17**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **4 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42165.200**
EAN **4251269307904**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **17**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **4 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42164**
EAN **4251269307874**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **16**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **4 x KT klein**




Art.nr. **42164.200**
EAN **4251269307881**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **16**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **4 x KT klein**




Art.nr. **42162**
EAN **4251269307850**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **2**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **2 x KT groot**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42162.200**
EAN **4251269307867**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **2**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **2 x KT groot**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42141**
EAN **4251269307713**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **48**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **84 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **12 x KT klein**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42141.200**
EAN **4251269307720**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **48**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **84 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **12 x KT klein**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42140**
EAN **4251269307690**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **18**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **84 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **4 x KT klein**
Geschikt voor tules **2 x KT groot**




Art.nr. **42140.200**
EAN **4251269307706**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **18**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **84 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 66 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **4 x KT klein**
Geschikt voor tules **2 x KT groot**




Art.nr. **42145**
EAN **4251269307775**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **64**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **16 x KT klein**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42145.200**
EAN **4251269307782**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **61**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **16 x KT klein**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42144**
EAN **4251269307751**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **34**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **8 x KT klein**
Geschikt voor tules **2 x KT groot**




Art.nr. **42144.200**
EAN **4251269307768**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **34**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **8 x KT klein**
Geschikt voor tules **2 x KT groot**




Art.nr. **42143**
EAN **4251269307737**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **4 x KT groot**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42143.200**
EAN **4251269307744**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **102 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 82 mm**
Aantal schroefgaten **6**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **4 x KT groot**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42149**
EAN **4251269307836**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **96**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **24 x KT klein**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42149.200**
EAN **4251269307843**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **96**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **24 x KT klein**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42148**
EAN **4251269307812**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **36**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **8 x KT klein**
Geschikt voor tules **4 x KT groot**




Art.nr. **42148.200**
EAN **4251269307829**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **36**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **8 x KT klein**
Geschikt voor tules **2 x KT groot**




Art.nr. **42147**
EAN **4251269307799**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **6**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **6 x KT groot**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42147.200**
EAN **4251269307805**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **6**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **120 mm**
Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **86 x 126 mm**
Aantal schroefgaten **8**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **6 x KT groot**
Geschikt voor tules




Art.nr. **42216**
EAN **4251269308055**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **24**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **98 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **65 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **6 x KT klein**




Art.nr. **42216.200**
EAN **4251269308062**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **24**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **98 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **65 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **6 x KT klein**




Art.nr. **42212**
EAN **4251269308031**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **9**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **98 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **65 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **2 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42212.200**
EAN **4251269308048**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **9**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **98 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **65 x 36 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **2 x KT klein**
1 x KT groot




Art.nr. **42204**
EAN **4251269307935**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **16**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **72 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **46 x 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **4 x KT klein**




Art.nr. **42204.200**
EAN **4251269307942**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **16**
Max. kabeldiameter **17 mm**
Lengte **72 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **46 x 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules **4 x KT klein**



Art.nr. **42206**
EAN **4251269307959**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **72 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **46 x 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **1 x KT groot**
Geschikt voor tules



Art.nr. **42206.200**
EAN **4251269307966**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **72 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **46 x 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **1 x KT groot**
Geschikt voor tules

icotek[®]
smart cable management