


KT | Doorvoertulen, grijs

voor kabeldiameters 1-35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X*



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Cable grommets KT small are used with the following cable entry components:

- [KEL cable entry frames](#)
- [KVT split cable glands](#)

In combination with [KEL-ER cable entry frames](#) and [KVT-ER cable glands](#) the KT single-hole grommets enable a sealing of the cables with up to IP66 / IP68 and UL Type 4X*.

The model range KT small is designed for cable diameters from 1 to 17 mm. Cable grommets KT large accept a wide range of cable diameters from 13 to 35 mm.

When installing the small grommets in multiple rows, the flat sides should be facing each other. This allows the flat sides to match up and provide a secure seal.

*4X for indoor use only


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij


Voordelen

- Het doorvoeren van voorgeconfectioneerde kabels door kabel doorvoer frames en deelbare wartels
- Beschikbaar voor een groot aantal kabeldiameters
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van [dubbele of viervoudige doorvoertules](#)


Producttypes en maten




Art.nr.	41251	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306686	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Blinde tule	1
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	39941	Hoogte	19 mm
EAN	4251269318146	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 2 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	39934	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306280	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 2 - 3 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41203	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306389	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 3 - 4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41204	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306396	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 4 - 5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41205	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306402	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 5 - 6 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.	41206	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306419	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 6 - 7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		



Art.nr.	41207	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306426	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 7 - 8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		



Art.nr.	41208	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306433	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 8 - 9 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41209
4251269306440
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 9 - 10 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41210
4251269306457
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 10 - 11 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41211
4251269306464
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 11 - 12 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41212
4251269306471
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 12 - 13 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41213
4251269306488
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 13 - 14 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41214
4251269306495
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 14 - 15 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41215
4251269306501
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 15 - 16 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Kleur
Lengte
Breedte

41252
4251269306693
10
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Blinde tule

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41263
4251269331947
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 13 - 14 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41264
4251269331954
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 14 - 15 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41265
4251269331961
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 15 - 16 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41216
4251269306518
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 16 - 17 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte


41217
4251269306525
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters


19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 17 - 18 mm




Art.nr.	41218	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306532	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 18 - 19 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41219	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306549	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 19 - 20 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41220	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306556	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 20 - 21 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41221	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306563	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 21 - 22 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		



Art.nr.	41222	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306570	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 22 - 23 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		



Art.nr.	41223	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306587	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 23 - 24 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41224
4251269306594
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 24 - 25 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41225
4251269306600
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 25 - 26 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41226
4251269306617
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 26 - 27 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41227
4251269306624
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 27 - 28 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41228
4251269306631
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 28 - 29 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte


41229
4251269306648
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters


19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 29 - 30 mm




Art.nr.	41230	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306655	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 30 - 31 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		




Art.nr.	41231	Hoogte	19 mm
EAN	4251269316784	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 31 - 32 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		



Art.nr.	41232	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306662	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 32 - 33 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		



Art.nr.	41233	Hoogte	19 mm
EAN	4251269316791	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 33 - 34 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		



Art.nr.	41234	Hoogte	19 mm
EAN	4251269306679	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 34 - 35 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	41,5 mm		
Breedte	42 mm		