

# KTF | Doorvoertulen voor KEL-JUMBO

voor kabeldiameters 8 - 65 mm / IP54 / UL Type 12



WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The grommets KTF are suitable for cable diameters up to 65 mm.

Suitable for [KEL-JUMBO cable entry frames](#).

Cables with a comparatively smaller diameter can be utilised with KEL-JUMBO frames by using an adapter grommet KTA.

The KTF-SCDP grommets accept a wide range of cable diameters. This is a great benefit when the exact cable diameter is not known in advance.

The single circular membrane can be peeled away to accommodate the specific diameter of the cable or hose. For this purpose, only a small hole between the rings needs to be pierced. Then the corresponding ring can be removed. The peeled-off area is always round, ensuring a secure seal around cable/hose.

The KTF-SCDP cable grommet enables flexible routing and sealing (IP54) of electrical cables and hoses with diameters from 8 - 55 mm. The KTF-SCDP cable grommets are not split and therefore only usable for cables without connectors.

## Specificaties


<b>IP-classificatie (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiaal</b>	Elastomeer
<b>Vlam klasse</b>	UL94-V0, zelfdovend
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 100 C°
<b>Eigenschappen</b>	zonder siliconen, halogeenvrij

## Voordelen

- Installatie voor kabels tot een diameter van 65mm
- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek
- Groot klembereik
- Makkelijk opbergen
- Ronde membranen kunnen gemakkelijk worden verwijderd (KTF-SCDP)


## Producttypes en maten

### KTF 00




Art.nr.	<b>42371</b>	Montage hoogte	<b>2,5 mm</b>
EAN	<b>4251269308581</b>	Blinde tule	<b>1</b>
Aantal	<b>1</b>		
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>81 mm</b>		
Breedte	<b>81 mm</b>		
Hoogte	<b>37 mm</b>		

### KTF 34



Art.nr.	<b>42376</b>	Hoogte	<b>37 mm</b>
EAN	<b>4251269308598</b>	Montage hoogte	<b>2,5 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 33 - 36 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>81 mm</b>		
Breedte	<b>81 mm</b>		


**KTF 38**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42379**  
**4251269308604**  
**1**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 37 - 40 mm**


**KTF 42**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42382**  
**4251269308611**  
**1**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 41 - 44 mm**


**KTF 46**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42385**  
**4251269308628**  
**1**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 45 - 48 mm**


**KTF 50**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42388**  
**4251269308635**  
**1**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 48 - 52 mm**


**KTF 54**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42391**  
**4251269308642**  
**1**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 53 - 56 mm**


**KTF 58**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**42394**  
**4251269308659**  
**1**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**


Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 56 - 60 mm**




Art.nr.	<b>42397</b>	Hoogte	<b>37 mm</b>
EAN	<b>4251269308666</b>	Montage hoogte	<b>2,5 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 61 - 65 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>81 mm</b>		
Breedte	<b>81 mm</b>		

## KTA



Art.nr.	<b>42370</b>	Hoogte	<b>37 mm</b>
EAN	<b>4251269308574</b>	Montage hoogte	<b>2,5 mm</b>
Aantal	<b>1</b>		
Voor aantal kabels	<b>1</b>		
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>81 mm</b>		
Breedte	<b>81 mm</b>		

## KTF-SCDP-A



Art.nr.	<b>42398</b>	Hoogte	<b>37 mm</b>
EAN	<b>4251269332005</b>	Montage hoogte	<b>2,5 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Blinde tule	<b>1</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 8 - 55 mm</b>
Lengte	<b>81 mm</b>		
Breedte	<b>81 mm</b>		