


ST | Blindpluggen voor doorvoertulen

voor KT- en QT-doorvoertules, diameters 1-17 mm



UL TYPE
12

UL
C US

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Plugs are used to close either KT or QT grommets which are not equipped with cables. IP ratings of the grommets remain.

Perfect for applications where cables have been removed or might be routed at a later stage.

Specificaties

UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 120 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij


Voordelen

- Afdichten van ongebruikte doorvoertules

Producttypes en maten


ST 1

Art.nr.	42900
EAN	4251269318
	337
Aantal	25
Kleur	wit
Lengte	25 mm
Diameter D1	1 mm




ST 2

Art.nr. **42909**
EAN **4251269309**
359
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**
Diameter D1 **2 mm**




ST 3

Art.nr. **42901**
EAN **4251269309**
304
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**
Diameter D1 **3 mm**




ST 4

Art.nr. **42908**
EAN **4251269309**
342
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**
Diameter D1 **4 mm**




ST 5

Art.nr. **42906**
EAN **4251269309**
335
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**
Diameter D1 **5 mm**




ST 6

Art.nr. **42903**
EAN **4251269309**
311
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**
Diameter D1 **6 mm**




ST 7

Art.nr. **42905**
EAN **4251269309**
328
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**
Diameter D1 **7 mm**




ST 8

Art.nr. **42899**
EAN **4251269309**
298
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **8 mm**




ST 9

Art.nr. **42897**
EAN **4251269309**
281
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **9 mm**




ST 10

Art.nr. **42895**
EAN **4251269309**
274
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **10 mm**




ST 11

Art.nr. **42893**
EAN **4251269309**
267
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **11 mm**




ST 12

Art.nr. **42891**
EAN **4251269309**
250
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **12 mm**




ST 13

Art.nr. **42889**
EAN **4251269309**
243
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **13 mm**




ST 14

Art.nr. **42887**
EAN **4251269309**
236
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **14 mm**




ST 15

Art.nr. **42885**
EAN **4251269309**
229
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **15 mm**




ST 16

Art.nr. **42883**
EAN **4251269309**
212
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **16 mm**



ST 17



Art.nr. **42881**
EAN **4251269309**
205
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **17 mm**

ST-ASI



Art.nr. **42877**
EAN **4251269309**
199
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**

icotek[®]
smart cable management