

# AT-M | AT-K-M | AT-K-Z | Moduły adaptera

z gwintem wewnętrznym M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RIWA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

AT-M to moduł adaptera (oparta na dużych modułach KT) ze zintegrowanymi gwintami metrycznymi. Moduły uszczelniające AT-M są wykonane z elastomeru z poliamidowym korpusem. Przepusty adaptera AT-M są dostępne z gwintami wewnętrznymi M12 x 1,0, M16 x 1,5, M20 x 1,5 i M25 x 1,5.

AT-M jest idealny do tworzenia interfejsów dla złączy sygnałowych, danych, zasilania lub hybrydowych, po prostu wkręcając je w gwint AT-M. Do AT-M można również wkręcać elementy wyrównujące ciśnienie lub dławiki węzowe do M25 x 1,5.

Firma icotek oferuje również zaślepki gwintowane dla rozmiarów M16, M20 i M25 do zamykania modułów z adapterem z metrycznym gwintem wewnętrznym AT-M.

AT-K-M to moduły z adapterem (oparte na małych modułach KT) ze zintegrowanymi gwintami metrycznymi, odpowiednie do ramek dzielonych. Moduły AT-K-M z adapterem są wykonane z elastomeru z niklowanym mosiężnym korpusem. Moduły AT-K-M z adapterem są dostępne z gwintami wewnętrznymi M5 x 0,5, M8 x 1,0, M12 x 1,0, M12 x 1,5 i M16 x 1,5 i moduły AT-K-Z z gwintami rurowymi Whitwortha zgodne z ISO 227-1 (BSP) w rozmiarach 1/8" i 1/4".

Używając przelotki AT-K-M można włożyć kilka złączy bezpośrednio do ramy przepustu kablowego, np. pneumatyczne złącza grodziowe M12 x 1,0, złącza metryczne i elementy kompensacji ciśnienia.

Są kompatybilne ze wszystkimi ramami dzielonymi firmy icotek (pasującymi do modułów uszczelniających KT).


## Specyfikacja

<b>IP stopień ochrony</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
<b>Materiał</b>	Elastomer Korpus: Poliamid
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 100 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

## Zalety i korzyści

- Dzięki zastosowaniu modułów AT złącza panelowe i gniazda można zintegrować bezpośrednio z systemem wprowadzania kabli
- Nie są już potrzebne oddzielne wycięcia na złącza
- Oszczędność miejsca


## Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	<b>39953</b>
EAN	<b>4251269322006</b>
Opak.	<b>5</b>
Gwint	<b>M5 x 0,5</b>
Długość	<b>21 mm</b>
Szerokość	<b>21 mm</b>
Wysokość	<b>19 mm</b>

Wysokość montażu


**2 mm**



Numer części	<b>39966</b>
EAN	<b>4251269323812</b>
Opak.	<b>5</b>
Gwint	<b>M8 x 0,5</b>
Długość	<b>21 mm</b>
Szerokość	<b>21 mm</b>
Wysokość	<b>19 mm</b>

Wysokość montażu

**2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Gwint  
Długość  
Szerokość  
Wysokość

**39954**  
**4251269322013**  
**5**  
**M8 × 1,0**  
**21 mm**  
**21 mm**  
**19 mm**

Wysokość montażu

**2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Gwint  
Długość  
Szerokość  
Wysokość

**39955**  
**4251269322020**  
**5**  
**M12 × 1,0**  
**21 mm**  
**21 mm**  
**19 mm**

Wysokość montażu

**2 mm**

**AT-K-M M12 +  
pneumatyczne złącza  
grodziowe D4**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Gwint  
Długość  
Szerokość  
Wysokość

**39971**  
**4251269325588**  
**1**  
**M12 × 1,0**  
**21 mm**  
**21 mm**  
**33,8 mm**

Wysokość montażu  
For pneumatic hose

**16,8 mm**  
**4 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Gwint  
Długość  
Szerokość  
Wysokość

**39956**  
**4251269322037**  
**5**  
**M12 × 1,5**  
**21 mm**  
**21 mm**  
**19 mm**

Wysokość montażu

**2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Gwint  
Długość  
Szerokość  
Wysokość

**39962**  
**4251269322716**  
**5**  
**M14 × 1,0**  
**21 mm**  
**21 mm**  
**19 mm**

Wysokość montażu

**2 mm**

**AT-K-M M14 +  
pneumatyczne złącza  
grodziowe D6**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Gwint  
Długość  
Szerokość  
Wysokość

**39972**  
**4251269325595**  
**1**  
**M14 × 1,0**  
**21 mm**  
**21 mm**  
**35,1 mm**


Wysokość montażu  
For pneumatic hose

**18,1 mm**  
**6 mm**




Numer części **39957**  
EAN **4251269322358**  
Opak. **5**  
Gwint **M16 × 1,5**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**  
Wysokość **19 mm**

Wysokość montażu **2 mm**



Numer części **39963**  
EAN **4251269323041**  
Opak. **5**  
Gwint **1/8"**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**  
Wysokość **19 mm**


Wysokość montażu **2 mm**



Numer części **39964**  
EAN **4251269323058**  
Opak. **5**  
Gwint **1/4"**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**  
Wysokość **19 mm**

Wysokość montażu **2 mm**


**AT-K-Z 1/4" + 2×  
pneumatyczne złącza  
grodziowe D8**



Numer części **39973**  
EAN **4251269332043**  
Opak. **1**  
Gwint **1/4"**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**  
Wysokość **51 mm**

Wysokość montażu **16 mm**


**AT-K-Z 1/4" + 2×  
pneumatyczne złącza  
grodziowe D10**



Numer części **39974**  
EAN **4251269332050**  
Opak. **1**  
Gwint **1/4"**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**  
Wysokość **64 mm**


Wysokość montażu **22,5 mm**

**AT-K-Z 1/4" + 2×  
pneumatyczne złącza  
grodziowe D12**




Numer części **39976**  
EAN **4251269332067**  
Opak. **1**  
Gwint **1/4"**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**  
Wysokość **68 mm**

Wysokość montażu **24,5 mm**




Numer części **39946**  
EAN **4251269320897**  
Opak. **10**  
Gwint **M12 × 1,0**  
Długość **42**  
Szerokość **41,5**  
Wysokość **19**

Wysokość montażu **2**




Numer części **39947**  
EAN **4251269320903**  
Opak. **10**  
Gwint **M16 × 1,5**  
Długość **42**  
Szerokość **41,5**  
Wysokość **19**

Wysokość montażu **2**



Numer części **39948**  
EAN **4251269320910**  
Opak. **10**  
Gwint **M20 × 1,5**  
Długość **42**  
Szerokość **41,5**  
Wysokość **19**

Wysokość montażu **2**



Numer części **39949**  
EAN **4251269320927**  
Opak. **10**  
Gwint **M25 × 1,5**  
Długość **42**  
Szerokość **41,5**  
Wysokość **19**

Wysokość montażu **2**

#### Zaślepka M16×1,5



Numer części **99195**  
EAN **4251269321078**  
Opak. **10**  
Gwint **M16 × 1,5**  
Wysokość montażu **2 mm**

Zaślepka M20x1.5



Numer części **99196**  
EAN **4251269321**  
**085**  
Opak. **10**  
Gwint **M20 x 1,5**  
Wysokość  
montażu **2 mm**

Zaślepka M25x1.5



Numer części **99197**  
EAN **4251269321**  
**092**  
Opak. **10**  
Gwint **M25 x 1,5**  
Wysokość  
montażu **2 mm**