


Złącze zaciskowe ekranu EMC z sprężyna naciskowa

z lub bez zintegrowanego odciążenia kabli



RoHS
compliant



Made in
Germany

Złącze zaciskowe ekranu EMC stosowane są tam, gdzie ekrany kabli muszą być uziemione. Są łatwe w użyciu i skuteczne w uziemianiu ekranów pojedynczych kabli.

Wersje z odciążeniem: Sam kabel jest odciążony za pomocą opasek kablowych na zewnętrznej powłoce kabla zgodnie z normą EN 62444, chroniąc w ten sposób ekran kabla, ponieważ nie jest on mechanicznie przystosowany do działania sił rozciągających. Odciążenie może prowadzić do uszkodzeń, w tym poszczególnych przewodów znajdujących się pod spodem.

Złącza można zamontować na szynach DIN 35 mm, na szynach typu C, na szynach zbiorcze 10 × 3 mm lub przymocować śrubą.

Specyfikacja


Materiał	Klamry uziemiające: Stal, ocynkowana galwanicznie
Klasa ogniowa	
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści


- Częściowo ze zintegrowanym uchwytem trzymającym przewody
- Styk ekranu i mocowanie są oddzielone od siebie nawzajem
- Łatwy montaż i demontaż

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części	36222.002	Maks. średnica	8 mm
	EAN	4251269302	ekranu kabla	
	Opak.	190	Długość	18,5 mm
	Typ klamry	SK	Mocowanie	Nie
	Dla max. liczba kabli	1	Szerokość	13 mm
	Średnica zacisku	3 - 8 mm	Wysokość	26 mm
	Min. średnica ekranu kabla	3 mm	Rozmiar otworu	M4
			Liczba otworów na śruby	1
			Średnica otworów na śruby	4,2 mm




Numer części	36224.002	Maks. średnica	13,5 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	206	Długość	22 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SK	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	20 mm
liczba kabli		Wysokość	32 mm
Średnica	4 - 13.5 mm	Rozmiar	M4
zacisku		otworu	
Min. średnica	4 mm	Liczba	1
ekranu kabla		otworów na	
		śruby	
		Średnica	4,2 mm
		otworów na	
		śruby	




Numer części	36226	Maks. średnica	20 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	213	Długość	27 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SK	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	25 mm
liczba kabli		Wysokość	41 mm
Średnica	10 - 20 mm	Rozmiar	M4
zacisku		otworu	
Min. średnica	10 mm	Liczba	1
ekranu kabla		otworów na	
		śruby	
		Średnica	4,2 mm
		otworów na	
		śruby	


Numer części	36228	Maks. średnica	32 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
Opak.	220	Długość	33,5 mm
Typ klamry	10	Mocowanie	Nie
Dla max.	SK	przewodów	
liczba kabli	1	Szerokość	37 mm
Średnica	15 - 32 mm	Wysokość	64 mm
zacisku		Rozmiar	M4
Min. średnica	15 mm	otworu	
ekranu kabla		Liczba	1
		otworów na	
		śruby	
		Średnica	4,2 mm
		otworów na	
		śruby	



Numer części	36222	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
Opak.	190	Maks. średnica	8 mm
Typ klamry	SK	Długość	30,5 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	12,8 mm
62444)		Wysokość	31,8 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M4
liczba kabli		otworu	
Średnica	3 - 8 mm	Liczba	1
zacisku		otworów na	
		śruby	
		Średnica	4,2 mm
		otworów na	
		śruby	




Numer części	36224	Min. średnica	4 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	206	Maks. średnica	13,5 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Typ klamry	SK	Długość	36 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	22 mm
62444)		Wysokość	37,8 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M4
liczba kabli		otworu	
Średnica	4 - 13,5 mm	Liczba	1
zacisku		otworów na	
		śruby	
		Średnica	4,2 mm
		otworów na	
		śruby	




Numer części	36500.002	Maks. średnica	8 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	985	Długość	50 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SK	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	14 mm
liczba kabli		Wysokość	32,7 mm
Średnica	3 - 8 mm	Wysokość	26 mm
zacisku		montażu	
Min. średnica	3 mm		
ekranu kabla			

Numer części	36502.002	Maks. średnica	13,5 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	992	Długość	50 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SK	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	20 mm
liczba kabli		Wysokość	38,7 mm
Średnica	4 - 13,5 mm	Wysokość	32 mm
zacisku		montażu	
Min. średnica	4 mm		
ekranu kabla			




Numer części	36504	Maks. średnica	20 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	005	Długość	50 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SK	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	25 mm
liczba kabli		Wysokość	47,7 mm
Średnica	10 - 20 mm	Wysokość	41 mm
zacisku		montażu	
Min. średnica	10 mm		
ekranu kabla			






Numer części	36506	Maks. średnica	32 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	012	Długość	50 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SK	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	37 mm
liczba kabli		Wysokość	70,7 mm
Średnica	15 - 32 mm	Wysokość	64 mm
zacisku		montażu	
Min. średnica	15 mm		
ekranu kabla			





Numer części	36500	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269319	ekranu kabla	
	303	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Typ klamry	SK	Długość	53,3 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	14 mm
62444)		Wysokość	32,8 mm
Dla max.	1	Wysokość	26,7 mm
liczba kabli		montażu	
Średnica	3 - 8 mm		
zacisku			

Numer części	36502	Min. średnica	4 mm
EAN	4251269319	ekranu kabla	
	310	Maks. średnica	13,5 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Typ klamry	SK	Długość	57,3 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	21,7 mm
62444)		Wysokość	38,9 mm
Dla max.	1	Wysokość	32,7 mm
liczba kabli		montażu	
Średnica	4 - 13,5 mm		
zacisku			




Numer części	36696.002	Maks. średnica	8 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	180	Długość	26 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SK	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12,5 mm
liczba kabli		Wysokość	32,4 mm
Średnica	3 - 8 mm		
zacisku			
Min. średnica	3 mm		
ekranu kabla			





Numer części	36700.002	Maks. średnica	13,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	197	Długość	26 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SK	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	20,3 mm
liczba kabli		Wysokość	38,5 mm
Średnica	4 - 13,5 mm		
zacisku			
Min. średnica	4 mm		
ekranu kabla			





Numer części	36704	Maks. średnica	20 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	203	Długość	26 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SK	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	25,3 mm
liczba kabli		Wysokość	47,5 mm
Średnica	10 - 20 mm		
zacisku			
Min. średnica	10 mm		
ekranu kabla			

Numer części	36708	Maks. średnica	32 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	210	Długość	26 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SK	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	36,8 mm
liczba kabli		Wysokość	70,5 mm
Średnica	15 - 32 mm		
zacisku			
Min. średnica	15 mm		
ekranu kabla			




Numer części	36696	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269319	ekranu kabla	
	341	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Typ klamry	SK	Długość	30,5 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	22,5 mm
62444)		Wysokość	32,6 mm
Dla max.	1		
liczba kabli			
Średnica	3 - 8 mm		
zacisku			






Numer części	36700	Min. średnica	4 mm
EAN	4251269319	ekranu kabla	
	358	Maks. średnica	13,5 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Typ klamry	SK	Długość	36 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	22,5 mm
62444)		Wysokość	38,7 mm
Dla max.	1		
liczba kabli			
Średnica	4 - 13,5 mm		
zacisku			





Numer części	36235.002	Maks. średnica	8 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	282	Długość	18,5 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SK	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	13 mm
liczba kabli		Wysokość	26 mm
Średnica	3 - 8 mm		
zacisku			
Min. średnica	3 mm		
ekranu kabla			

Numer części	36236.002	Maks. średnica	13,5 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	299	Długość	22 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SK	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	20 mm
liczba kabli		Wysokość	32 mm
Średnica	4 - 13,5 mm		
zacisku			
Min. średnica	4 mm		
ekranu kabla			




Numer części	36237	Maks. średnica	20 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	305	Długość	27 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SK	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	25 mm
liczba kabli		Wysokość	41 mm
Średnica	10 - 20 mm		
zacisku			
Min. średnica	10 mm		
ekranu kabla			





Numer części	36238	Maks. średnica	32 mm
EAN	4251269302	ekranu kabla	
	312	Długość	33,5 mm
Opak.	10	Mocowanie	Nie
Typ klamry	SK	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	36 mm
liczba kabli		Wysokość	64 mm
Średnica	15 - 32 mm		
zacisku			
Min. średnica	15 mm		
ekranu kabla			



Numer części	36235	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269319	ekranu kabla	
	327	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Typ klamry	SK	Długość	30,5 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	12,8 mm
62444)		Wysokość	25,9 mm
Dla max.	1		
liczba kabli			
Średnica	3 - 8 mm		
zacisku			

Numer części	36236	Min. średnica	4 mm
EAN	4251269319	ekranu kabla	
	334	Maks. średnica	13,5 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Typ klamry	SK	Długość	36 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	22 mm
62444)		Wysokość	31,9 mm
Dla max.	1		
liczba kabli			
Średnica	4 - 13,5 mm		
zacisku			

