

# KEL-DPZ CR wielomembranowe płytowe przepusty kablowe

do użytku w pomieszczeniach czystych / aż do IP66 / UL Typ 12



Płyty przepustów kablowych KEL-DPZ CR są przeznaczone do przeprowadzenia i uszczelniania dużej liczby kabli bez złączy, węży lub światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

Produkty KEL-DPZ CR są alternatywą dla tradycyjnych dławnic kablowych, pozwalającą zaoszczędzić czas i koszty.

Montaż KEL-DPZ CR z kablami lub przewodami pneumatycznymi można wykonać szybko i łatwo. Wystarczy wykonać niewielki otwór w cienkiej membranie i przełożyć przez niego kable. KEL-DPZ CR zapewnia odciążenie i ochronę do poziomu aż do IP66 / UL Typ 12.

KEL-DPZ CR pasuje dokładnie do wymiarów wycięć w standardowych złączach przemysłowych 6-, 16- i 24-pinowych. Rozmiar KEL-DPZ-B CR pasuje do wycięć o wymiarach 46 x 46 mm. Bardzo kompaktowy rozmiar KEL-DPZ-E CR jest przeznaczony do przeprowadzenia kabli w bardzo małej przestrzeni. W wycięciu o wymiarach zaledwie 18 x 112 mm można łatwo poprowadzić i uszczelnić do 21 kabli.

Specjalnie dla skrzynek zaciskowych Rittal KL / KX stworzona została wielkość KEL-DPZ-KX/KL CR. Umożliwia on przeprowadzenie do 72 kabli przez wstępnie wycięte standardowe wycięcie. Śruby samogwintujące potrzebne do montażu są zawarte w zakresie dostawy.

Produkty z końcówką .600 są testowane i certyfikowane pod względem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1. Materiały użyte do produkcji tych wyrobów zostały przebadane i uzyskały certyfikat na emisję gazów odlotowych zgodnie z normą VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 arkusz 17).

Produkty z końcówką .601 są testowane i certyfikowane pod kątem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1.

IP54



IP55



IP64



IP65



IP66



UL TYPE 12




## Specyfikacja

<b>IP stopień ochrony</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiał</b>	Elastomer Rama: Poliamid Rama: Stal nierdzewna (V2A)
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 100 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
<b>Opcje montażu</b>	Mocowanie za pomocą śrub


## Rodzaje i rozmiary produktów

## Zalety i korzyści


- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Certyfikowana klasa szczelności aż do IP66 zgodnie z EN 60529
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach
- Zwarta kompaktowa konstrukcja




Numer części	<b>43700.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327315</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>14</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>22 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby (S)VOC tested	<b>5,9 mm nein</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Zakres mocowania	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm</b>




Numer części	<b>43700.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327148</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>14</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>22 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby (S)VOC tested	<b>5,9 mm ja</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Zakres mocowania	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm</b>




Numer części	<b>50700.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327407</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>14</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>22 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby (S)VOC tested	<b>5,9 mm nein</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Zakres mocowania	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm</b>




Numer części	<b>50700.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327223</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>14</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>22 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby (S)VOC tested	<b>5,9 mm ja</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Zakres mocowania	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm</b>




Numer części	<b>43720.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327360</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>15</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby (S)VOC tested	<b>5,9 mm nein</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Zakres mocowania	<b>15 x 7.5 - 12 mm</b>




Numer części	<b>43720.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327186</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>15</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>15 x 7.5 - 12 mm</b>




Numer części	<b>50720.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327278</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>15</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>15 x 7.5 - 12 mm</b>




Numer części	<b>50720.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327452</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>15</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>15 x 7.5 - 12 mm</b>




Numer części	<b>43725.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327377</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>16</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>22 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>




Numer części	<b>43725.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327193</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>16</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>22 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>




Numer części	<b>50725.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327285</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>16</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>22 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>




Numer części	<b>50725.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327469</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>16</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>22 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>




Numer części	<b>43705.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269325458</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>17</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>16,2 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>




Numer części	<b>43705.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327322</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>17</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>16,2 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>




Numer części	<b>50705.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327414</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>17</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>16,2 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>




Numer części	<b>50705.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327230</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>17</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>16,2 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>




Numer części	<b>43710.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327339</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>25</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>




Numer części	<b>43710.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327155</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>25</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>




Numer części	<b>50710.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327247</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>25</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>




Numer części	<b>50710.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327421</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>25</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>




Numer części	<b>43711.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327162</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>26</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>10,2 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>



Numer części	<b>43711.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327346</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>26</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>10,2 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>




Numer części	<b>50711.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327438</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>26</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>10,2 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>




Numer części **50711.600**  
EAN **4251269327254**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **26**  
Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **14 mm**  
Wysokość montażu **14 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,9 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **26 x 5 - 10.2 mm**




Numer części **43730.601**  
EAN **4251269327384**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **32**  
Maks. średnica kabla **12 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **14 mm**  
Wysokość montażu **14 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,9 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **21 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**




Numer części **43730.600**  
EAN **4251269327209**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **32**  
Maks. średnica kabla **12 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **14 mm**  
Wysokość montażu **14 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,9 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **21 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**



Numer części **50730.601**  
EAN **4251269327476**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **32**  
Maks. średnica kabla **12 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **14 mm**  
Wysokość montażu **14 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,9 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **21 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**



Numer części **50730.600**  
EAN **4251269327292**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **32**  
Maks. średnica kabla **12 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **147 mm**


Szerokość **58 mm**  
Wysokość **14 mm**  
Wysokość montażu **14 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,9 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **21 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**



Numer części	<b>43715.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327353</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>42</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>43715.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327179</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>42</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>



Numer części	<b>50715.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327445</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>42</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>50715.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327261</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>42</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>43735.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327391</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>121</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>5 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>







Numer części	<b>43735.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327216</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>121</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>5 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b>
			<b>2 x 2.5 - 5 mm</b>




Numer części	<b>50735.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327483</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>121</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>5 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b>
			<b>2 x 2.5 - 5 mm</b>




Numer części	<b>50735.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327308</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>121</b>	Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>5 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,9 mm</b>
Długość	<b>147 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b>
			<b>2 x 2.5 - 5 mm</b>




Numer części	<b>43815.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327643</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>11</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>11 x 7.5 - 12 mm</b>




Numer części	<b>43815.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327544</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>11</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 x 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>11 x 7.5 - 12 mm</b>




Numer części	<b>43816.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327650</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>14</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>16,2 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b>




Numer części	<b>43816.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327551</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>14</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>16,2 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b>




Numer części	<b>43817.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327667</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>20</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>11 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 7.5 - 12 mm</b>



Numer części	<b>43817.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327568</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>20</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>11 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 7.5 - 12 mm</b>



Numer części	<b>43818.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327674</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>25</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>16 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>




Numer części	<b>43818.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327575</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>25</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>16 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>




Numer części	<b>43819.601</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327681</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>34</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>43819.600</b>	Szerokość	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327582</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>34</b>	Rozmiar wycięcia	<b>86 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Długość	<b>120 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>43809.601</b>	Szerokość	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327599</b>	Wysokość	<b>7,5 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>7,5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>12</b>	Rozmiar wycięcia	<b>52 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>8 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>4,5</b>
Długość	<b>85,5 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>12 x 4.5 - 8 mm</b>



Numer części	<b>43809.600</b>	Szerokość	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327490</b>	Wysokość	<b>7,5 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>7,5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>12</b>	Rozmiar wycięcia	<b>52 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>8 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>4,5</b>
Długość	<b>85,5 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>12 x 4.5 - 8 mm</b>



Numer części	<b>43812.601</b>	Szerokość	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327612</b>	Wysokość	<b>7,5 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>7,5 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>18</b>	Rozmiar wycięcia	<b>52 × 36 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>4,5</b>
Długość	<b>85,5 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>18 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Długość

**43812.600**  
**4251269327513**  
**5**  
**18**  
**6,5 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**85,5 mm**

Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**54 mm**  
**7,5 mm**  
**7,5 mm**  
**52 x 36 mm**  
**4**  
**4,5**  
**ja**  
**18 x 3.2 - 6.5 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Długość

**43811.601**  
**4251269327605**  
**5**  
**18**  
**8 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**85,5 mm**

Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**54 mm**  
**7,5 mm**  
**7,5 mm**  
**52 x 36 mm**  
**4**  
**4,5**  
**nein**  
**7 x 4.5 - 8 mm**  
**5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 2.5 - 5 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Długość

**43811.600**  
**4251269327506**  
**5**  
**18**  
**8 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**85,5 mm**

Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**54 mm**  
**7,5 mm**  
**7,5 mm**  
**52 x 36 mm**  
**4**  
**4,5**  
**ja**  
**7 x 4.5 - 8 mm**  
**5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 2.5 - 5 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Długość

**43813.601**  
**4251269327629**  
**5**  
**23**  
**6,5 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**85,5 mm**

Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**54 mm**  
**7,5 mm**  
**7,5 mm**  
**52 x 36 mm**  
**4**  
**4,5**  
**nein**  
**10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**13 x 2.5 - 5 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Długość

**43813.600**  
**4251269327520**  
**5**  
**23**  
**6,5 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**85,5 mm**

Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**54 mm**  
**7,5 mm**  
**7,5 mm**  
**52 x 36 mm**  
**4**  
**4,5**  
**ja**  
**10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**13 x 2.5 - 5 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Długość

**43814.601**  
**4251269327636**  
**5**  
**27**  
**5 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**85,5 mm**


Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu  
Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**54 mm**  
**7,5 mm**  
**7,5 mm**  
**52 x 36 mm**  
**4**  
**4,5**  
**nein**  
**27 x 2.5 - 5 mm**




Numer części **43814.600**  
EAN **4251269327537**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **27**  
Maks. średnica kabla **5 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **85,5 mm**

Szerokość **54 mm**  
Wysokość **7,5 mm**  
Wysokość montażu **7,5 mm**  
Rozmiar wycięcia **52 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby (S)VOC tested **4,5 ja**  
Zakres mocowania **27 x 2.5 - 5 mm**




Numer części **43794.601**  
EAN **4251269327834**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **13**  
Maks. średnica kabla **22 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **72,8 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10 mm**  
Wysokość montażu **10 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 x 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby (S)VOC tested **5,7 mm nein**  
Zakres mocowania **8 x 3.2 - 6.5 mm  
4 x 5 - 10.2 mm  
1 x 16 - 22 mm**




Numer części **43794.600**  
EAN **4251269327711**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **13**  
Maks. średnica kabla **22 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **72,8 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10 mm**  
Wysokość montażu **10 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 x 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby (S)VOC tested **5,7 mm ja**  
Zakres mocowania **8 x 3.2 - 6.5 mm  
4 x 5 - 10.2 mm  
1 x 16 - 22 mm**




Numer części **50794.601**  
EAN **4251269327889**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **13**  
Maks. średnica kabla **22 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **72,8 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10 mm**  
Wysokość montażu **10 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 x 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby (S)VOC tested **5,7 mm nein**  
Zakres mocowania **8 x 3.2 - 6.5 mm  
4 x 5 - 10.2 mm  
1 x 16 - 22 mm**




Numer części **50794.600**  
EAN **4251269327766**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **13**  
Maks. średnica kabla **22 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **72,8 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10 mm**  
Wysokość montażu **10 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 x 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby (S)VOC tested **5,7 mm ja**  
Zakres mocowania **8 x 3.2 - 6.5 mm  
4 x 5 - 10.2 mm  
1 x 16 - 22 mm**




Numer części **43796.601**  
EAN **4251269327841**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **17**  
Maks. średnica kabla **16,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **72,8 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10 mm**  
Wysokość montażu **10 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 x 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,7 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**




Numer części **43796.600**  
EAN **4251269327728**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **17**  
Maks. średnica kabla **16,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **72,8 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10 mm**  
Wysokość montażu **10 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 x 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,7 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**




Numer części **50796.601**  
EAN **4251269327896**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **17**  
Maks. średnica kabla **16,2 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **72,8 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10 mm**  
Wysokość montażu **10 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 x 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,7 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**




Numer części **50796.600**  
EAN **4251269327773**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **17**  
Maks. średnica kabla **16,2 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **72,8 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10 mm**  
Wysokość montażu **10 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 x 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,7 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**




Numer części **43798.601**  
EAN **4251269327858**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **25**  
Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **72,8 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10 mm**  
Wysokość montażu **10 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 x 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,7 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **25 x 3.2 - 6.5 mm**




Numer części **43798.600**  
EAN **4251269327735**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **25**  
Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **72,8 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10 mm**  
Wysokość montażu **10 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 x 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby (S)VOC tested **5,7 mm**  
zakres mocowania **25 x 3.2 - 6.5 mm**



Numer części **50798.601**  
EAN **4251269327902**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **25**  
Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **72,8 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10 mm**  
Wysokość montażu **10 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 x 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby (S)VOC tested **5,7 mm**  
zakres mocowania **25 x 3.2 - 6.5 mm**



Numer części **50798.600**  
EAN **4251269327780**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **25**  
Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **72,8 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10 mm**  
Wysokość montażu **10 mm**  
Rozmiar wycięcia **46 x 46 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby (S)VOC tested **5,7 mm**  
zakres mocowania **25 x 3.2 - 6.5 mm**



Numer części **43780.601**  
EAN **4251269327810**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **7**  
Maks. średnica kabla **12 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **147 mm**

Szerokość **29 mm**  
Wysokość **14 mm**  
Wysokość montażu **14 mm**  
Liczba otworów na śruby **2**  
Średnica otworów na śruby (S)VOC tested **5,7 mm**  
zakres mocowania **7 x 7.5 - 12 mm**



Numer części **43780.600**  
EAN **4251269327698**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **7**  
Maks. średnica kabla **12 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **147 mm**

Szerokość **29 mm**  
Wysokość **14 mm**  
Wysokość montażu **14 mm**  
Liczba otworów na śruby **2**  
Średnica otworów na śruby (S)VOC tested **5,7 mm**  
zakres mocowania **7 x 7.5 - 12 mm**



Numer części **50780.601**  
EAN **4251269327865**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **7**  
Maks. średnica kabla **12 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **147 mm**

Szerokość **29 mm**  
Wysokość **14 mm**  
Wysokość montażu **14 mm**  
Liczba otworów na śruby **2**  
Średnica otworów na śruby (S)VOC tested **5,7 mm**  
zakres mocowania **7 x 7.5 - 12 mm**



Numer części	<b>50780.600</b>	Szerokość	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327742</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>7</b>	Liczba otworów na śruby	<b>2</b>
Maks. średnica kabla	<b>12 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,7 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Zakres mocowania	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>



Numer części	<b>43790.601</b>	Szerokość	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327827</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>21</b>	Liczba otworów na śruby	<b>2</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,7 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Zakres mocowania	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>43790.600</b>	Szerokość	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327704</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>21</b>	Liczba otworów na śruby	<b>2</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,7 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Zakres mocowania	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>



Numer części	<b>50790.601</b>	Szerokość	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327872</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>21</b>	Liczba otworów na śruby	<b>2</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,7 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Zakres mocowania	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>50790.600</b>	Szerokość	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327759</b>	Wysokość	<b>14 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Wysokość montażu	<b>14 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>21</b>	Liczba otworów na śruby	<b>2</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,7 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
Długość	<b>147 mm</b>	Zakres mocowania	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>43675.001.601</b>	Szerokość	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269327919</b>	Wysokość	<b>4 mm</b>
Opak.	<b>1</b>	Wysokość montażu	<b>4 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>72</b>	Rozmiar wycięcia	<b>192 x 62 mm</b>
Maks. średnica kabla	<b>22 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>6</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Średnica otworów na śruby	<b>5,1 mm</b>
Długość	<b>221 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>21 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>6 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>3 x 16 - 22 mm</b>






Numer części **43675.001.600**  
EAN **4251269327797**  
Opak. **1**  
Dla max. liczba kabli **72**  
Maks. średnica kabla **22 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **221 mm**

Szerokość **90 mm**  
Wysokość **4 mm**  
Wysokość montażu **4 mm**  
Rozmiar wycięcia **192 x 62 mm**  
Liczba otworów na śruby **6**  
Średnica otworów na śruby **5,1 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **42 x 3.2 - 6.5 mm**  
**21 x 5 - 10.2 mm**  
**6 x 9 - 16.2 mm**  
**3 x 16 - 22 mm**



Numer części **43675.101.601**  
EAN **4251269327926**  
Opak. **1**  
Dla max. liczba kabli **72**  
Maks. średnica kabla **22 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **221 mm**

Szerokość **90 mm**  
Wysokość **4 mm**  
Wysokość montażu **4 mm**  
Rozmiar wycięcia **192 x 62 mm**  
Liczba otworów na śruby **6**  
Średnica otworów na śruby **5,1 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **42 x 3.2 - 6.5 mm**  
**21 x 5 - 10.2 mm**  
**6 x 9 - 16.2 mm**  
**3 x 16 - 22 mm**



Numer części **43675.101.600**  
EAN **4251269327803**  
Opak. **1**  
Dla max. liczba kabli **72**  
Maks. średnica kabla **22 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **221 mm**

Szerokość **90 mm**  
Wysokość **4 mm**  
Wysokość montażu **4 mm**  
Rozmiar wycięcia **192 x 62 mm**  
Liczba otworów na śruby **6**  
Średnica otworów na śruby **5,1 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **42 x 3.2 - 6.5 mm**  
**21 x 5 - 10.2 mm**  
**6 x 9 - 16.2 mm**  
**3 x 16 - 22 mm**