

KEL-DPZ Wielomembranowe płyty przepustów kablowych, okrągłe

z gwintami metrycznymi M25 - M63 / IP66/IP68 / UL Typ 12/4X*



Okrągłe przepusty kablowe KEL-DPZ przeznaczone są do przeprowadzania i uszczelniania kabli bez złączek lub światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

Montaż przewodów lub węży pneumatycznych można wykonać szybko i łatwo. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij przez niego kable. Okrągły KEL-DPZ zapewnia utrzymanie przewodów i szczelność IP66 / IP68 / UL Typ 4X*.

Okrągłe wersje serii KEL-DPZ mają gwint pasujący do metrycznych wycięć od M25 do M63. W ten sposób można zastosować wycięcia na metryczne dławiki kablowe.

Zaślepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przebitych membran po usunięciu kabli.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach




Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści


- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części **43736**
EAN **4251269320439**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **3**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **39 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M25**
Gwint **M25 x 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części **50736**
EAN **4251269320453**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **3**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **39 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M25**
Gwint **M25 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części **43737**
EAN **4251269320446**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **5,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **39 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M25**
Gwint **M25 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Numer części **50737**
EAN **4251269320460**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **5,2 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **39 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M25**
Gwint **M25 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Numer części **43732**
EAN **4251269310539**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **12,5 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **44 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Gwint **M32 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części **50732**
EAN **4251269315152**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **12,5 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **44 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Gwint **M32 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części **43733**
EAN **4251269310546**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **9,5 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **44 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Gwint **M32 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **4 x 5 - 9.5 mm**




Numer części **50733**
EAN **4251269315169**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **9,5 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **44 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Gwint **M32 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **4 x 5 - 9.5 mm**




Numer części **43734**
EAN **4251269310553**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **7**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **44 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Gwint **M32 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Numer części **50734**
EAN **4251269315176**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **7**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **44 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Gwint **M32 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Numer części **43741**
EAN **4251269310577**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **8**
Maks. średnica kabla **10,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **52 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M40**
Gwint **M40 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Numer części **50741**
EAN **4251269315190**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **8**
Maks. średnica kabla **10,2 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **52 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M40**
Gwint **M40 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm



Numer części **43750**
EAN **4251269310584**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **8**
Maks. średnica kabla **12,5 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **62 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Gwint **M50 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50750
4251269315206
10
8
12,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43751
4251269310591
10
10
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50751
4251269315213
10
10
22,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43752
4251269310607
10
12
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50752
4251269315220
10
12
10,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43758
4251269310621
10
19
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm


Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części **50758**
EAN **4251269315244**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **19**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **62 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Gwint **M50 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Numer części **43756**
EAN **4251269310614**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **78**
Maks. średnica kabla **5 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **62 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Gwint **M50 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Numer części **50756**
EAN **4251269315237**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **78**
Maks. średnica kabla **5 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **62 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Gwint **M50 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Numer części **43760**
EAN **4251269310638**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **9**
Maks. średnica kabla **22,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **75 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części **50760**
EAN **4251269315251**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **9**
Maks. średnica kabla **22,2 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **75 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części **43761**
EAN **4251269310645**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **13**
Maks. średnica kabla **16,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **75 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części **50761**
EAN **4251269315268**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **13**
Maks. średnica kabla **16,2 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **75 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części **43762**
EAN **4251269310652**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **14**
Maks. średnica kabla **10,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **75 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **14 x 5 - 10.2 mm**




Numer części **50762**
EAN **4251269315275**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **14**
Maks. średnica kabla **10,2 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **75 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **14 x 5 - 10.2 mm**



Numer części **43763**
EAN **4251269310669**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **35**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **75 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **35 x 3.2 - 6.5 mm**



Numer części **50763**
EAN **4251269315282**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **35**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **75 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **35 x 3.2 - 6.5 mm**