


KT CR | Moduły uszczelniające

do użytku w pomieszczeniach czystych 1-35 mm / IP66/IP68 / UL Typ 12/4X*




Przepusty kablowe KT CR small są stosowane z następującymi elementami przepustów kablowych do pomieszczeń czystych:

- [KEL-ER CR ramki przewodzące kable](#)
- [KEL-U CR ramki przewodzące kable](#)

W połączeniu z ramkami do przewodzenia kabli KEL-ER CR jednocentrowe przepusty KT CR umożliwiają uszczelnienie kabli do IP66 / IP68 i UL Typ 4X*.

Zakres modeli KT CR small jest przeznaczony do kabli o średnicy od 1 do 17 mm. Przepusty kablowe KT CR large akceptują szeroki zakres średnic kabli od 16 do 35 mm.

Podczas montażu małych przepustów w kilku rzędach, płaskie strony powinny być zwrócone do siebie. Dzięki temu płaskie strony będą do siebie pasować i zapewnią pewne uszczelnienie.



Produkty z końcówką .600 są testowane i certyfikowane pod względem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1. Materiały użyte do produkcji tych wyrobów zostały przetestowane i uzyskały certyfikat na emisję gazów odlotowych zgodnie z normą VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 arkusz 17).

Produkty z końcówką .601 są testowane i certyfikowane pod kątem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Możliwe przewodzenie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przewodzących kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów


BTK CR gy

Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość

41251.601
4251269326455
10
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Moduły zaślepki

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1




BTK CR (S)VOC gy

Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość

41251.600
4251269325441
10
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Moduły zaślepki

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1


**KT 1 CR gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39941.601
4251269326318
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 1 - 2 mm


**KT 1 CR (S)VOC gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39941.600
4251269326196
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 1 - 2 mm


**KT 2 CR gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39934.601
4251269326301
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 2 - 3 mm


**KT 2 CR (S)VOC gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39934.600
4251269326189
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 2 - 3 mm


**KT 3 CR gy**


Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41203.601
4251269326325
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 3 - 4 mm




KT 3 CR (S)VOC gy

Numer części **41203.600**
 EAN **4251269326202**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 3 - 4 mm

KT 4 CR gy

Numer części **41204.601**
 EAN **4251269326332**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 4 - 5 mm

KT 4 CR (S)VOC gy

Numer części **41204.600**
 EAN **4251269326219**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 4 - 5 mm

KT 5 CR gy

Numer części **41205.601**
 EAN **4251269326349**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 5 - 6 mm

KT 5 CR (S)VOC gy

Numer części **41205.600**
 EAN **4251269325397**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 5 - 6 mm

KT 6 CR gy

Numer części **41206.601**
 EAN **4251269326356**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 6 - 7 mm


KT 6 CR (S)VOC gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41206.600
4251269325403
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 6 - 7 mm


KT 7 CR gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41207.601
4251269326363
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 7 - 8 mm


KT 7 CR (S)VOC gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41207.600
4251269326226
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 7 - 8 mm


KT 8 CR gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41208.601
4251269326370
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 8 - 9 mm


KT 8 CR (S)VOC gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41208.600
4251269326233
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 8 - 9 mm


KT 9 CR gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41209.601
4251269326387
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 9 - 10 mm

KT 9 CR (S)VOC gy

Numer części **41209.600**
 EAN **4251269326240**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 9 - 10 mm

KT 10 CR gy

Numer części **41210.601**
 EAN **4251269326394**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 10 - 11 mm

KT 10 CR (S)VOC gy

Numer części **41210.600**
 EAN **4251269326257**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 10 - 11 mm

KT 11 CR gy

Numer części **41211.601**
 EAN **4251269326400**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 11 - 12 mm

KT 11 CR (S)VOC gy

Numer części **41211.600**
 EAN **4251269325410**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania


19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 11 - 12 mm

KT 12 CR gy

Numer części **41212.601**
 EAN **4251269326417**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**


Wysokość
 Wysokość montażu
 Dla rodzaju kabla
 Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 12 - 13 mm

KT 12 CR (S)VOC gy


Numer części **41212.600**
 EAN **4251269325427**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 12 - 13 mm**

KT 13 CR gy


Numer części **41213.601**
 EAN **4251269326424**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 13 - 14 mm**

KT 13 CR (S)VOC gy


Numer części **41213.600**
 EAN **4251269326264**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 13 - 14 mm**

KT 14 CR gy


Numer części **41214.601**
 EAN **4251269326431**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 14 - 15 mm**

KT 14 CR (S)VOC gy


Numer części **41214.600**
 EAN **4251269326271**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 14 - 15 mm**

KT 15 CR gy


Numer części **41215.601**
 EAN **4251269326448**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 15 - 16 mm**

KT 15 CR (S)VOC gy


Numer części **41215.600**
 EAN **4251269325434**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 15 - 16 mm**

BTG CR gy


Numer części **41252.601**
 EAN **4251269327124**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Moduły zaślepki **1**

BTG CR (S)VOC gy


Numer części **41252.600**
 EAN **4251269326912**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Moduły zaślepki **1**

KT 16 CR gy


Numer części **41216.601**
 EAN **4251269326936**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 16 - 17 mm**

KT 16 CR (S)VOC gy


Numer części **41216.600**
 EAN **4251269326721**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 16 - 17 mm**

KT 17 CR gy


Numer części **41217.601**
 EAN **4251269326943**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 17 - 18 mm**

KT 17 CR (S)VOC gy


Numer części **41217.600**
 EAN **4251269326738**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 17 - 18 mm**

KT 18 CR gy


Numer części **41218.601**
 EAN **4251269326950**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 18 - 19 mm**

KT 18 CR (S)VOC gy


Numer części **41218.600**
 EAN **4251269326745**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 18 - 19 mm**

KT 19 CR gy


Numer części **41219.601**
 EAN **4251269326967**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 19 - 20 mm**

KT 19 CR (S)VOC gy


Numer części **41219.600**
 EAN **4251269326752**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 19 - 20 mm**

KT 20 CR (S)VOC gy


Numer części **41220.600**
 EAN **4251269326769**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 20 - 21 mm**

KT 20 CR gy


Numer części **41220.601**
 EAN **4251269326974**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 20 - 21 mm**

KT 21 CR (S)VOC gy


Numer części **41221.600**
 EAN **4251269326776**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 21 - 22 mm**

KT 21 CR gy


Numer części **41221.601**
 EAN **4251269326981**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 21 - 22 mm**

KT 22 CR gy


Numer części **41222.601**
 EAN **4251269326998**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 22 - 23 mm**

KT 22 CR (S)VOC gy


Numer części **41222.600**
 EAN **4251269326783**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 22 - 23 mm**

KT 23 CR (S)VOC gy


Numer części **41223.600**
 EAN **4251269326790**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 23 - 24 mm**

KT 23 CR gy


Numer części **41223.601**
 EAN **4251269327001**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 23 - 24 mm**

KT 24 CR gy


Numer części **41224.601**
 EAN **4251269327018**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 24 - 25 mm**

KT 24 CR (S)VOC gy


Numer części **41224.600**
 EAN **4251269326806**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 24 - 25 mm**

KT 25 CR (S)VOC gy


Numer części **41225.600**
 EAN **4251269326813**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 25 - 26 mm**

KT 25 CR gy


Numer części **41225.601**
 EAN **4251269327025**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 25 - 26 mm**

KT 26 CR gy


Numer części **41226.601**
 EAN **4251269327032**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 26 - 27 mm**

KT 26 CR (S)VOC gy


Numer części **41226.600**
 EAN **4251269326820**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 26 - 27 mm**

KT 27 CR (S)VOC gy


Numer części **41227.600**
 EAN **4251269326837**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 27 - 28 mm**

KT 27 CR gy


Numer części **41227.601**
 EAN **4251269327049**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 27 - 28 mm**

KT 28 CR (S)VOC gy


Numer części **41228.600**
 EAN **4251269326844**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 28 - 29 mm**

KT 28 CR gy


Numer części **41228.601**
 EAN **4251269327056**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 28 - 29 mm**

KT 29 CR (S)VOC gy


Numer części **41229.600**
 EAN **4251269326851**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 29 - 30 mm**

KT 29 CR gy


Numer części **41229.601**
 EAN **4251269327063**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 29 - 30 mm**

KT 30 CR (S)VOC gy


Numer części **41230.600**
 EAN **4251269326868**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 30 - 31 mm**

KT 30 CR gy


Numer części **41230.601**
 EAN **4251269327070**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 30 - 31 mm**

KT 31 CR gy


Numer części **41231.601**
 EAN **4251269327087**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 31 - 32 mm**

KT 31 CR (S)VOC gy


Numer części **41231.600**
 EAN **4251269326875**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 31 - 32 mm**

KT 32 CR (S)VOC gy


Numer części **41232.600**
 EAN **4251269326882**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 32 - 33 mm**

KT 32 CR gy


Numer części **41232.601**
 EAN **4251269327094**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 32 - 33 mm**

KT 33 CR (S)VOC gy


Numer części **41233.600**
 EAN **4251269326899**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 33 - 34 mm**

KT 33 CR gy


Numer części **41233.601**
 EAN **4251269327100**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 33 - 34 mm**

KT 34 CR gy

Numer części **41234.601**
 EAN **4251269327117**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 34 - 35 mm**

KT 34 CR (S)VOC gy

Numer części **41234.600**
 EAN **4251269326905**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 34 - 35 mm**