


# KT | Moduły uszczelniające, szare

dla kabli o średnicach 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL Typ 12/4X\*



Moduły uszczelniające KT małe są używane z następującymi elementami wprowadzania kabli:

- [ramy dzielone KEL](#)
- [dzielone dławiki kablowe KVT](#)

W połączeniu z ramkami do wprowadzania kabli [KEL-ER](#) i [dławikami KVT-ER](#), moduły KT z jednym otworem umożliwiają uszczelnienie kabli o stopniu ochrony do IP66 / IP68 i UL Typ 4X\*.

Seria modeli KT małe przeznaczona jest do kabli o średnicach od 1 do 17 mm. moduły KT duże oferują szeroki zakres średnic kabli od 13 do 35 mm.

Podczas instalowania małych modułów w ramach wielo-rzędowych płaskie boki powinny być skierowane do siebie. Pozwala to ściśle spasowanie modułów i gwarantuje pewne uszczelnienie.

\*4X tylko do użytku w pomieszczeniach




## Specyfikacja

<b>IP stopień ochrony</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Materiał</b>	Elastomer
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 100 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

## Zalety i korzyści

- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Duże odciążenie kabli zgodne z normą EN 62444, przy odpowiednim dobraniu ramy przepustowej
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

## Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części  
EAN  
Opak.  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41251**  
**4251269306686**  
**10**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Moduły zaślepki

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39941**  
**4251269318146**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**


Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 1 - 2 mm**




Numer części **39934**  
EAN **4251269306280**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 2 - 3 mm**




Numer części **41203**  
EAN **4251269306389**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 3 - 4 mm**




Numer części **41204**  
EAN **4251269306396**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 4 - 5 mm**




Numer części **41205**  
EAN **4251269306402**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 5 - 6 mm**




Numer części **41206**  
EAN **4251269306419**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 6 - 7 mm**




Numer części **41207**  
EAN **4251269306426**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 7 - 8 mm**



Numer części **41208**  
EAN **4251269306433**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**


Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 8 - 9 mm**



Numer części **41209**  
EAN **4251269306440**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 9 - 10 mm**



Numer części **41210**  
EAN **4251269306457**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 10 - 11 mm**



Numer części **41211**  
EAN **4251269306464**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 11 - 12 mm**



Numer części **41212**  
EAN **4251269306471**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 12 - 13 mm**



Numer części **41213**  
EAN **4251269306488**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 13 - 14 mm**



Numer części **41214**  
EAN **4251269306495**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 14 - 15 mm**



Numer części **41215**  
EAN **4251269306501**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 15 - 16 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41252**  
**4251269306693**  
**10**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Moduły zaślepki

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41263**  
**4251269331947**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 13 - 14 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41264**  
**4251269331954**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 14 - 15 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41265**  
**4251269331961**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 15 - 16 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41216**  
**4251269306518**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 16 - 17 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41217**  
**4251269306525**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**


Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 17 - 18 mm**




Numer części **41218**  
EAN **4251269306532**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 18 - 19 mm**




Numer części **41219**  
EAN **4251269306549**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 19 - 20 mm**




Numer części **41220**  
EAN **4251269306556**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 20 - 21 mm**




Numer części **41221**  
EAN **4251269306563**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 21 - 22 mm**




Numer części **41222**  
EAN **4251269306570**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 22 - 23 mm**



Numer części **41223**  
EAN **4251269306587**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**


Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 23 - 24 mm**



Numer części **41224**  
EAN **4251269306594**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 24 - 25 mm**



Numer części **41225**  
EAN **4251269306600**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 25 - 26 mm**



Numer części **41226**  
EAN **4251269306617**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 26 - 27 mm**



Numer części **41227**  
EAN **4251269306624**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 27 - 28 mm**



Numer części **41228**  
EAN **4251269306631**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 28 - 29 mm**



Numer części **41229**  
EAN **4251269306648**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**


Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 29 - 30 mm**




Numer części **41230**  
EAN **4251269306655**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 30 - 31 mm**




Numer części **41231**  
EAN **4251269316784**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 31 - 32 mm**




Numer części **41232**  
EAN **4251269306662**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 32 - 33 mm**



Numer części **41233**  
EAN **4251269316791**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 33 - 34 mm**



Numer części **41234**  
EAN **4251269306679**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**  
Wysokość montażu **2 mm**  
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
Zakres mocowania **1 x 34 - 35 mm**