

KT-BL multi | Wielokablowe moduły uszczelniające dla sektora spożywczego

dla kabli o średnicach 1 - 8 mm / IP54



IP54

IP55

RoHS compliant

IP64

IP65

Made in Germany

Gama modułów uszczelniających KT-BL jest szczególnie odpowiednia do stosowania z ramami przepustów kablowych KEL-ER-BL. Niebieski kolor zapewnia wyraźną wizualną identyfikację koloru.

Moduły wielootworowe umożliwiają uszczelnienie kabli z IP54.

W przypadku stosowania podwójnych lub poczwórnych modułów można znacznie zwiększyć gęstość kabli ram do wprowadzania kabli i dławików kablowych. Seria modeli KT-BL z wieloma otworami jest przeznaczona do kabli o średnicy od 1 do 8 mm.

Podczas montażu małych modułów uszczelniających w wielu poziomach, płaskie strony modułów powinny być skierowane do siebie. To umożliwi sparowanie ich ze sobą i zapewni właściwe uszczelnienie.


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści


- Prowadzenie kabli ze złączami i bez przez ramę przepustową KEL-ER-BL
- Duże odciążenie kabli zgodne z normą EN 62444
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Niebieski kolor dla wyraźnej wizualnej sygnalizacji koloru w przemyśle spożywczym
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	41235
EAN	4251269338717
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	2
Kolor	niebieski (analogiczny do RAL 5005)
Długość	21 mm
Szerokość	21 mm

Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	2 x 1 - 1 mm



Numer części	41236
EAN	4251269338724
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	2
Kolor	niebieski (analogiczny do RAL 5005)
Długość	21 mm
Szerokość	21 mm

Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	2 x 2 - 2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

41237
4251269338731
10
2
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 3 - 3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

41238
4251269338748
10
2
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 4 - 4 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

41239
4251269338755
10
2
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

41240
4251269338762
10
2
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 6 - 6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

41241
4251269338779
10
2
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 7 - 7 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

41242
4251269338786
10
2
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 8 - 8 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

41243
4251269338793
10
4
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 2 - 2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

41244
4251269338809
10
4
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 3 - 3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

41245
4251269338816
10
4
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 4 - 4 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

41246
4251269338823
10
4
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 5 - 5 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

41247
4251269338830
10
4
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 6 - 6 mm