

# KTF | Moduły uszczelniające do KEL-JUMBO

do kabli o średnicy 8 - 65 mm / IP54 / UL Typ 12



Moduły uszczelniające KTF nadają się do kabli o średnicy do 65 mm.

Pasują do ram dzielonych KEL-JUMBO.

Kable o porównywalnie mniejszej średnicy można stosować z ramkami KEL-JUMBO po zastosowaniu modułu adaptera KTA.

Moduły KTF-SCDP oferują szeroki zakres średnic kabli. Jest to wielka zaleta, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry.

Pojedynczą okrągłą membranę można zdjąć, aby dopasować ją do określonej średnicy kabla lub węża. W tym celu wystarczy przekłuć tylko niewielki otwór między pierścieniami. Następnie można usunąć odpowiedni pierścień. Oderwany obszar jest zawsze okrągły, zapewniając bezpieczne uszczelnienie wokół kabla / węża.

Moduł uszczelniający KTF-SCDP umożliwia elastyczne prowadzenie i uszczelnianie (IP54) kabli elektrycznych i wężów pneumatycznych o średnicach od 8 do 55 mm. Moduły KTF-SCDP nie są dzielone i dlatego można ich używać tylko do kabli bez złączy.

## Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

## Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie przewodów do 65 mm średnicy
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Łatwe w magazynowaniu
- Okrągłe pierścienie membrany można łatwo odrywać (KTF-SCDP)

## Rodzaje i rozmiary produktów


KTF 00



Numer części	<b>42371</b>
EAN	<b>4251269308581</b>
Opak.	<b>1</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Długość	<b>81 mm</b>
Szerokość	<b>81 mm</b>
Wysokość	<b>37 mm</b>


Wysokość montażu	<b>2,5 mm</b>
Moduły zaślepki	<b>1</b>

KTF 34




Numer części	<b>42376</b>
EAN	<b>4251269308598</b>
Opak.	<b>1</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Długość	<b>81 mm</b>
Szerokość	<b>81 mm</b>

Wysokość	<b>37 mm</b>
Wysokość montażu	<b>2,5 mm</b>
Dla rodzaju kabla	<b>Okrągły kabel</b>
Zakres mocowania	<b>1 x 33 - 36 mm</b>

**KTF 38**


Numer części **42379**  
 EAN **4251269308604**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **81 mm**  
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**  
 Wysokość montażu **2,5 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 37 - 40 mm**

**KTF 42**


Numer części **42382**  
 EAN **4251269308611**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **81 mm**  
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**  
 Wysokość montażu **2,5 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 41 - 44 mm**

**KTF 46**


Numer części **42385**  
 EAN **4251269308628**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **81 mm**  
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**  
 Wysokość montażu **2,5 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 45 - 48 mm**

**KTF 50**


Numer części **42388**  
 EAN **4251269308635**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **81 mm**  
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**  
 Wysokość montażu **2,5 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 48 - 52 mm**

**KTF 54**


Numer części **42391**  
 EAN **4251269308642**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **81 mm**  
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**  
 Wysokość montażu **2,5 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 53 - 56 mm**

**KTF 58**


Numer części **42394**  
 EAN **4251269308659**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **81 mm**  
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**  
 Wysokość montażu **2,5 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 56 - 60 mm**

**KTF 62**


Numer części **42397**  
 EAN **4251269308666**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **81 mm**  
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**  
 Wysokość montażu **2,5 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 61 - 65 mm**

**KTA**

Numer części **42370**  
 EAN **4251269308574**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **81 mm**  
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**  
 Wysokość montażu **2,5 mm**

**KTF-SCDP-A**

Numer części **42398**  
 EAN **4251269332005**  
 Opak. **1**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **81 mm**  
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**  
 Wysokość montażu **2,5 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Moduły zaślepki **1**  
 Zakres mocowania **1 x 8 - 55 mm**