

KTMB5 | Wielozakresowe moduły uszczelniające do systemów KEL

do kabli o średnicy 4 - 29 mm / IP54 / UL Typ 12



Nowy moduł KTMB5 służy do prowadzenia wstępnie zakończonych kabli w systemie KEL / KVT.

Innowacyjna membrana umożliwia wprowadzenie kabli o różnicy średnicy do 3 mm.

Po raz pierwszy wykorzystując KTMB5 można prowadzić nawet duże kable o średnicy od 4 do 29 mm.

IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Innowacyjne faliste cięcie zapewnia większą szczelność
- Innowacyjne membrany dla wysokiej elastyczności

Rodzaje i rozmiary produktów


KTMB5 4-7



Numer części	41380
EAN	4251269324987
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	21 mm
Szerokość	21 mm


Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okragły kabel
Zakres mocowania	1 x 4 - 7 mm

KTMB5 6-9




Numer części	41381
EAN	4251269324994
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	21 mm
Szerokość	21 mm

Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okragły kabel
Zakres mocowania	1 x 6 - 9 mm

KTMB5 8-11


Numer części **41382**
 EAN **4251269325007**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 8 - 11 mm**

KTMB5 10-12


Numer części **41383**
 EAN **4251269325014**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **21 mm**
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 10 - 12 mm**

KTMB5 12-15


Numer części **41384**
 EAN **4251269325021**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 12 - 15 mm**

KTMB5 14-17


Numer części **41385**
 EAN **4251269325038**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 14 - 17 mm**

KTMB5 16-19


Numer części **41386**
 EAN **4251269325045**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 16 - 19 mm**

KTMB5 18-21


Numer części **41387**
 EAN **4251269325052**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 18 - 21 mm**

KTMB5 20-23


Numer części **41388**
 EAN **4251269325069**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 20 - 23 mm**

KTMB5 22-25


Numer części **41389**
 EAN **4251269325076**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 22 - 25 mm**

KTMB5 24-27

Numer części **41390**
 EAN **4251269325083**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 24 - 27 mm**

KTMB5 26-29

Numer części **41391**
 EAN **4251269325090**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 26 - 29 mm**