


QT | Moduły uszczelniające do systemów QUICK

do kabli o średnicy 1 - 15 mm / IP54



Seria QT pasuje do kabli o średnicy od 1 do 15 mm. Stosowane są z następującymi ramami do wprowadzania kabli:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

Przepusty QT umożliwiają uszczelnienie kabli z IP54.

W przypadku stosowania podwójnych lub poczwórnych modułów można znacznie zwiększyć gęstość upakowania kabli w ramach dzielonych i dławikach. Seria modeli QT z wieloma otworami jest przeznaczona do kabli o średnicy od 1 do 6 mm. icotek oferuje również specjalne przepusty kablowe np. ASI.

Podczas instalowania przelotek QT w wielu rzędach płaskie boki powinny być skierowane do siebie. Pozwala to na dopasowanie płaskich boków i gwarantuje pewne uszczelnienie.



Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnąca
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów


QT 1



Numer części	42501
EAN	4251269318184
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	19 mm
Szerokość	20 mm


Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okragły kabel
Zakres mocowania	1 x 1 - 2 mm

QT 2




Numer części	42502
EAN	4251269318191
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	19 mm
Szerokość	20 mm

Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okragły kabel
Zakres mocowania	1 x 2 - 3 mm

QT 3


Numer części **42503**
 EAN **4251269308734**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 3 - 4 mm**

QT 4


Numer części **42504**
 EAN **4251269308741**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 4 - 5 mm**

QT 5


Numer części **42505**
 EAN **4251269308758**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 5 - 6 mm**

QT 6


Numer części **42506**
 EAN **4251269308765**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 6 - 7 mm**

QT 7


Numer części **42507**
 EAN **4251269308772**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 7 - 8 mm**

QT 8


Numer części **42508**
 EAN **4251269308789**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 8 - 9 mm**

QT 9


Numer części **42509**
 EAN **4251269308796**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 9 - 10 mm**

QT 10


Numer części **42510**
 EAN **4251269308802**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 10 - 11 mm**

QT 11


Numer części **42511**
 EAN **4251269308819**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 11 - 12 mm**

QT 12


Numer części **42512**
 EAN **4251269308826**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 12 - 13 mm**

QT 13


Numer części **42513**
 EAN **4251269308833**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 13 - 14 mm**

QT 14


Numer części **42514**
 EAN **4251269308840**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 14 - 15 mm**

QT 2|3


Numer części **42566**
 EAN **4251269308864**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 3 - 3 mm**

QT 2|4


Numer części **42568**
 EAN **4251269308871**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 4 - 4 mm**

QT 2|5


Numer części **42570**
 EAN **4251269308888**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 5 - 5 mm**

QT 2|5.5


Numer części **42571**
 EAN **4251269308895**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 5.5 - 5.5 mm**

QT 2|6


Numer części **42572**
 EAN **4251269308901**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 6 - 6 mm**

QT 2|6.5

Numer części **42576**
 EAN **4251269308949**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **2 x 6.5 - 6.5 mm**


QT 2|7

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42578
4251269308956
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 7 - 7 mm


QT 4|3

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42580
4251269308963
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 3 - 3 mm


QT 4|4

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42582
4251269308970
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 4 - 4 mm


QT 4|4.5

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42583
4251269308987
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 4.5 - 4.5 mm


QT 4|5

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42584
4251269308994
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 5 - 5 mm


QT 4|5.5

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42585
4251269309007
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
19 mm
20 mm


Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

12 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 5.5 - 5.5 mm

QT 4|6


Numer części **42586**
 EAN **4251269309014**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **4 x 6 - 6 mm**

QTB


Numer części **42540**
 EAN **4251269308857**
 Opak. **10**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **2 mm**
 Moduły zaślepki **1**

QT-ASI 1


Numer części **42573**
 EAN **4251269308918**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Kable ASI**

QT-ASI 2

Numer części **42574**
 EAN **4251269308925**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Kable ASI**

QT Tele

Numer części **42575**
 EAN **4251269308932**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **19 mm**
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Kabel telefoniczny**