


# ZL|SB-EMC płyty ekranizujące

do odciążania kabli na płytach



Listwy uziemiające stosowane w połączeniu

z listwami mocującymi umożliwiają uziemienie ekranowanych przewodów.

Zastosowanie odpowiedniej listwy uziemiającej do odpowiedniej listwy mocującej umożliwia połączenie ekranu przewodu z uziemieniem. W rezultacie otrzymujemy niskorezystancyjne połączenie.

Listwy mocujące ZL należy zamówić oddzielnie.



RoHS  
compliant




Made in  
Germany

## Specyfikacja

<b>Materiał</b>	Stal nierdzewna
<b>Opcje montażu</b>	Mocowanie za pomocą śrub


## Zalety i korzyści

## Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	<b>36322</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Liczba	<b>2</b>
	<b>541</b>	otworów na	
Opak.	<b>10</b>	śruby	
Dla max.	<b>3</b>	Średnica	<b>6,5 mm</b>
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	<b>42 mm</b>	śruby	
Długość L2	<b>19,5 mm</b>	Liczba zębów	<b>3</b>
Szerokość	<b>26 mm</b>		


Numer części	<b>37150</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	Liczba	<b>2</b>
	<b>221</b>	otworów na	
Opak.	<b>10</b>	śruby	
Dla max.	<b>3</b>	Średnica	<b>6,5 mm</b>
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	<b>42 mm</b>	śruby	
Długość L2	<b>19,5 mm</b>	Liczba zębów	<b>3</b>
Szerokość	<b>42,1 mm</b>		




Numer części	<b>36328</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Liczba	<b>2</b>
	<b>572</b>	otworów na	
Opak.	<b>10</b>	śruby	
Dla max.	<b>4</b>	Średnica	<b>6,5 mm</b>
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	<b>64 mm</b>	śruby	
Długość L2	<b>43,5 mm</b>	Liczba zębów	<b>4</b>
Szerokość	<b>26 mm</b>		




Numer części	<b>37152</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	Liczba	<b>2</b>
	<b>238</b>	otworów na	
Opak.	<b>10</b>	śruby	
Dla max.	<b>4</b>	Średnica	<b>6,5 mm</b>
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	<b>64 mm</b>	śruby	
Długość L2	<b>43,5 mm</b>	Liczba zębów	<b>4</b>
Szerokość	<b>42,1 mm</b>		




Numer części	<b>36323</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Liczba	<b>2</b>
	<b>845</b>	otworów na	
Opak.	<b>10</b>	śruby	
Dla max.	<b>5</b>	Średnica	<b>6,5 mm</b>
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	<b>72,7 mm</b>	śruby	
Długość L2	<b>43,5 mm</b>	Liczba zębów	<b>5</b>
Szerokość	<b>26 mm</b>		




Numer części	<b>36324</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Liczba	<b>2</b>
	<b>558</b>	otworów na	
Opak.	<b>10</b>	śruby	
Dla max.	<b>6</b>	Średnica	<b>6,5 mm</b>
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	<b>90 mm</b>	śruby	
Długość L2	<b>68 mm</b>	Liczba zębów	<b>6</b>
Szerokość	<b>26 mm</b>		




Numer części	<b>37154</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	Liczba	<b>2</b>
	<b>245</b>	otworów na	
Opak.	<b>10</b>	śruby	
Dla max.	<b>6</b>	Średnica	<b>6,5 mm</b>
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	<b>90 mm</b>	śruby	
Długość L2	<b>68 mm</b>	Liczba zębów	<b>6</b>
Szerokość	<b>42,1 mm</b>		




Numer części	<b>36332</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Liczba	<b>2</b>
	<b>596</b>	otworów na	
Opak.	<b>10</b>	śruby	
Dla max.	<b>7</b>	Średnica	<b>6,5 mm</b>
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	<b>106 mm</b>	śruby	
Długość L2	<b>84 mm</b>	Liczba zębów	<b>7</b>
Szerokość	<b>26 mm</b>		




Numer części	<b>37156</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	Liczba	<b>2</b>
	<b>252</b>	otworów na	
Opak.	<b>10</b>	śruby	
Dla max.	<b>7</b>	Średnica	<b>6,5 mm</b>
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	<b>106 mm</b>	śruby	
Długość L2	<b>84 mm</b>	Liczba zębów	<b>7</b>
Szerokość	<b>42,1 mm</b>		




Numer części	<b>36330</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Liczba	<b>2</b>
	<b>589</b>	otworów na	
Opak.	<b>10</b>	śruby	
Dla max.	<b>8</b>	Średnica	<b>6,5 mm</b>
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	<b>124 mm</b>	śruby	
Długość L2	<b>102,5 mm</b>	Liczba zębów	<b>8</b>
Szerokość	<b>26 mm</b>		



Numer części	<b>37158</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	Liczba	<b>2</b>
	<b>269</b>	otworów na	
Opak.	<b>10</b>	śruby	
Dla max.	<b>8</b>	Średnica	<b>6,5 mm</b>
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	<b>124 mm</b>	śruby	
Długość L2	<b>102,5 mm</b>	Liczba zębów	<b>8</b>
Szerokość	<b>42,1 mm</b>		



Numer części	<b>36326</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Liczba	<b>2</b>
	<b>565</b>	otworów na	
Opak.	<b>10</b>	śruby	
Dla max.	<b>9</b>	Średnica	<b>6,5 mm</b>
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	<b>142 mm</b>	śruby	
Długość L2	<b>121 mm</b>	Liczba zębów	<b>9</b>
Szerokość	<b>26 mm</b>		



Numer części	<b>37159</b>	Wysokość	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	Liczba	<b>2</b>
	<b>276</b>	otworów na	
Opak.	<b>10</b>	śruby	
Dla max.	<b>9</b>	Średnica	<b>6,5 mm</b>
liczba kabli		otworów na	
Długość L1	<b>142 mm</b>	śruby	
Długość L2	<b>121 mm</b>	Liczba zębów	<b>9</b>
Szerokość	<b>42,1 mm</b>		

