

MF wsporniki szyn montażowych

Do 35 mm szyn DIN w kształcie H i szyn zbiorczych 10 x 3 mm



Występują 4 typy wsporników do montażu szyn DIN lub szyn 10 × 3 mm. Różnorodność wsporników umożliwia dopasowanie rozwiązania do danych warunków.

Klips montażowy służy do montażu szyny 10 × 3 mm do wspornika. Wspornik posiada otwory z gwintem M6 do zamontowania klipsa lub szyny DIN za pomocą śruby M6.

Klips montażowy Nr kat. 36150


Specyfikacja

Materiał	Stal, ocynkowana galwanicznie
----------	-------------------------------

Zalety i korzyści


- Duża gama wsporników w różnych wymiarach i konstrukcjach
- łatwy montaż szyn DIN i szyn uziemiających 10 × 3 mm
- Wspornik typu D umożliwia zamontowanie dwóch szyn TS35

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	36056	Średnica	7 mm
EAN	4251269302	otworów na	
	022	śruby	
Opak.	10		
Długość	80 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	49 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			


Numer części	36058	Średnica	7 mm
EAN	4251269302	otworów na	
	039	śruby	
Opak.	10		
Długość	80 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	49 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			




Numer części	36064	Średnica	7 mm
EAN	4251269302	otworów na	
	046	śruby	
Opak.	10		
Długość	80 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	68 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			




Numer części	36066	Średnica	7 mm
EAN	4251269302	otworów na	
	053	śruby	
Opak.	10		
Długość	80 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	68 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			




Numer części	36072	Średnica	7 mm
EAN	4251269302	otworów na	
	060	śruby	
Opak.	10		
Długość	80 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	88 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			




Numer części	36074	Średnica	7 mm
EAN	4251269302	otworów na	
	077	śruby	
Opak.	10		
Długość	80 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	88 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			




Numer części	36000	Średnica	7 mm
EAN	4251269301	otworów na	
	889	śruby	
Opak.	10		
Długość	80 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	20 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			




Numer części	36002	Średnica	7 mm
EAN	4251269301	otworów na	
	896	śruby	
Opak.	10		
Długość	80 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	20 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			




Numer części	36008	Średnica	7 mm
EAN	4251269301	otworów na	
	902	śruby	
Opak.	10		
Długość	80 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	30 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			




Numer części	36010	Średnica	7 mm
EAN	4251269301	otworów na	
	919	śruby	
Opak.	10		
Długość	80 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	30 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			




Numer części	36016	Średnica	7 mm
EAN	4251269301	otworów na	
	926	śruby	
Opak.	10		
Długość	80 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	50 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			




Numer części	36018	Średnica	7 mm
EAN	4251269301	otworów na	
	933	śruby	
Opak.	10		
Długość	80 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	50 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			




Numer części	36024	Średnica	7 mm
EAN	4251269301	otworów na	
	940	śruby	
Opak.	10		
Długość	80 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	90 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			




Numer części	36026	Średnica	7 mm
EAN	4251269301	otworów na	
	957	śruby	
Opak.	10		
Długość	80 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	90 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			




Numer części	36032	Średnica	7 mm
EAN	4251269301	otworów na	
	964	śruby	
Opak.	10		
Długość	40 mm		
Szerokość	18 mm		
Wysokość	40 mm		
Liczba	1		
otworów na			
śruby			



Numer części	36034	Średnica	7 mm
EAN	4251269301	otworów na	
	971	śruby	
Opak.	10		
Długość	40 mm		
Szerokość	18 mm		
Wysokość	40 mm		
Liczba	1		
otworów na			
śruby			




Numer części	36040	Średnica	7 mm
EAN	4251269301	otworów na	
	988	śruby	
Opak.	10		
Długość	40 mm		
Szerokość	18 mm		
Wysokość	53 mm		
Liczba	1		
otworów na			
śruby			




Numer części	36042	Średnica	7 mm
EAN	4251269301	otworów na	
	995	śruby	
Opak.	10		
Długość	40 mm		
Szerokość	18 mm		
Wysokość	53 mm		
Liczba	1		
otworów na			
śruby			



Numer części	36048	Średnica	7 mm
EAN	4251269302	otworów na	
	008	śruby	
Opak.	10		
Długość	120 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	49 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			



Numer części	36050	Średnica	7 mm
EAN	4251269302	otworów na	
	015	śruby	
Opak.	10		
Długość	120 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	49 mm		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			



icotek[®]
smart cable management