

CCL | Kabelklämma

för 30 mm C-profilmontage



Kabelklämmorna kännetecknas av ett brett klämområde och hög flexibilitet. Lämpar sig väl för dragavlastning på C-profil med 16-17 mm öppning.



Specifikationer

Material	Pozinkovaná ocel
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Klämma

Fördelar

- Utrymmesbesparande montage
- Brett klämområde 6 - 64 mm
- Kompakt installation


Produkttyper och storlekar



ArtNr.	32000	För	6 - 13 mm
EAN	4251269323	kabeldiametrar	
	577	För	1 x 6 - 13
Antal	25	kabeldiametrar	mm
Längd	24 mm		
Bredd	19 mm		
Höjd	31 mm		
Monteringshöjd	51 mm		



ArtNr.	32001	För	12 - 19 mm
EAN	4251269323	kabeldiametrar	
	584	För	1 x 12 - 19
Antal	25	kabeldiametrar	mm
Längd	24 mm		
Bredd	22 mm		
Höjd	36 mm		
Monteringshöj d	56,7 mm		



ArtNr.	32002	För	18 - 23 mm
EAN	4251269323	kabeldiametrar	
	591	För	1 x 18 - 23
Antal	25	kabeldiametrar	mm
Längd	24 mm		
Bredd	26 mm		
Höjd	38 mm		
Monteringshöj d	62 mm		

ArtNr.	32003	För	22 - 32 mm
EAN	4251269323	kabeldiametrar	
	607	För	1 x 22 - 32
Antal	25	kabeldiametrar	mm
Längd	24 mm		
Bredd	38 mm		
Höjd	52 mm		
Monteringshöjd	72 mm		
d			




ArtNr.	32004	För	30 - 38 mm
EAN	4251269323	kabeldiametrar	
	614	För	1 x 30 - 38
Antal	25	kabeldiametrar	mm
Längd	24 mm		
Bredd	44 mm		
Höjd	62 mm		
Monteringshöjd	78 mm		
d			






ArtNr.	32005	För	38 - 42 mm
EAN	4251269323	kabeldiametrar	
	621	För	1 x 38 - 42
Antal	25	kabeldiametrar	mm
Längd	24 mm		
Bredd	48 mm		
Höjd	67 mm		
Monteringshöjd	82 mm		
d			



ArtNr.	32006	För	42 - 50 mm
EAN	4251269323	kabeldiametrar	
	638	För	1 x 42 - 50
Antal	25	kabeldiametrar	mm
Längd	24 mm		
Bredd	55 mm		
Höjd	83 mm		
Monteringshöjd	101 mm		
d			

ArtNr.	32007	För	50 - 64 mm
EAN	4251269323	kabeldiametrar	
	645	För	1 x 50 - 64
Antal	25	kabeldiametrar	mm
Längd	24 mm		
Bredd	69 mm		
Höjd	98 mm		
Monteringshöjd	116 mm		
d			



icotek[®]
smart cable management