


EMC skärmklämmor för 30 mm C-skena

med eller utan integrerad dragavlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln. Varianter med dubbel dragavlastning är även anskaffbara (enligt PROFINET monteringsriktlinier).

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL ä väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevis små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm).

Produkten monteras genom att skruva den på C-skenor med en SC-skruvfäste.

Med skärmklämma LFC kan ledningsskärmen direkt fästas vid C-skenan.

Dessutom kan fästklämma fortfarande användas till dragavlastning.

Skärmklämma kan klickas in på C-skenan utan verktyg och måste då skruvas fast med skruvfunktionen av fästklämma.

NY: smidigt set med skärmklämma LFC och matchande kabelklämma.


Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Skärmklämma: Pozinkovaná ocel Skruvbar monteringsfot: Pozinkovaná ocel
Egenskaper	vibrationssäker
Moneringstyp	Skruvmontering, Klämma, Snap-in


Fördelar

- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Enklaste montage/demontage
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- Integrerad möjlighet av dubbel dragavlastning (enligt PROFINET riktlinjer för monteringsriktlinier)
- För montering på alla C-skenor (16-17 mm)
- LFC: utrymmesbesparande tack vare kombinationen av LFC skärmklämma tillsammans med kabelklämma


Produkttyper och storlekar




ArtNr.	37670.100	För antal	1
EAN	4251269322	kablar	
	044	Kabelskärmens	3 - 12 mm
Antal	10	diam.	
Antal	1	Min.	3 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Längd	45,9 mm	diam.	
Dragavlastning	1	Max.	12 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam.	
Typ	MSKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	15 mm
		Höjd	22 mm




ArtNr.	37671.100	För antal	1
EAN	4251269322	kablar	
	051	Kabelskärmens	8 - 18 mm
Antal	10	diam.	
Antal	1	Min.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Längd	45,9 mm	diam.	
Dragavlastning	1	Max.	18 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam.	
Typ	MSKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	20 mm
		Höjd	28,2 mm




ArtNr.	37672.100	För antal	1
EAN	4251269322	kablar	
	068	Kabelskärmens	17 - 22 mm
Antal	10	diam.	
Antal	1	Min.	17 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Längd	45,9 mm	diam.	
Dragavlastning	1	Max.	22 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam.	
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	26,5 mm
		Höjd	36 mm




ArtNr.	37673.100	För antal	1
EAN	4251269322	kablar	
	075	Kabelskärmens	22 - 30 mm
Antal	10	diam.	
Antal	1	Min.	22 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Längd	45,9 mm	diam.	
Dragavlastning	1	Max.	30 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam.	
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	35 mm
		Höjd	40,5 mm




ArtNr.	37680	Typ	MSKL
EAN	4251269323	skärmklämma	
	652	Kabelskärmens	3 - 12 mm
Antal	10	diam.	
Antal skärmklämmor	1	Min.	3 mm
För antal kablar	1	Kabelskärmens diam.	
Längd	45,9 mm	Max.	12 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Kabelskärmens diam.	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	19 mm
		Höjd	36 mm
		Monteringshöjd	52 mm
		d	
		För kabeldiametrar	6 - 13 mm
		För kabeldiametrar	1 x 6 - 13 mm




ArtNr.	37681	Typ	MSKL
EAN	4251269323	skärmklämma	
	669	Kabelskärmens	8 - 18 mm
Antal	10	diam.	
Antal skärmklämmor	1	Min.	8 mm
För antal kablar	1	Kabelskärmens diam.	
Längd	45,9 mm	Max.	18 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Kabelskärmens diam.	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	22 mm
		Höjd	36 mm
		Monteringshöjd	57 mm
		d	
		För kabeldiametrar	12 - 19 mm
		För kabeldiametrar	1 x 12 - 19 mm




ArtNr.	37682	Typ	SKL
EAN	4251269323	skärmklämma	
	676	Kabelskärmens	17 - 22 mm
Antal	10	diam.	
Antal skärmklämmor	1	Min.	17 mm
För antal kablar	1	Kabelskärmens diam.	
Längd	45,9 mm	Max.	22 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Kabelskärmens diam.	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	26,5 mm
		Höjd	38 mm
		Monteringshöjd	62 mm
		d	
		För kabeldiametrar	18 - 23 mm
		För kabeldiametrar	1 x 18 - 23 mm



ArtNr.	37683	Typ	SKL
EAN	4251269323	skärmklämma	
	683	Kabelskärmens	22 - 30 mm
Antal	10	diam.	
Antal	1	Min.	22 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	30 mm
Längd	45,9 mm	Kabelskärmens	
Dragavlastning 1		diam.	
(enligt EN		Dragavlastning Ja	
62444)		Bredd	38 mm
		Höjd	52 mm
		Monteringshöj	72 mm
		d	
		För	23 - 32 mm
		kabeldiametrar	
		För	1 x 23 - 32
		kabeldiametrar	mm




ArtNr.	37688	Typ	SKL
EAN	4251269324	skärmklämma	
	192	Kabelskärmens	30 - 38 mm
Antal	10	diam.	
Antal	1	Min.	30 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	38 mm
Längd	87,7 mm	Kabelskärmens	
Dragavlastning 1		diam.	
(enligt EN		Dragavlastning Ja	
62444)		Bredd	44 mm
		Höjd	62 mm
		Monteringshöj	78 mm
		d	
		För	32 - 38 mm
		kabeldiametrar	
		För	1 x 32 - 38
		kabeldiametrar	mm




ArtNr.	37684	Typ	SKL
EAN	4251269323	skärmklämma	
	782	Kabelskärmens	30 - 38 mm
Antal	10	diam.	
Antal	1	Min.	30 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	38 mm
Längd	87,7 mm	Kabelskärmens	
Dragavlastning 1		diam.	
(enligt EN		Dragavlastning Ja	
62444)		Bredd	48 mm
		Höjd	67 mm
		Monteringshöj	82 mm
		d	
		För	38 - 42 mm
		kabeldiametrar	
		För	1 x 38 - 42
		kabeldiametrar	mm




ArtNr.	37685	Typ	SKL
EAN	4251269323	skärmklämma	
	799	Kabelskärmens	38 - 48 mm
Antal	10	diam.	
Antal	1	Min.	38 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	48 mm
Längd	87,7 mm	Kabelskärmens	
Dragavlastning 1		diam.	
(enligt EN		Dragavlastning	Ja
62444)		Bredd	55 mm
		Höjd	83 mm
		Monteringshøj	101 mm
		d	
		För	42 - 50 mm
		kabeldiametrar	
		För	1 x 42 - 50
		kabeldiametrar	mm




ArtNr.	37686	Typ	SKL
EAN	4251269323	skärmklämma	
	805	Kabelskärmens	44 - 56 mm
Antal	10	diam.	
Antal	1	Min.	44 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	56 mm
Längd	87,7 mm	Kabelskärmens	
Dragavlastning 1		diam.	
(enligt EN		Dragavlastning	Ja
62444)		Bredd	69 mm
		Höjd	98 mm
		Monteringshøj	116 mm
		d	
		För	50 - 64 mm
		kabeldiametrar	
		För	1 x 50 - 64
		kabeldiametrar	mm




ArtNr.	37687	Typ	SKL
EAN	4251269323	skärmklämma	
	928	Kabelskärmens	56 - 68 mm
Antal	10	diam.	
Antal	1	Min.	56 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	62 mm
Längd	87,7 mm	Kabelskärmens	
Dragavlastning 1		diam.	
(enligt EN		Dragavlastning	Ja
62444)		Bredd	69 mm
		Höjd	98 mm
		Monteringshøj	116 mm
		d	
		För	50 - 64 mm
		kabeldiametrar	
		För	1 x 50 - 64
		kabeldiametrar	mm




ArtNr.	37608.100	Min.	3 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	149	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	22,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	34,5 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Monteringshöjd	28 mm




ArtNr.	37610.100	Min.	8 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	156	Max.	18 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	22,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	40,7 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Monteringshöjd	34,2 mm




ArtNr.	36251.100	Min.	1,5 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	071	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	22,5
För antal kablar	1	Höjd	26,9
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	20,4



ArtNr.	36253.100	Min.	3 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	088	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	22,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	21 mm




ArtNr.	36255.100	Min.	6 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	095	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	22,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	29 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Monteringshöjd	22,5 mm




ArtNr.	36256.100	Min.	8 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	101	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	22,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	34 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Monteringshöjd	27,5 mm




ArtNr.	36257.100	Min.	11 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	118	Max.	17 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	23 mm
För antal kablar	1	Höjd	41 mm
Kabelskärmens diam.	11 - 17 mm	Monteringshöjd	34,5 mm




ArtNr.	36258.100	Min.	17 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	125	Max.	22 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	26,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	48,5 mm
Kabelskärmens diam.	17 - 22 mm	Monteringshöjd	42 mm




ArtNr.	36259.100	Min.	22 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens diam.	
	132	Max.	30 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	35 mm
För antal kablar	1	Höjd	52,9 mm
Kabelskärmens diam.	22 - 30 mm	Monteringshöjd	46,4 mm




ArtNr.	37612.100	Kabelskärmens 3 - 12 mm
EAN	4251269320	diam.
	248	Min. 3 mm
Antal	10	Kabelskärmens
Antal	1	diam.
skärmklämmor		Max. 12 mm
Typ	MSKL	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning 1		Längd 54,3 mm
(enligt EN		Dragavlastning Ja
62444)		Bredd 22,5 mm
För antal	1	Höjd 34,5 mm
kablar		Monteringshöj 28 mm
		d




ArtNr.	37614.100	Kabelskärmens 8 - 18 mm
EAN	4251269320	diam.
	255	Min. 8 mm
Antal	10	Kabelskärmens
Antal	1	diam.
skärmklämmor		Max. 18 mm
Typ	MSKL	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning 1		Längd 54,3 mm
(enligt EN		Dragavlastning Ja
62444)		Bredd 22,5 mm
För antal	1	Höjd 40,7 mm
kablar		Monteringshöj 34,2 mm
		d




ArtNr.	36910.100	Kabelskärmens 1,5 - 3 mm
EAN	4251269320	diam.
	163	Min. 1,5 mm
Antal	10	Kabelskärmens
Antal	1	diam.
skärmklämmor		Max. 3 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning 1		Längd 52,4 mm
(enligt EN		Dragavlastning Ja
62444)		Bredd 22,5 mm
För antal	1	Höjd 26,9 mm
kablar		Monteringshöj 20,4 mm
		d




ArtNr.	36915.100	Kabelskärmens 3 - 6 mm
EAN	4251269320	diam.
	170	Min. 3 mm
Antal	10	Kabelskärmens
Antal	1	diam.
skärmklämmor		Max. 6 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning 1		Längd 52,4 mm
(enligt EN		Dragavlastning Ja
62444)		Bredd 22,5 mm
För antal	1	Höjd 27,5 mm
kablar		Monteringshöj 21 mm
		d




ArtNr.	36920.100	Kabelskärmens 6 - 8 mm
EAN	4251269320	diam.
	187	Min. 6 mm
Antal	10	Kabelskärmens
Antal	1	diam.
skärmklämmor		Max. 8 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning 1		Längd 52,4 mm
(enligt EN		Dragavlastning Ja
62444)		Bredd 22,5 mm
För antal	1	Höjd 29 mm
kablar		Monteringshöj 22,5 mm
		d




ArtNr.	36925.100	Kabelskärmens 8 - 11 mm
EAN	4251269320	diam.
	194	Min. 8 mm
Antal	10	Kabelskärmens
Antal	1	diam.
skärmklämmor		Max. 11 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning 1		Längd 52,4 mm
(enligt EN		Dragavlastning Ja
62444)		Bredd 22,5 mm
För antal	1	Höjd 34 mm
kablar		Monteringshöj 27,5 mm
		d



ArtNr.	36930.100	Kabelskärmens 11 - 17 mm
EAN	4251269320	diam.
	200	Min. 11 mm
Antal	10	Kabelskärmens
Antal	1	diam.
skärmklämmor		Max. 17 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning 1		Längd 62 mm
(enligt EN		Dragavlastning Ja
62444)		Bredd 23 mm
För antal	1	Höjd 41 mm
kablar		Monteringshøj 34,5 mm
		d




ArtNr.	36935.100	Kabelskärmens 17 - 22 mm
EAN	4251269320	diam.
	217	Min. 17 mm
Antal	10	Kabelskärmens
Antal	1	diam.
skärmklämmor		Max. 22 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning 1		Längd 62 mm
(enligt EN		Dragavlastning Ja
62444)		Bredd 26,5 mm
För antal	1	Höjd 48,5 mm
kablar		Monteringshøj 42 mm
		d




ArtNr.	36940.100	Kabelskärmens 22 - 30 mm
EAN	4251269320	diam.
	224	Min. 22 mm
Antal	10	Kabelskärmens
Antal	1	diam.
skärmklämmor		Max. 30 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning 1		Längd 62 mm
(enligt EN		Dragavlastning Ja
62444)		Bredd 35 mm
För antal	1	Höjd 52,9 mm
kablar		Monteringshøj 46,4 mm
		d




ArtNr.	36941.100	Kabelskärmens	30 - 38 mm
EAN	4251269320	diam.	
	231	Min.	30 mm
Antal	10	Kabelskärmens	
Antal	1	diam.	
skärmklämmor		Max.	38 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens	
skärmklämma		diam.	
Dragavlastning	1	Längd	62 mm
(enligt EN		Dragavlastning	Ja
62444)		Bredd	46,5 mm
För antal	1	Höjd	76,5 mm
kablar		Monteringshög	70 mm
		d	




ArtNr.	37612.150	Bredd	22,5 mm
EAN	4251269321	Dragavlastning	1
	337	(enligt EN	
Antal	10	62444)	
Antal	1	Kabelskärmens	3 - 12 mm
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	12 mm
Längd	51 mm	Kabelskärmens	
		diam.	
		Dragavlastning	Ja
		Höjd	28 mm




ArtNr.	37614.150	Bredd	22,5 mm
EAN	4251269321	Dragavlastning	1
	344	(enligt EN	
Antal	10	62444)	
Antal	1	Kabelskärmens	8 - 18 mm
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	18 mm
Längd	51 mm	Kabelskärmens	
		diam.	
		Dragavlastning	Ja
		Höjd	34,2 mm



ArtNr.	37594.150	Bredd	22,5 mm
EAN	4251269324	Dragavlastning	1
	895	(enligt EN	
Antal	10	62444)	
Antal	1	Kabelskärmens	17 - 22 mm
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Min.	17 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	22 mm
Längd	51 mm	Kabelskärmens	
		diam.	
		Dragavlastning	Ja
		Höjd	48,5 mm



ArtNr.	37595.150	Bredd	22,5 mm
EAN	4251269324	Dragavlastning	1
	901	(enligt EN	
Antal	10	62444)	
Antal	1	Kabelskärmens	22 - 30 mm
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Min.	22 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	30 mm
Längd	51 mm	Kabelskärmens	
		diam.	
		Dragavlastning	Ja
		Höjd	53 mm



ArtNr.	36231	Antal skruvhål	1
EAN	4251269302	Skruvhålens	4,1 mm
	251	diameter	
Antal	10	Tråd	M4
Längd	26 mm		
Bredd	22,5 mm		
Höjd	6,5 mm		
Monteringshöj	2 mm		
d			

