

EMC skärmklämmor för 35 mm hattskena, kann monteras på

med eller utan integrerad dragentlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: självaste ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln. Varianter med dubbel dragavlastning finns också (enligt PROFINET monterieriktlinier).

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevis små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm).

Genom väldigt smalt design och förskjutningen av SFS|SKL kan platsen användas på bästa möjliga sätt. Produkten egnas speciellt för system där flera ledningar måste genomföras väldigt nära varann.

Den monteras genom att klicka in den i 35 mm hattskenan.




Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Skärmklämma: Pozinkovaná ocel Snap-in monteringsfot: Fjäderstål
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar

- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Snabb montering utan verktyg
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Konstruerad för tillämpningar med hög densitet
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- Integrerad möjlighet av dubbel dragavlastning (enligt PROFINET riktlinjer för monterieriktlinier)


Produkttyper och storlekar




ArtNr.	37616	Min.	3 mm
EAN	4251269316	Kabelskärmens diam.	
	937	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	50,3 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	15 mm
För antal	1	Höjd	26 mm
kablar			
Kabelskärmens 3 - 12 mm diam.			




ArtNr.	37618	Min.	8 mm
EAN	4251269316	Kabelskärmens diam.	
	944		
Antal	10	Max.	18 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	50,3 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	20 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Höjd	32,2 mm




ArtNr.	36243	Min.	1,5 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	329		
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	50,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	14 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Höjd	20 mm




ArtNr.	36244	Min.	3 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	336		
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	50,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	14 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Höjd	20,5 mm



ArtNr.	36245	Min.	6 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	343	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämma	1	Längd	50,4 mm
För antal kablar	1	Dragavlastning	Nej
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Bredd	14 mm
		Höjd	21,9 mm




ArtNr.	36246	Min.	8 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	350	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämma	1	Längd	50,4 mm
För antal kablar	1	Dragavlastning	Nej
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Bredd	14 mm
		Höjd	26,9 mm




ArtNr.	36247	Min.	11 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	367	Max.	17 mm
Antal skärmklämmor	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämma	1	Längd	50,4 mm
För antal kablar	1	Dragavlastning	Nej
Kabelskärmens diam.	11 - 17 mm	Bredd	21 mm
		Höjd	33,9 mm



ArtNr.	36248	Min.	17 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	374	Max.	22 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	50,4 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	26,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	41,4 mm
Kabelskärmens diam.	17 - 22 mm		




ArtNr.	36249	Min.	22 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	381	Max.	30 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	50,4 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	34,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	45,8 mm
Kabelskärmens diam.	22 - 30 mm		




ArtNr.	36250	Min.	30 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	398	Max.	38 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	50,4 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	46,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	68 mm
Kabelskärmens diam.	30 - 38 mm		




ArtNr.	36252	Min.	38 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	411	Max.	48 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	44 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	48,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	77,5 mm
Kabelskärmens diam.	38 - 48 mm		




ArtNr.	36810	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	873	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	43,4 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	11,8 mm
För antal kablar	1	Höjd	21,5 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm		




ArtNr.	36815	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	880	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	43,4 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	11,8 mm
För antal kablar	1	Höjd	22,2 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm		




ArtNr.	36820	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	897	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	43,4 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	11,8 mm
För antal kablar	1	Höjd	23,6 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm		




ArtNr.	37620	Min.	3 mm
EAN	4251269316	Kabelskärmens diam.	
	951	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	43,4 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	15 mm
För antal kablar	1	Höjd	29,3 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Monteringshöjd	20 mm




ArtNr.	37622	Min.	8 mm
EAN	4251269316	Kabelskärmens diam.	
	968	Max.	18 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	61,4 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	20 mm
För antal kablar	1	Höjd	32,7 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm		




ArtNr.	36850	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	903	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	56,9 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	14 mm
För antal kablar	1	Höjd	20,3 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm		




ArtNr.	36855	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	910	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	56,9 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	14 mm
För antal kablar	1	Höjd	21 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm		




ArtNr.	36860	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	927	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	56,9 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	14 mm
För antal kablar	1	Höjd	22,4 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm		




ArtNr.	36865	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	934	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	56,9 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	14 mm
För antal kablar	1	Höjd	27,4 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm		




ArtNr.	36870	Min.	11 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	941	Max.	17 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	71,8 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	21 mm
För antal kablar	1	Höjd	34,4 mm
Kabelskärmens diam.	11 - 17 mm		




ArtNr.	36875	Min.	17 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	958	Max.	22 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	71,8 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	26,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	41,9 mm
Kabelskärmens diam.	17 - 22 mm		




ArtNr.	36880	Min.	22 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	965	Max.	30 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	71,8 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	35 mm
För antal kablar	1	Höjd	46 mm
Kabelskärmens diam.	22 - 30 mm		




ArtNr.	36885	Min.	30 mm
EAN	4251269319	Kabelskärmens diam.	
	105	Max.	38 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	71,8 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	46,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	68 mm
Kabelskärmens diam.	30 - 38 mm		




ArtNr.	37620.150	Min.	3 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	146	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	59 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	14,9 mm
För antal kablar	1	Höjd	28,4 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Monteringshöjd	21,5 mm




ArtNr.	37622.150	Min.	8 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	153	Max.	18 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	59 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	19,7 mm
För antal kablar	1	Höjd	34,7 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Monteringshöjd	27,7 mm




ArtNr.	36850.150	Min.	1,5 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	160	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	54,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	14 mm
För antal kablar	1	Höjd	20,8 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	13,9 mm




ArtNr.	36855.150	Min.	3 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	177	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	54,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	14 mm
För antal kablar	1	Höjd	21,4 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	14,5 mm




ArtNr.	36860.150	Min.	6 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	184	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	54,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	14 mm
För antal kablar	1	Höjd	22,9 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Monteringshöjd	16 mm
		d	




ArtNr.	36865.150	Min.	8 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	191	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	54,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	14 mm
För antal kablar	1	Höjd	27,9 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Monteringshöjd	21 mm
		d	




ArtNr.	36870.150	Min.	11 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	207	Max.	17 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	80 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	21 mm
För antal kablar	1	Höjd	34,9 mm
Kabelskärmens diam.	11 - 17 mm	Monteringshöjd	28 mm
		d	



ArtNr.	36875.150	Min.	17 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	214	Max.	22 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	80 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	26,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	42,4 mm
Kabelskärmens diam.	17 - 22 mm	Monteringshöjd	35,5 mm
		d	




ArtNr.	36880.150	Min.	22 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	221	Max.	30 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	80 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	35 mm
För antal kablar	1	Höjd	47 mm
Kabelskärmens diam.	22 - 30 mm	Monteringshöjd	40,1 mm
		d	



ArtNr.	36229	Skruvhålens diameter	3,2 mm
EAN	4251269302		
	237		
Antal	10		
Längd	43,4 mm		
Bredd	7 mm		
Höjd	8,5 mm		
Antal skruvhål	1		

ArtNr. **36230** Skruvhållens **4,1 mm**
EAN **4251269302** diameter
244 Tråd **M4**
Antal **10**
Längd **50,3 mm**
Bredd **14 mm**
Höjd **6,8 mm**
Antal skruvhål **1**



ArtNr. **36221** Skruvhållens **5,1 mm**
EAN **4251269319** diameter
167 Tråd **M5**
Antal **10**
Längd **50,3 mm**
Bredd **14 mm**
Höjd **6,8 mm**
Antal skruvhål **1**

