


EMC skärmklämmor för ledningsplattor

med lödningsfot




RoHS
compliant



Made in
Germany

Skärmklämmorna PCB|SKL används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel kabelsavskärmning.

Skärmklämman PCB|SKL består av själva EMC-skärmklämman SKL med en lödningskoppling som är fäst under den vilken möjliggör ett montage på ledningsplattor. Man kan välja emellan olika versioner.




Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Monteringsfot: Mässing, konserverad
Monteringstyp	Lödning

Fördelar

- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Stor kontaktyta


Produkttyper och storlekar




ArtNr.	36650.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303128	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	8 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	20 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöj d	13,2 mm
		Tjocklek s	1 mm
		Lödfotshöjd H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Raster a x b	5 x 7.2 mm
		Hålstorlek	1.8



ArtNr.	36656.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303159	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	9,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	25 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	21 mm
		d	
		Tjocklek s	1 mm
		Lödfotshöjd H	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Raster a x b	5 x 10.1 mm
		Hålstorlek	1.8




ArtNr.	36653.1	Min.	3 mm
EAN	4251269319273	Kabelskärmens diam.	
Antal	25	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	8 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	17,5 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	14,9 mm
		d	
		Lödfotshöjd H	4,4 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Raster a x b	5 x 7.2 mm
		Hålstorlek	1.8




ArtNr.	36650.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303135	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	8 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	20 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	13,2 mm
		d	
		Tjocklek s	1 mm
		Lödfotshöjd H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Raster a x b	5 x 7.2 mm
		Hålstorlek	1.8




ArtNr.	36656.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	166	diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	9,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	25 mm
Kabelskärmens	3 - 6 mm	Monteringshöj	21 mm
diam.		d	
		Tjocklek s	1 mm
		Lödfotshöjd H	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Raster a × b	5 x 10.1 mm
		Hålstorlek	1.8




ArtNr.	36650.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	142	diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	8 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	22 mm
Kabelskärmens	6 - 8 mm	Monteringshöj	15,2 mm
diam.		d	
		Lödfotshöjd H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Raster a × b	5 x 7.2 mm
		Hålstorlek	1.8



ArtNr.	36650.4	Min.	8 mm
EAN	4251269334	Kabelskärmens	
	283	diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	8 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	27 mm
Kabelskärmens	8 - 11 mm	Monteringshöj	20,2 mm
diam.		d	
		Lödfotshöjd H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Raster a × b	5 x 7.2 mm
		Hålstorlek	1.8



ArtNr.	37306	Min.	3 mm
EAN	4251269333	Kabelskärmens	
	279	diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	8 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	27 mm
Kabelskärmens	3 - 12 mm	Monteringshöj	20,2 mm
diam.		d	
		Lödfotshöjd H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Raster a × b	5 x 7.2 mm
		Hålstorlek	1.8



ArtNr.	36656.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	173	diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	9,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	27 mm
Kabelskärmens	6 - 8 mm	Monteringshöj	23 mm
diam.		d	
		Tjocklek s	1 mm
		Lödfotshöjd H	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Raster a × b	5 x 10.1 mm
		Hålstorlek	1.8