

Skärmklämmor EMC för skruvmontage

med eller utan integrerad dragentlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln. Varianter med dubbel dragavlastning kan också skaffas (enligt PROFINET monteriktlinier).

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevis små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm). Skärmklämman LFZ-M|MSKL finns i en variant som är avvinklad med 45° eller 90°. Varianten med 45° egnar sig för att insättas i frekvensomvandlare av diverse tillverkare. Ledningen införs i ledningskanalen med en skärmklämma med en vinkling av 45°. Med 90° varianten blir ett montage vid kanter och hörn möjligt.

Montaget genomförs genom påskruvning på t. ex. en montageplatta.

Skärmklämman LFZ-U-|SKL är köpbar med M4- eller M5-anslutning. Skruvarna som redan är förbundna med masspotentialen kan användas för montaget. Det räcker att lossa skruven en aning, skjuta under LFZ-U|SKL och fästa skruven igen.


Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Skärmklämma: Pozinkovaná ocel Skruvbar monteringsfot: Pozinkovaná ocel
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Skruvmontering


Fördelar

- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Enklaste montage/demontage
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- Integrerad möjlighet av dubbel dragavlastning (enligt PROFINET riktlinjer för monteriktlinier)


Produkttyper och storlekar




ArtNr.	37608	Min.	3 mm
EAN	4251269316	Kabelskärmens	
	890	diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	24 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	15 mm
kablar		Höjd	26 mm
Kabelskärmens	3 - 12 mm	Monteringshöj	26 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	4,1 mm
		diameter	




ArtNr.	37374	Min.	3 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens	
	355	diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	24 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	15 mm
kablar		Höjd	26 mm
Kabelskärmens	3 - 12 mm	Monteringshöj	26 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M5
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	5,2 mm
		diameter	




ArtNr.	37610	Min.	8 mm
EAN	4251269316	Kabelskärmens	
	906	diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	24 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	20 mm
kablar		Höjd	32 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm	Monteringshöj	32 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	4,1 mm
		diameter	




ArtNr.	37375	Min.	8 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens	
	362	diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	24 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	20 mm
kablar		Höjd	32 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm	Monteringshöj	32 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M5
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	5,2 mm
		diameter	




ArtNr.	36251	Min.	1,5 mm
EAN	4251269302404	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	24 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	18,4 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	18,4 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,1 mm




ArtNr.	36253	Min.	3 mm
EAN	4251269302428	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	24 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	19 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	19 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,1 mm




ArtNr.	36255	Min.	6 mm
EAN	4251269302435	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	24 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	20,5 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Monteringshöjd	20,5 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,1 mm



ArtNr.	36256	Min.	8 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens	
	442	diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	24 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	14 mm
kablar		Höjd	25,5 mm
Kabelskärmens	8 - 11 mm	Monteringshöj	25,5 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	4,1 mm
		diameter	




ArtNr.	36257	Min.	11 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens	
	459	diam.	
Antal	10	Max.	17 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	24 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	21 mm
kablar		Höjd	32,5 mm
Kabelskärmens	11 - 17 mm	Monteringshöj	32,5 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	4,1 mm
		diameter	




ArtNr.	36258	Min.	17 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens	
	466	diam.	
Antal	10	Max.	22 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	24 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	26,5 mm
kablar		Höjd	40 mm
Kabelskärmens	17 - 22 mm	Monteringshöj	40 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	4,1 mm
		diameter	




ArtNr.	36259	Min.	22 mm
EAN	4251269302473	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	30 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	24 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	35 mm
kablar		Höjd	44,4 mm
Kabelskärmens diam.	22 - 30 mm	Monteringshöjd	44,4 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,1 mm




ArtNr.	37612	Min.	3 mm
EAN	4251269316913	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	46,3 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	15 mm
kablar		Höjd	26 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Monteringshöjd	26 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,1 mm




ArtNr.	37373	Min.	3 mm
EAN		Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	46,3 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	15 mm
kablar		Höjd	26 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Monteringshöjd	26 mm
		d	
		Hålstorlek	M6
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	6,2 mm




ArtNr.	37660.1	Min.	3 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens	
	965	diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	45,1 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14,9 mm
kablar		Höjd	33,1 mm
Kabelskärmens	3 - 12 mm	Hålstorlek	M5
diam.		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	5,2 mm
		diameter	




ArtNr.	37661.1	Min.	3 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens	
	450	diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	34,7 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14,9 mm
kablar		Höjd	37,1 mm
Kabelskärmens	3 - 12 mm	Hålstorlek	M5
diam.		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	5,2 mm
		diameter	




ArtNr.	37614	Min.	8 mm
EAN	4251269316	Kabelskärmens	
	920	diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	46,3 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	20 mm
kablar		Höjd	32,2 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm	Monteringshöjd	32,2 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	4,1 mm
		diameter	




ArtNr.	37388	Min.	8 mm
EAN		Kabelskärmens	
Antal	10	diam.	
Antal	1	Max.	18 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	MSKL	diam.	
skärmklämma		Längd	46,3 mm
För antal	1	Dragavlastning	Ja
kablar		Bredd	20 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm	Höjd	32,2 mm
diam.		Monteringshöj	32,2 mm
		d	
		Hålstorlek	M6
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	6,2 mm
		diameter	




ArtNr.	37660.2	Min.	8 mm
EAN	4251269320	Kabelskärmens	
	972	diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	45,1 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	19,7 mm
kablar		Höjd	39,3 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm	Hålstorlek	M5
diam.		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	5,2 mm
		diameter	




ArtNr.	37661.2	Min.	8 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens	
	467	diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	MSKL	Längd	34,7 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	19,4 mm
kablar		Höjd	43,3 mm
Kabelskärmens	8 - 18 mm	Hålstorlek	M5
diam.		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	5,2 mm
		diameter	




ArtNr.	36910	Min.	1,5 mm
EAN	4251269305054	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	18,4 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	18,4 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,1 mm




ArtNr.	37701	Min.	1,5 mm
EAN	4251269336027	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	18,4 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	18,4 mm
		d	
		Hålstorlek	M6
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	6,2 mm




ArtNr.	36915	Min.	3 mm
EAN	4251269305061	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	19,1 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	19,1 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,1 mm




ArtNr.	37702	Min.	3 mm
EAN	4251269336034	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	19,1 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	19,1 mm
		d	
		Hålstorlek	M6
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	6,2 mm




ArtNr.	36920	Min.	6 mm
EAN	4251269305078	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	20,5 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Monteringshöjd	20,5 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,1 mm




ArtNr.	37703	Min.	6 mm
EAN	4251269336041	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	20,5 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Monteringshöjd	20,5 mm
		d	
		Hålstorlek	M6
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	6,2 mm




ArtNr.	36925	Min.	8 mm
EAN	4251269305085	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14 mm
kablar		Höjd	25,5 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Monteringshöjd	25,5 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,1 mm




ArtNr.	37704	Min.	8 mm
EAN	4251269336058	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14 mm
kablar		Höjd	25,5 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Monteringshöjd	25,5 mm
		d	
		Hålstorlek	M6
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	6,2 mm




ArtNr.	36930	Min.	11 mm
EAN	4251269305092	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	17 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	55 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	21 mm
kablar		Höjd	33 mm
Kabelskärmens diam.	11 - 17 mm	Monteringshöjd	33 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,1 mm




ArtNr.	37705	Min.	11 mm
EAN	4251269336065	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	17 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	55 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	21 mm
kablar		Höjd	33 mm
Kabelskärmens diam.	11 - 17 mm	Monteringshöjd	33 mm
		d	
		Hålstorlek	M6
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	6,2 mm




ArtNr.	36935	Min.	17 mm
EAN	4251269305108	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	22 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	55 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	26,5 mm
kablar		Höjd	40 mm
Kabelskärmens diam.	17 - 22 mm	Monteringshöjd	40 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,1 mm




ArtNr.	37706	Min.	17 mm
EAN	4251269336072	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	22 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	55 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	26,5 mm
kablar		Höjd	40 mm
Kabelskärmens diam.	17 - 22 mm	Monteringshöjd	40 mm
		d	
		Hålstorlek	M6
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	6,2 mm




ArtNr.	36940	Min.	22 mm
EAN	4251269305	Kabelskärmens	
	115	diam.	
Antal	10	Max.	30 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	55 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	35 mm
kablar		Höjd	44 mm
Kabelskärmens	22 - 30 mm	Monteringshöj	44 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	4,1 mm
		diameter	




ArtNr.	37707	Min.	22 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens	
	089	diam.	
Antal	10	Max.	30 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	55 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	35 mm
kablar		Höjd	44 mm
Kabelskärmens	22 - 30 mm	Monteringshöj	44 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M6
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	6,2 mm
		diameter	




ArtNr.	36941	Min.	30 mm
EAN	4251269319	Kabelskärmens	
	082	diam.	
Antal	10	Max.	38 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	55 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	46,5 mm
kablar		Höjd	67 mm
Kabelskärmens	30 - 38 mm	Monteringshöj	67 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	4,2 mm
		diameter	




ArtNr.	37708	Min.	30 mm
EAN	4251269336096	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	38 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	55 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	46,5 mm
kablar		Höjd	67 mm
Kabelskärmens diam.	30 - 38 mm	Monteringshöjd	67 mm
		d	
		Hålstorlek	M6
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	6,2 mm




ArtNr.	36886.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304972	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	18,4 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	18,4 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,2 mm




ArtNr.	36887.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269305016	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	18,4 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	18,4 mm
		d	
		Hålstorlek	M5
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	5,2 mm




ArtNr.	36886.2	Min.	3 mm
EAN	4251269304989	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	19,1 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	19,1 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,2 mm




ArtNr.	36887.2	Min.	3 mm
EAN	4251269305023	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	19,1 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	19,1 mm
		d	
		Hålstorlek	M5
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	5,2 mm




ArtNr.	36886.3	Min.	6 mm
EAN	4251269304996	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	20,5 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Monteringshöjd	20,5 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,2 mm




ArtNr.	36887.3	Min.	6 mm
EAN	4251269305030	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	20,5 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Monteringshöjd	20,5 mm
		d	
		Hålstorlek	M5
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	5,2 mm




ArtNr.	36886.4	Min.	8 mm
EAN	4251269305009	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14 mm
kablar		Höjd	25,5 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Monteringshöjd	25,5 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,2 mm




ArtNr.	36887.4	Min.	8 mm
EAN	4251269305047	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14 mm
kablar		Höjd	25,5 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Monteringshöjd	25,5 mm
		d	
		Hålstorlek	M5
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	5,2 mm




ArtNr.	36886.5	Min.	11 mm
EAN	4251269323	Kabelskärmens	
	027	diam.	
Antal	10	Max.	17 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	21 mm
kablar		Höjd	32,5 mm
Kabelskärmens	11 - 17 mm	Monteringshöj	32,5 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	4,2 mm
		diameter	




ArtNr.	36887.5	Min.	11 mm
EAN	4251269323	Kabelskärmens	
	034	diam.	
Antal	10	Max.	17 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	44,4 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	21 mm
kablar		Höjd	32,5 mm
Kabelskärmens	11 - 17 mm	Monteringshöj	32,5 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M5
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	5,1 mm
		diameter	




ArtNr.	36948.3	Min.	6 mm
EAN	4251269322	Kabelskärmens	
	365	diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	43,6 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	11,8 mm
kablar		Höjd	27,2 mm
Kabelskärmens	6 - 8 mm	Monteringshöj	27,2 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	4,3 mm
		diameter	



ArtNr.	36948.4	Min.	8 mm
EAN	4251269322372	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	43,6 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14 mm
kablar		Höjd	32,2 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11	Monteringshöjd	32,2 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,3 mm




ArtNr.	37665.150	Min.	3 mm
EAN	4251269320941	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	12 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	51 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14,9 mm
kablar		Höjd	26 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Monteringshöjd	26 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,1 mm



ArtNr.	37666.150	Min.	8 mm
EAN	4251269320958	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	51 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	19,7 mm
kablar		Höjd	32,2 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Monteringshöjd	32,2 mm
		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens diameter	4,1 mm



ArtNr.	37590.150	Min.	17 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	871	diam.	
Antal	10	Max.	22 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	51 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	21 mm
kablar		Höjd	32,5 mm
Kabelskärmens	17 - 22 mm	Monteringshöj	32,5 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	4,1 mm
		diameter	



ArtNr.	37591.150	Min.	22 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens	
	888	diam.	
Antal	10	Max.	30 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	51 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	35 mm
kablar		Höjd	41,3 mm
Kabelskärmens	22 - 30 mm	Monteringshöj	41,3 mm
diam.		d	
		Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	1
		Skruvhålens	4,1 mm
		diameter	