


EMC skärmklämmor för att klicka in på plåtkanter

med eller utan integrerad dragentlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln.

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevis små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm).

Skärmklämman med monteringsfäste PFK används överallt där en skruvförbindning inte är möjlig eller önskad. Den skjuts bara över plåtkanten. Klorna garanterar ett bra fäste, även om vibrationer är involverade.



Specifikationer


Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Monteringsfot: Fjäderstål
Egenskaper	vibrationssäker
Moneringstyp	Klämma

Fördelar


- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Snabb montering utan verktyg
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Konstruerad för tillämpningar med hög densitet
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri

Produkttyper och storlekar


	ArtNr.	36778.1	Min.	1,5 mm
	EAN	4251269303	Kabelskärmens	
		227	diam.	
	Antal	10	Max.	3 mm
	Antal	1	Kabelskärmens	
	skärmklämmor		diam.	
	Typ	SKL	Längd	28,5 mm
	skärmklämma		Dragavlastning	Nej
	För antal	1	Bredd	12 mm
	kablar		Höjd	19,4 mm
	Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	För min.	1,5 mm
	diam.		väggjocklek	
			För max.	2 mm
			väggjocklek	
			För	1,5 - 2 mm
			väggjocklek	




ArtNr.	36782.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303760	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	20,4 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36778.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303234	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	20,1 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36782.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303777	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	21,1 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36778.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303241	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	21,5 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36782.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	784	diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	22,5 mm
Kabelskärmens	6 - 8 mm	För min.	2 mm
diam.		vägggjocklek	
		För max.	3 mm
		vägggjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägggjocklek	




ArtNr.	36778.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	258	diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	26,5 mm
Kabelskärmens	8 - 11 mm	För min.	1,5 mm
diam.		vägggjocklek	
		För max.	2 mm
		vägggjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägggjocklek	




ArtNr.	36782.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	791	diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens	8 - 11 mm	För min.	2 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36780.01	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	1,5 mm
	302	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	3 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	20,7 mm
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	För min.	1,5 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36784.01	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	1,5 mm
	845	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	3 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	20,4 mm
Kabelskärmens -	1,5 - 3 mm	För min.	2 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36780.02	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	3 mm
	319	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21,5 mm
Kabelskärmens -	3 - 6 mm	För min.	1,5 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36784.02	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	3 mm
	852	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21,1 mm
Kabelskärmens - 3 - 6 mm		För min.	2 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36780.03	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	6 mm
	326	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	22,9 mm
Kabelskärmens - 6 - 8 mm		För min.	1,5 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36784.03	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	6 mm
	869	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	22,5 mm
Kabelskärmens - 6 - 8 mm		För min.	2 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36780.04	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	8 mm
	333	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	11 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	27,9 mm
Kabelskärmens - 8 - 11 mm		För min.	1,5 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36784.04	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	8 mm
	876	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	11 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens - 8 - 11 mm		För min.	2 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36780.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	340	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	20,7 mm
Kabelskärmens 1,5 - 3 mm -		För min.	1,5 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36784.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	883	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	20,4 mm
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	För min.	2 mm
diam.		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	
		För	2 - 3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36780.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	357	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	20,7 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36784.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	890	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	20,4 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	
		För	2 - 3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36780.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	364	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Max.	6 mm
diam.	3 - 6 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,5 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36784.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	906	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Max.	6 mm
diam.	3 - 6 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,1 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	
		För	2 - 3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36780.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	371	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Max.	8 mm
diam.	6 - 8 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,9 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36784.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303913	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm
		För väggjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36780.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303388	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,9 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm
		För väggjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36784.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	920	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm 	Max.	11 mm
diam.	8 - 11 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		För min.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36780.20	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	395	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21,5 mm
Kabelskärmens	3 - 6 mm -	För min.	1,5 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36784.20	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	937	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21,1 mm
Kabelskärmens	3 - 6 mm -	För min.	2 mm
diam.		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	
		För	2 - 3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36780.21	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	401	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm 	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,5 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36784.21	Min.	3 mm
EAN	4251269303944	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,1 mm
		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36780.22	Min.	3 mm
EAN	4251269303418	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,5 mm
		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36784.22	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	951	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm	3 - Max.	6 mm
diam.	6 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,1 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	
		För	2 - 3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36780.23	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	425	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm	6 - Max.	8 mm
diam.	8 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,9 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36784.23	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	968	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm 6 -	Max.	8 mm
diam.	8 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	
		För	2 - 3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36780.24	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	432	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm 8 -	Max.	11 mm
diam.	11 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,9 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36784.24	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	975	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm 8 -	Max.	11 mm
diam.	11 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	
		För	2 - 3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36780.30	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	449	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	22,9 mm
Kabelskärmens	6 - 8 mm -	För min.	1,5 mm
diam.		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36784.30	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	982	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	22,5 mm
Kabelskärmens	6 - 8 mm -	För min.	2 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36780.31	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	456	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	6 - 8 mm 	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,9 mm
		För min.	1,5 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36784.31	Min.	6 mm
EAN	4251269303999	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36780.32	Min.	6 mm
EAN	4251269303463	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,9 mm
		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36784.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304002	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36780.33	Min.	6 mm
EAN	4251269303470	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,9 mm
		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36784.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304019	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 6 mm	Max.	8 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36780.34	Min.	6 mm
EAN	4251269303487	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 8 mm	Max.	11 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,9 mm
		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36784.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	026	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	6 - 8 mm 8 -	Max.	11 mm
diam.	11 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		För min.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36780.40	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	494	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	27,9 mm
Kabelskärmens	8 - 11 mm -	För min.	1,5 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36784.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304033	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	18 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Höjd	27,5 mm
		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36780.41	Min.	8 mm
EAN	4251269303500	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Max.	3 mm
	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,9 mm
		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36784.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304040	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36780.42	Min.	8 mm
EAN	4251269303517	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,9 mm
		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm



ArtNr.	36784.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304057	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		För min. väggtojcklek	2 mm
		För max. väggtojcklek	3 mm
		För väggtojcklek	2 - 3 mm



ArtNr.	36780.43	Min.	8 mm
EAN	4251269303524	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,9 mm
		För min. väggtojcklek	1,5 mm
		För max. väggtojcklek	2 mm
		För väggtojcklek	1,5 - 2 mm



ArtNr.	36784.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304064	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm
		För väggjocklek	2 - 3 mm



ArtNr.	37640	Min. Kabelskärmensdiam.	3 mm
EAN	4251269316746	Max. Kabelskärmensdiam.	12 mm
Antal	10	Längd	38 mm
Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
Typ skärmklämma	MSKL	Bredd	15 mm
För antal kablar	1	Höjd	28,8 mm
Kabelskärmensdiam.	3 - 12 mm	För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm
		För väggjocklek	1,5 - 2 mm



ArtNr.	37650	Min. Kabelskärmensdiam.	3 mm
EAN	4251269316760	Max. Kabelskärmensdiam.	12 mm
Antal	10	Längd	38 mm
Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
Typ skärmklämma	MSKL	Bredd	15 mm
För antal kablar	1	Höjd	28 mm
Kabelskärmensdiam.	3 - 12 mm	För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm
		För väggjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	37642	Min. Kabelskärmensdiam.	8 mm
EAN	4251269316753	Max. Kabelskärmensdiam.	18 mm
Antal	10	Längd	38 mm
Antal skärmklämmor	1	Dragavlastning	Ja
Typ skärmklämma	MSKL	Bredd	20 mm
För antal kablar	1	Höjd	35 mm
Kabelskärmensdiam.	8 - 18 mm	För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm
		För väggjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	37652
EAN	4251269316777
Antal	10
Antal skärmklämmor	1
Typ skärmklämma	MSKL
För antal kablar	1
Kabelskärmensdiam.	8 - 18 mm


Min. Kabelskärmensdiam.	8 mm
Max. Kabelskärmensdiam.	18 mm
Längd	38 mm
Dragavlastning	Ja
Bredd	20 mm
Höjd	35 mm
För min. väggjocklek	2 mm
För max. väggjocklek	3 mm
För väggjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36779.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303265	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ skärmklämma	SKL	Längd	33 mm
För antal kablar	1	Dragavlastning	Ja
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Bredd	12 mm
		Höjd	21 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm
		För väggjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36783.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303807	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ skärmklämma	SKL	Längd	33 mm
För antal kablar	1	Dragavlastning	Ja
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Bredd	12 mm
		Höjd	21 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm
		För väggjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36779.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	272	diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	33 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	20,5 mm
Kabelskärmens	3 - 6 mm	För min.	1,5 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36783.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	814	diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Längd	33 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	21,6 mm
Kabelskärmens	3 - 6 mm	För min.	2 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36779.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303289	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	33 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	12 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Höjd	22 mm
		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36783.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303821	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	33 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	12 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Höjd	23 mm
		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36779.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303296	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	33 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	27 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36783.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303838	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	33 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	12 mm
kablar		Höjd	28 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36781.01	Längd	37 mm
EAN	4251269303	Min.	1,5 mm
	531	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	3 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21,2 mm
Kabelskärmens - 1,5 - 3 mm		För min.	1,5 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36785.01	Längd	37 mm
EAN	4251269304	Min.	1,5 mm
	071	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	3 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	20,9 mm
Kabelskärmens - 1,5 - 3 mm		För min.	2 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36781.02	Längd	37 mm
EAN	4251269303	Min.	3 mm
	548	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	22 mm
Kabelskärmens - 3 - 6 mm		För min.	1,5 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36785.02	Längd	37 mm
EAN	4251269304	Min.	3 mm
	088	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21,6 mm
Kabelskärmens - 3 - 6 mm		För min.	2 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36781.03	Längd	37 mm
EAN	4251269303	Min.	6 mm
	555	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	23,4 mm
Kabelskärmens - 6 - 8 mm		För min.	1,5 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36785.03	Längd	37 mm
EAN	4251269304	Min.	6 mm
	095	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	23 mm
Kabelskärmens - 6 - 8 mm		För min.	2 mm
diam.		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36781.04	Längd	37 mm
EAN	4251269303	Min.	8 mm
	562	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	11 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	28,4 mm
Kabelskärmens - 8 - 11 mm		För min.	1,5 mm
diam.		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.04	Längd	37 mm
EAN	4251269304	Min.	8 mm
	101	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	11 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	28 mm
Kabelskärmens - 8 - 11 mm		För min.	2 mm
diam.		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	
		För	2 - 3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36781.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	579	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	1	Längd	37 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	18 mm
För antal	1	Höjd	21,2 mm
kablar		För min. väggthocklek	1,5 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	För max. väggthocklek	2 mm
		För väggthocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36785.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	118	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	1	Längd	37 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	18 mm
För antal	1	Höjd	20,9 mm
kablar		För min. väggthocklek	2 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	För max. väggthocklek	3 mm
		För väggthocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36781.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	586	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,2 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	125	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	20,9 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	
		För	2 - 3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36781.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303593	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	22 mm
		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36785.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304132	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36781.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303609	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23,4 mm
		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36785.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304149	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36781.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	616	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Max.	11 mm
diam.	8 - 11 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggthjocklek	
		För max.	2 mm
		väggthjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		väggthjocklek	




ArtNr.	36785.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	156	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Max.	11 mm
diam.	8 - 11 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		För min.	2 mm
		väggthjocklek	
		För max.	3 mm
		väggthjocklek	
		För	2 - 3 mm
		väggthjocklek	




ArtNr.	36781.20	Min.	3 mm
EAN	4251269303623	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	22 mm
Kabelskärmens 3 - 6 mm - diam.		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36785.20	Min.	3 mm
EAN	4251269304163	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21,6 mm
Kabelskärmens 3 - 6 mm - diam.		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36781.21	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	630	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm 	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	22 mm
		För min.	1,5 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36785.21	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	170	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm 	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		För min.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36781.22	Min.	3 mm
EAN	4251269303647	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	22 mm
		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36785.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304187	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36781.23	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	654	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm 6 -	Max.	8 mm
diam.	8 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23,4 mm
		För min.	1,5 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36785.23	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	194	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	3 - 6 mm 6 -	Max.	8 mm
diam.	8 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		För min.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36781.24	Min.	3 mm
EAN	4251269303661	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28,4 mm
		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36785.24	Min.	3 mm
EAN	4251269304200	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36781.30	Min.	6 mm
EAN	4251269303678	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	23,4 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm -	För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36785.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304217	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	23 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm -	För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36781.31	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	685	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	6 - 8 mm 	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23,4 mm
		För min.	1,5 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36785.31	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	224	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	6 - 8 mm 	Max.	3 mm
diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		För min.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36781.32	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	692	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	6 - 8 mm 3 -	Max.	6 mm
diam.	6 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23,4 mm
		För min.	1,5 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36785.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	231	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	6 - 8 mm 3 -	Max.	6 mm
diam.	6 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		För min.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36781.33	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	708	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	6 - 8 mm 6 -	Max.	8 mm
diam.	8 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23,4 mm
		För min.	1,5 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36785.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	248	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	6 - 8 mm 6 -	Max.	8 mm
diam.	8 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		För min.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36781.34	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	715	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	6 - 8 mm 8 -	Max.	11 mm
diam.	11 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28,4 mm
		För min.	1,5 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36785.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	255	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	6 - 8 mm 8 -	Max.	11 mm
diam.	11 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		För min.	2 mm
		vägg tjocklek	
		För max.	3 mm
		vägg tjocklek	
		För	2 - 3 mm
		vägg tjocklek	




ArtNr.	36781.40	Min.	8 mm
EAN	4251269303722	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	28,4 mm
Kabelskärmens 8 - 11 mm - diam.		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36785.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304262	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	28 mm
Kabelskärmens 8 - 11 mm - diam.		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36781.41	Min.	8 mm
EAN	4251269303739	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28,4 mm
		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm




ArtNr.	36785.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304279	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	1,5 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm




ArtNr.	36781.42	Min.	8 mm
EAN	4251269303746	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28,4 mm
		För min. vägg tjocklek	1,5 mm
		För max. vägg tjocklek	2 mm
		För vägg tjocklek	1,5 - 2 mm



ArtNr.	36785.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304286	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	3 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		För min. vägg tjocklek	2 mm
		För max. vägg tjocklek	3 mm
		För vägg tjocklek	2 - 3 mm



ArtNr.	36781.43	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	753	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	8 - 11 mm	Max.	8 mm
diam.	- 8 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	
		För	1,5 - 2 mm
		väggjocklek	



ArtNr.	36785.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	293	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal	2	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens	
kablar		diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens	8 - 11 mm	Max.	8 mm
diam.	- 8 mm	Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	
		För	2 - 3 mm
		väggjocklek	

