



Kabelmonteringsfäste KAFM-EMC

för EMC avskärmning och dragavlastning



Dragavlastningsramen KAFM egnar sig för att avleda störningar som kann uppträda på ledningsskärmen.

Produkten monteras antingen genom att skruva den direkt på montageplattan, genom att använda snäppfoten av typen SF på hattskenan eller med skruvfoten typen SC och SK på 30mm skenan.




Specifikationer


Material	Rostfritt stål
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Snap-in,Skruvmontering

Fördelar


- Universell lösning

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	36422	Höjd	2 mm
	EAN	4251269302	Hålstorlek	M4
		657	Antal skruvhål	2
	Antal	1	Skruvhålens	4,5
	För antal	2	diameter	
	kablar		Antal tänder	2
	Längd L1	50,5 mm		
	Längd L2	37,5 mm		
	Bredd	49 mm		




ArtNr.	36424	Höjd	2 mm
EAN	4251269302	Hålstorlek	M4
	664	Antal skruvhål	2
Antal	1	Skruvhålets	4,5 mm
För antal	4	diameter	
kablar		Antal tänder	4
Längd L1	83,5 mm		
Längd L2	70,5 mm		
Bredd	49 mm		





ArtNr.	36426	Höjd	2 mm
EAN	4251269302	Hålstorlek	M4
	671	Antal skruvhål	2
Antal	1	Skruvhålets	4,5 mm
För antal	6	diameter	
kablar		Antal tänder	6
Längd L1	116,5 mm		
Längd L2	103,5 mm		
Bredd	49 mm		

ArtNr.	36428	Höjd	2 mm
EAN	4251269302	Hålstorlek	M4
	688	Antal skruvhål	2
Antal	1	Skruvhålens	4,5 mm
För antal	8	diameter	
kablar		Antal tänder	8
Längd L1	149,5 mm		
Längd L2	136,5 mm		
Bredd	49 mm		



ArtNr.	36430	Höjd	2 mm
EAN	4251269302	Hålstorlek	M4
	695	Antal skruvhål	2
Antal	1	Skruvhålens	4,5 mm
För antal	10	diameter	
kablar		Antal tänder	10
Längd L1	182,5 mm		
Längd L2	169,5 mm		
Bredd	49 mm		





ArtNr.	36530	Höjd	2 mm
EAN	4251269303081	Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	3
Antal	1	Skruvhålets	4,5 mm
För antal	16	diameter	
kablar		Antal tänder	16
Längd L1	281,5 mm		
Längd L2	268,5 mm		
Bredd	49 mm		



ArtNr.	36540	Höjd	2 mm
EAN	4251269303098	Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	5
Antal	1	Skruvhålets	4,5 mm
För antal	29	diameter	
kablar		Antal tänder	29
Längd L1	494,5 mm		
Längd L2	481,5 mm		
Bredd	49 mm		

ArtNr.	36550	Höjd	2 mm
EAN	4251269303104	Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	5
Antal	1	Skruvhåls	4,5 mm
För antal	59	diameter	
kablar		Antal tänder	59
Längd L1	990 mm		
Längd L2	978 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36562	Höjd	2 mm
EAN	4251269303111	Hålstorlek	M4
		Antal skruvhål	5
Antal	1	Skruvhåls	4,5 mm
För antal	59	diameter	
kablar		Antal tänder	59
Längd L1	990 mm		
Längd L2	978 mm		
Bredd	49 mm		







ArtNr.	36234
EAN	4251269302
	275
Antal	10
Längd	12 mm
Höjd	8 mm
Hålstorlek	M4




ArtNr.	36482	Höjd	10 mm
EAN	4251269302	Antal skruvhål	2
	930	Skruvhålsens diameter	4,5 mm
Antal	1	Antal tänder	2
För antal kablar	2		
Längd L1	50,5 mm		
Längd L2	37,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36484	Höjd	10 mm
EAN	4251269302	Antal skruvhål	2
	947	Skruvhålsens diameter	4,5 mm
Antal	1	Antal tänder	4
För antal kablar	4		
Längd L1	83,5 mm		
Längd L2	70,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36486	Höjd	10 mm
EAN	4251269302954	Antal skruvhål	2
		Skruvhålens diameter	4,5 mm
Antal	1	Antal tänder	6
För antal kablar	6		
Längd L1	116,5 mm		
Längd L2	103,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36488	Höjd	10 mm
EAN	4251269302961	Antal skruvhål	2
		Skruvhålens diameter	4,5 mm
Antal	1	Antal tänder	8
För antal kablar	8		
Längd L1	149,5 mm		
Längd L2	136,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36490	Höjd	10 mm
EAN	4251269302978	Antal skruvhål	2
		Skruvhålens diameter	4,5 mm
Antal	1	Antal tänder	10
För antal kablar	10		
Längd L1	182,5 mm		
Längd L2	169,5 mm		
Bredd	49 mm		



ArtNr.	36460	Höjd	10 mm
EAN	4251269302848	Antal skruvhål	3
		Skruvhållens diameter	4,5 mm
Antal	1	Antal tänder	16
För antal kablar	16		
Längd L1	281,5 mm		
Längd L2	268,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36462	Höjd	10 mm
EAN	4251269302855	Antal skruvhål	5
		Skruvhållens diameter	4,5 mm
Antal	1	Antal tänder	29
För antal kablar	29		
Längd L1	494,5 mm		
Längd L2	481,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36464	Höjd	10 mm
EAN	4251269302862	Antal skruvhål	5
		Skruvhållens diameter	4,5 mm
Antal	1	Antal tänder	59
För antal kablar	59		
Längd L1	990 mm		
Längd L2	978 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	99017
EAN	4251269316
	494
Antal	10
Längd	20 mm
Höjd	7 mm




ArtNr.	36442	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tånder	2
	756		
Antal	1		
För antal	2		
kablar			
Längd L1	50,5 mm		
Längd L2	37,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36444	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tånder	4
	763		
Antal	1		
För antal	4		
kablar			
Längd L1	83,5 mm		
Längd L2	70,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36446	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	6
	770		
Antal	1		
För antal	6		
kablar			
Längd L1	116,5 mm		
Längd L2	103,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36448	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	8
	787		
Antal	1		
För antal	8		
kablar			
Längd L1	149,5 mm		
Längd L2	136,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36450	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	10
	794		
Antal	1		
För antal	10		
kablar			
Längd L1	182,5 mm		
Längd L2	169,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36452	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	16
	800		
Antal	1		
För antal	16		
kablar			
Längd L1	281,5 mm		
Längd L2	268,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36454	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	29
	817		
Antal	1		
För antal	29		
kablar			
Längd L1	494,5 mm		
Längd L2	481,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36458	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	59
	824		
Antal	1		
För antal	59		
kablar			
Längd L1	990 mm		
Längd L2	978 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36459	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	59
	831		
Antal	1		
För antal	59		
kablar			
Längd L1	990 mm		
Längd L2	978 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36432	Höjd	36 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	2
	701		
Antal	1		
För antal	2		
kablar			
Längd L1	50,5 mm		
Längd L2	37,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36434	Höjd	36 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	4
	718		
Antal	1		
För antal	4		
kablar			
Längd L1	83,5 mm		
Längd L2	70,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36436	Höjd	36 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	6
	725		
Antal	1		
För antal	6		
kablar			
Längd L1	116,5 mm		
Längd L2	103,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36438	Höjd	36 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	8
	732		
Antal	1		
För antal	8		
kablar			
Längd L1	149,5 mm		
Längd L2	136,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36440	Höjd	36 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	10
	749		
Antal	1		
För antal	10		
kablar			
Längd L1	182,5 mm		
Längd L2	169,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36470	Höjd	36 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	16
	909		
Antal	1		
För antal	16		
kablar			
Längd L1	281,5 mm		
Längd L2	268,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36471	Höjd	36 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	29
	916		
Antal	1		
För antal	29		
kablar			
Längd L1	494,5 mm		
Längd L2	481,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36472	Höjd	36 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	59
	923		
Antal	1		
För antal	59		
kablar			
Längd L1	990 mm		
Längd L2	978 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36412	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	2
	619		
Antal	1		
För antal	2		
kablar			
Längd L1	50,5 mm		
Längd L2	37,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36414	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	4
	626		
Antal	1		
För antal	4		
kablar			
Längd L1	83,5 mm		
Längd L2	70,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36416	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	6
	633		
Antal	1		
För antal	6		
kablar			
Längd L1	116,5 mm		
Längd L2	103,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36418	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	8
	640		
Antal	1		
För antal	8		
kablar			
Längd L1	149,5 mm		
Längd L2	136,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36400	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	10
	602		
Antal	1		
För antal	10		
kablar			
Längd L1	182,5 mm		
Längd L2	169,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36465	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	16
	879		
Antal	1		
För antal	16		
kablar			
Längd L1	281,5 mm		
Längd L2	268,5 mm		
Bredd	49 mm		




ArtNr.	36466	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	29
	886		
Antal	1		
För antal	29		
kablar			
Längd L1	494,5 mm		
Längd L2	481,5 mm		
Bredd	49 mm		



ArtNr.	36467	Höjd	19 mm
EAN	4251269302	Antal tänder	59
	893		
Antal	1		
För antal	59		
kablar			
Längd L1	990 mm		
Längd L2	978 mm		
Bredd	49 mm		



ArtNr.	36232	Skruvhållens	5,1 mm
EAN	4251269302	diameter	
	268		
Antal	10		
Längd	50 mm		
Bredd	9 mm		
Höjd	31 mm		
Antal skruvhål	1		



ArtNr.	36220	Antal skruvhål	1
EAN	4251269302	Skruvhålens diameter	4,1 mm
Antal	10		
Längd	26 mm		
Bredd	22,5 mm		
Höjd	6,5 mm		
Monteringshöjd	2		

icotek[®]
smart cable management