

EMC skärmklämmor för 10 × 3 mm samplingskena, kann kopplas in

med eller utan integrerad dragentlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln. Varianter med dubbel dragavlastning finns också (enligt PROFINET monterikeriktlinier).

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevis små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm).

Genom ett väldigt smalt design och förskjutningen av PFS|SCL kan platsen användas på bästa möjliga sätt. Produkten egnas speciellt för system där flera ledningar måste genomföras väldigt nära varann.

Produkten moneras verktygsfritt genom att klicka in den på 10 × 3 mm samlingskenan.



Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Snap-in monteringsfot: Fjäderstål Skärmklämma: Pozinkovaná ocel
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar

- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Snabb montering utan verktyg
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Konstruerad för tillämpningar med hög densitet
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- Integrerad möjlighet av dubbel dragavlastning (enligt PROFINET riktlinjer för monterikeriktlinier)

Produkttyper och storlekar



ArtNr.	37714	Min.	3 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens diam.	
	683	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal	1	Längd	15,2 mm
skärmklämmor		Dragavlastning	Nej
Typ	MSKL	Bredd	14 mm
skärmklämma		Höjd	26,3 mm
För antal	1		
kablar			
Kabelskärmens	3 - 12 mm		
diam.			



ArtNr.	37715	Min.	8 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens diam.	
	690		
Antal	10	Max.	18 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	15,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	20 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Höjd	32,5 mm



ArtNr.	37710.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens diam.	
	584		
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	15,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	14 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Höjd	18,6 mm




ArtNr.	37710.2	Min.	3 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens diam.	
	591		
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	15,2 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	14 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Höjd	19,2 mm




ArtNr.	37710.3	Min.	6 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens diam.	
	607	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal	1	Längd	15,2 mm
skärmklämmor		Dragavlastning	Nej
Typ	SKL	Bredd	14 mm
skärmklämma		Höjd	21 mm
För antal	1		
kablar			
Kabelskärmens	6 - 8 mm		
diam.			




ArtNr.	37710.4	Min.	8 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens diam.	
	614	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal	1	Längd	15,2 mm
skärmklämmor		Dragavlastning	Nej
Typ	SKL	Bredd	14 mm
skärmklämma		Höjd	25,7 mm
För antal	1		
kablar			
Kabelskärmens	8 - 11 mm		
diam.			




ArtNr.	37710.5	Min.	11 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens diam.	
	621	Max.	17 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal	1	Längd	15,2 mm
skärmklämmor		Dragavlastning	Nej
Typ	SKL	Bredd	21 mm
skärmklämma		Höjd	32,7 mm
För antal	1		
kablar			
Kabelskärmens	11 - 17 mm		
diam.			




ArtNr.	36611	Min.	1,5 mm
EAN	4251269319	Kabelskärmens diam.	
	037	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	18,9 mm
Typ	SCL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	10 mm
För antal kablar	1	Höjd	21,2 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm		




ArtNr.	36612	Min.	3 mm
EAN	4251269319	Kabelskärmens diam.	
	044	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	18,9 mm
Typ	SCL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	10 mm
För antal kablar	1	Höjd	21,2 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm		




ArtNr.	36786.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	309	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	28,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	12 mm
För antal kablar	1	Höjd	20,4 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	12,9 mm
		d	



ArtNr.	36786.2	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	316	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	28,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	12 mm
För antal kablar	1	Höjd	21 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	13,5 mm



ArtNr.	36786.3	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	323	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	28,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	12 mm
För antal kablar	1	Höjd	22,5 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Monteringshöjd	15 mm




ArtNr.	36786.4	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	330	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	28,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	12 mm
För antal kablar	1	Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Monteringshöjd	20 mm




ArtNr.	36786.5	Min.	11 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	347	Max.	17 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	28,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	21 mm
För antal kablar	1	Höjd	34,2 mm
Kabelskärmens diam.	11 - 17 mm	Monteringshöjd	26,7 mm




ArtNr.	36786.6	Min.	17 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	354	Max.	22 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	28,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	26 mm
För antal kablar	1	Höjd	41,7 mm
Kabelskärmens diam.	17 - 22 mm	Monteringshöjd	34,2 mm




ArtNr.	36788.01	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	1,5 mm
	408	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	18 mm
För antal kablar	1	Höjd	20,4 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	12,9 mm




ArtNr.	36788.02	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	3 mm
	415	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21 mm
Kabelskärmens - 3 - 6 mm		Monteringshöj	13,5 mm
diam.		d	




ArtNr.	36788.03	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	6 mm
	422	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	22,5 mm
Kabelskärmens - 6 - 8 mm		Monteringshöj	15 mm
diam.		d	




ArtNr.	36788.04	Längd	32,5 mm
EAN	4251269304	Min.	8 mm
	439	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	11 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens - 8 - 11 mm		Monteringshöj	20 mm
diam.		d	




ArtNr.	36788.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	446	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	20,4 mm
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	Monteringshöj	12,9 mm
diam.		d	




ArtNr.	36788.20	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	491	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21 mm
Kabelskärmens	3 - 6 mm	Monteringshöj	13,5 mm
diam.		d	




ArtNr.	36788.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	545	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	22,5 mm
Kabelskärmens	6 - 8 mm	Monteringshöj	15 mm
diam.		d	




ArtNr.	36788.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	590	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	18 mm
För antal kablar	1	Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Monteringshöjd	20 mm
		d	




ArtNr.	36788.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	453	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	1,5 - 3 mm	Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	20,4 mm
		Monteringshöjd	12,9 mm
		d	




ArtNr.	36788.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	460	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	3 - 6 mm	Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21 mm
		Monteringshöjd	13,5 mm
		d	




ArtNr.	36788.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	477	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens skärmklämmor diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	8 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		Monteringshöjd	15 mm
		d	




ArtNr.	36788.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	484	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens skärmklämmor diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	11 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		Monteringshöjd	20 mm
		d	




ArtNr.	36788.21	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	507	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens skärmklämmor diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21 mm
		Monteringshöjd	13,5 mm
		d	




ArtNr.	36788.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	514	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21 mm
		Monteringshöjd	13,5 mm
		d	




ArtNr.	36788.23	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	521	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	8 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		Monteringshöjd	15 mm
		d	




ArtNr.	36788.24	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	538	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	11 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36788.31	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	552	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		Monteringshöjd	15 mm
		d	




ArtNr.	36788.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	569	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		Monteringshöjd	15 mm
		d	




ArtNr.	36788.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	576	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	8 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		Monteringshöjd	15 mm
		d	




ArtNr.	36788.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	583	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	11 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		Monteringshöjd	20 mm
		d	




ArtNr.	36788.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	606	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		Monteringshöjd	20 mm
		d	




ArtNr.	36788.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	613	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		Monteringshöjd	20 mm
		d	




ArtNr.	36788.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	620	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens skärmklämmor	
Antal	2	diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
kablar		Max.	8 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		Monteringshöjd	20 mm
		d	




ArtNr.	37716	Min.	3 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens diam.	
	706	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens skärmklämmor	
Antal	1	diam.	
Typ	MSKL	Längd	35 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14 mm
kablar		Höjd	26,8 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm		




ArtNr.	37717	Min.	8 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens diam.	
	713	Max.	18 mm
Antal	10	Kabelskärmens skärmklämmor	
Antal	1	diam.	
Typ	MSKL	Längd	35 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	20 mm
kablar		Höjd	33 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm		




ArtNr.	37712.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens diam.	
	638	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal	1	Längd	30,6 mm
skärmklämmor		Dragavlastning	Ja
Typ	SKL	Bredd	14 mm
skärmklämma		Höjd	19,1 mm
För antal	1		
kablar			
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm		
diam.			




ArtNr.	37712.2	Min.	3 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens diam.	
	645	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal	1	Längd	30,6 mm
skärmklämmor		Dragavlastning	Ja
Typ	SKL	Bredd	14 mm
skärmklämma		Höjd	19,7 mm
För antal	1		
kablar			
Kabelskärmens	3 - 6 mm		
diam.			




ArtNr.	37712.3	Min.	6 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens diam.	
	652	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal	1	Längd	30,6 mm
skärmklämmor		Dragavlastning	Ja
Typ	SKL	Bredd	14 mm
skärmklämma		Höjd	21,5 mm
För antal	1		
kablar			
Kabelskärmens	6 - 8 mm		
diam.			




ArtNr.	37712.4	Min.	8 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens diam.	
	669	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	30,6 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	14 mm
För antal kablar	1	Höjd	26,2 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm		




ArtNr.	37712.5	Min.	11 mm
EAN	4251269336	Kabelskärmens diam.	
	676	Max.	17 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	30,6 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	21 mm
För antal kablar	1	Höjd	33,2 mm
Kabelskärmens diam.	11 - 17 mm		




ArtNr.	37630	Min.	3 mm
EAN	4251269316	Kabelskärmens diam.	
	722	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	38 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	15 mm
För antal kablar	1	Höjd	28,7 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Monteringshöjd	25 mm
		d	




ArtNr.	37632	Min.	8 mm
EAN	4251269316739	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	18 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	38 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	20 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Höjd	34,9 mm
		Monteringshöjd	31,2 mm
		d	




ArtNr.	36787.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304361	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	33 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	12 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Höjd	21 mm
		Monteringshöjd	13,5 mm
		d	




ArtNr.	36787.2	Min.	3 mm
EAN	4251269304378	Kabelskärmens diam.	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	33 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	12 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Höjd	22 mm
		Monteringshöjd	14,5 mm
		d	




ArtNr.	36787.3	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	385	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	33 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	12 mm
För antal kablar	1	Höjd	23 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Monteringshöjd	15,5 mm




ArtNr.	36787.4	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	392	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	33 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	12 mm
För antal kablar	1	Höjd	28 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Monteringshöjd	20,5 mm




ArtNr.	36787.5	Min.	11 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	313	Max.	17 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	41 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	21 mm
För antal kablar	1	Höjd	35 mm
Kabelskärmens diam.	11 - 17 mm	Monteringshöjd	27,5 mm




ArtNr.	36787.6	Min.	17 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	320	Max.	22 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	48 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	26,5 mm
För antal kablar	1	Höjd	42,5 mm
Kabelskärmens diam.	17 - 22 mm	Monteringshöjd	35 mm




ArtNr.	36789.01	Längd	37 mm
EAN	4251269304	Min.	1,5 mm
	637	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	18 mm
För antal kablar	1	Höjd	21 mm
Kabelskärmens - diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	13,5 mm




ArtNr.	36789.02	Längd	37 mm
EAN	4251269304	Min.	3 mm
	644	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	18 mm
För antal kablar	1	Höjd	21,6 mm
Kabelskärmens - diam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	14,1 mm




ArtNr.	36789.03	Längd	37 mm
EAN	4251269304	Min.	6 mm
	651	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	23 mm
Kabelskärmens - 6 - 8 mm		Monteringshöj	15,5 mm
diam.		d	




ArtNr.	36789.04	Längd	37 mm
EAN	4251269304	Min.	8 mm
	668	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	11 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	28 mm
Kabelskärmens - 8 - 11 mm		Monteringshöj	21,7 mm
diam.		d	




ArtNr.	36789.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens	
	675	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21 mm
Kabelskärmens 1,5 - 3 mm -		Monteringshöj	13,5 mm
diam.		d	




ArtNr.	36789.20	Min.	3 mm
EAN	4251269304729	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	18 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Höjd	21,6 mm
		Monteringshöjd	14,1 mm
		d	




ArtNr.	36789.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304774	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	18 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Höjd	23 mm
		Monteringshöjd	15,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304828	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	37 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	18 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	682	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21 mm
		Monteringshöjd	13,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	699	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	3 - 6 mm	Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		Monteringshöjd	14,1 mm
		d	




ArtNr.	36789.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	705	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	8 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	6 - 8 mm	Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöjd	15,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	712	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	11 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.21	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	736	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		Monteringshöjd	14,1 mm
		d	




ArtNr.	36789.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	743	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		Monteringshöjd	14,1 mm
		d	




ArtNr.	36789.23	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	750	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens skärmklämmor diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	8 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöjd	15,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.24	Min.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	767	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens skärmklämmor diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	11 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.31	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	781	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens skärmklämmor diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöjd	15,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	798	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöjd	15,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	804	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	8 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		Monteringshöjd	15,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	811	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	11 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	835	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	842	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36789.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	859	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	37 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	8 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		Monteringshöjd	20,5 mm
		d	




ArtNr.	36787.151	Min.	1,5 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	252	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	50,2 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	11,8 mm
För antal kablar	1	Höjd	21,4 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Monteringshöjd	13,9 mm




ArtNr.	36787.152	Min.	3 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	269	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	50,2 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	11,8 mm
För antal kablar	1	Höjd	22 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Monteringshöjd	14,5 mm




ArtNr.	36787.153	Min.	6 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	276	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	50,2 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	11,8 mm
För antal kablar	1	Höjd	23,5 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Monteringshöjd	16 mm




ArtNr.	36787.154	Min.	8 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	283	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	50,2 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	14 mm
För antal kablar	1	Höjd	28,5 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Monteringshöjd	21 mm




ArtNr.	36787.155	Min.	11 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	290	Max.	17 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	80 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	21 mm
För antal kablar	1	Höjd	35,5 mm
Kabelskärmens diam.	11 - 17 mm	Monteringshöjd	28 mm




ArtNr.	36787.156	Min.	17 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	306	Max.	22 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	80 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	35 mm
För antal kablar	1	Höjd	47,6 mm
Kabelskärmens diam.	17 - 22 mm	Monteringshöjd	40,1 mm




ArtNr.	37630.150	Min.	3 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	238	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	59 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	15 mm
För antal kablar	1	Höjd	29,1 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Monteringshöjd	21,5 mm




ArtNr.	37632.150	Min.	8 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	245	Max.	18 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	59 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	20 mm
För antal kablar	1	Höjd	35,3 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Monteringshöjd	27,7 mm




ArtNr.	36282	Max.	5 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	480	Längd	9 mm
Antal	10	Dragavlastning	Nej
Typ	SKS	Bredd	19,5 mm
skärmklämma		Höjd	45 mm
För antal kablar	1		
Kabelskärmens diam.	2 - 5 mm		
Min.	2 mm		
Kabelskärmens diam.			




ArtNr.	36283	Max.	8 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	497	Längd	12 mm
Antal	10	Dragavlastning	Nej
Typ	SKS	Bredd	19,5 mm
skärmklämma		Höjd	49 mm
För antal	1		
kablar			
Kabelskärmens diam.	3 - 8 mm		
Min.	3 mm		
Kabelskärmens diam.			




ArtNr.	36284	Max.	14 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	503	Längd	17 mm
Antal	10	Dragavlastning	Nej
Typ	SKS	Bredd	19,5 mm
skärmklämma		Höjd	58,5 mm
För antal	1		
kablar			
Kabelskärmens diam.	3 - 14 mm		
Min.	3 mm		
Kabelskärmens diam.			



ArtNr.	36285	Max.	20 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	510	Längd	24 mm
Antal	10	Dragavlastning	Nej
Typ	SKS	Bredd	19,5 mm
skärmklämma		Höjd	71 mm
För antal	1		
kablar			
Kabelskärmens diam.	3 - 20 mm		
Min.	3 mm		
Kabelskärmens diam.			



ArtNr.	36286	Max.	28 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	527	Längd	31,6 mm
Antal	10	Dragavlastning	Nej
Typ	SKS	Bredd	20 mm
skärmklämma		Höjd	91 mm
För antal kablar	1		
Kabelskärmens diam.	5 - 28 mm		
Min.	5 mm		
Kabelskärmens diam.			



ArtNr.	36287	Max.	35 mm
EAN	4251269302	Kabelskärmens diam.	
	534	Längd	40,6 mm
Antal	10	Dragavlastning	Nej
Typ	SKS	Bredd	20 mm
skärmklämma		Höjd	105 mm
För antal kablar	1		
Kabelskärmens diam.	20 - 35 mm		
Min.	20 mm		
Kabelskärmens diam.			