

EMC skärmklämmor på jordningsband

med eller utan integrerad kabelfäste



Made in
Germany



RoHS
compliant




Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Basramen: Koppar, konserverad
Egenskaper	
Moneringstyp	Skruvmontering, Nitsmontering

Fördelar

- Mycket flexibel montering
- Installation även på platser som är svåra att komma åt
- Jordningstejp med pressade anslutningsändkuddar
- Standardprodukter, korta leveranstider
- UL listad


Produkttyper och storlekar



ArtNr.	32695.01	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	451		
Antal	10	Max.	12 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	113 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	14,9 mm
kablar		Höjd	25 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Hållstorlek	M4
		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastning	67 - 80 A
			g




ArtNr.	32695.02	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	468		
Antal	10	Max.	18 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	113 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	19,7 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Höjd	31,2 mm
		Hålstorlek	M4
		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastning	67 - 80 A




ArtNr.	39711.01	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	413		
Antal	10	Max.	12 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	120 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	14,9 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Höjd	25 mm
		Hålstorlek	M6
		Tvärsnitt	10 mm²
		Strömbelastning	89 - 106 A

ArtNr.	39711.02	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	420	Max.	18 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	120 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	19,7 mm
För antal kablar	1	Höjd	31,2 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Hålstorlek	M6
		Tvärsnitt	10 mm²
		Strömbelastning	89 - 106 A




ArtNr.	39710.01	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	376	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	163 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	14,9 mm
För antal kablar	1	Höjd	25 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Hålstorlek	M4
		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastning	67 - 80 A





ArtNr.	39710.02	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	383		
Antal	10	Max.	18 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	163 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	19,7 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Höjd	31,2 mm
		Hålstorlek	M4
		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastning	67 - 80 A




ArtNr.	32707.01	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	499		
Antal	10	Max.	12 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	213 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	14,9 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Höjd	25 mm
		Hålstorlek	M4
		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastning	67 - 80 A

ArtNr.	32707.02	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	505	Max.	18 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	213 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	19,7 mm
För antal kablar	1	Höjd	31,2 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Hålstorlek	M4
		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastning	67 - 80 A




ArtNr.	32695.011	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	475	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	113 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	14,9 mm
För antal kablar	1	Höjd	25 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Hålstorlek	M4
		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastning	67 - 80 A






ArtNr.	32695.021	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	482		
Antal	10	Max.	18 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	113 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	19,7 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Höjd	31,2 mm
		Hålstorlek	M4
		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastning	67 - 80 A




ArtNr.	39711.011	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	437		
Antal	10	Max.	12 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	120 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	14,9 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Höjd	25 mm
		Hålstorlek	M6
		Tvärsnitt	10 mm²
		Strömbelastning	89 - 106 A

ArtNr.	39711.021	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	444	Max.	18 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	120 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	19,7 mm
För antal kablar	1	Höjd	31,2 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Hålstorlek	M6
		Tvärsnitt	10 mm²
		Strömbelastning	89 - 106 A




ArtNr.	39710.011	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	390	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	163 mm
Typ	MSKL	Dragavlastning	Ja
skärmklämma		Bredd	14,9 mm
För antal kablar	1	Höjd	25 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Hålstorlek	M4
		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastning	67 - 80 A





ArtNr.	39710.021	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	406		
Antal	10	Max.	18 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	163 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	19,7 mm
kablar		Höjd	31,2 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Hålstorlek	M4
		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastning	67 - 80 A



ArtNr.	32707.011	Min.	3 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	512		
Antal	10	Max.	12 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	213 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal	1	Bredd	14,9 mm
kablar		Höjd	25 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 12 mm	Hålstorlek	M4
		Tvärsnitt	6 mm²
		Strömbelastning	67 - 80 A

ArtNr.	32707.021	Min.	8 mm
EAN	4251269324	Kabelskärmens diam.	
	529	Max.	18 mm
Antal skärmklämmor	10	Kabelskärmens diam.	
Typ	MSKL	Längd	213 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Ja
För antal kablar	1	Bredd	19,7 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 18 mm	Hålstorlek	M4
		Tvårsnitt	6 mm²
		Strömbelastning	67 - 80 A

