



# Platta gummipackningar

för delbara kabelgenomföringsramar



## Fördelar


### Produkttyper och storlekar



ArtNr. **42246**  
EAN **4251269332647**  
Antal **1**  
Längd **145 mm**  
Bredd **56 mm**  
Höjd **2,5 mm**  
Monteringshöjd **2,5 mm**

Utskäring  
Antal skruvhål  
Skruvhålens diameter  
Färg  
Lämplig för:


**112 × 36 mm**  
**4**  
**6 mm**  
**svart**  
**KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24,**  
**KEL-QUICK 24, KEL-FG-A,**  
**KEL-FG-ER A**



ArtNr. **42254**  
EAN **4251269332678**  
Antal **1**  
Längd **143 mm**  
Bredd **83 mm**  
Höjd **3 mm**  
Monteringshöjd **3 mm**

Utskäring  
Antal skruvhål  
Skruvhålens diameter  
Färg  
Lämplig för:


**112 × 66 mm**  
**4**  
**6 mm**  
**svart**  
**KEL 24-E**



ArtNr. **42253**  
EAN **4251269332661**  
Antal **1**  
Längd **143 mm**  
Bredd **100 mm**  
Höjd **3 mm**  
Monteringshöjd **3 mm**

Utskäring  
Antal skruvhål  
Skruvhålens diameter  
Färg  
Lämplig för:


**112 × 82 mm**  
**6**  
**6 mm**  
**svart**  
**KEL 24-MT**



ArtNr. **42255**  
EAN **4251269332685**  
Antal **1**  
Längd **143 mm**  
Bredd **144,5 mm**  
Höjd **3 mm**  
Monteringshöjd **3 mm**

Utskäring  
Antal skruvhål  
Skruvhålens diameter  
Färg  
Lämplig för:

**112 × 126 mm**  
**8**  
**6 mm**  
**svart**  
**KEL 24-2MT**




ArtNr.  
EAN  
Antal  
Längd  
Bredd  
Höjd  
Monteringshöjd

**42170**  
**4251269332616**  
**1**  
**118 mm**  
**56 mm**  
**3 mm**  
**3 mm**

Utskäring  
Antal skruvhål  
Skruvhålens diameter  
Färg  
Lämplig för:

**86 × 36 mm**  
**4**  
**6 mm**  
**svart**  
**KEL 16, KEL-U 16, KEL-ER 16,**  
**KEL-QUICK 16**




ArtNr.  
EAN  
Antal  
Längd  
Bredd  
Höjd  
Monteringshöjd

**42142**  
**4251269332586**  
**1**  
**118 mm**  
**83 mm**  
**3 mm**  
**3 mm**

Utskäring  
Antal skruvhål  
Skruvhålens diameter  
Färg  
Lämplig för:

**86 × 66 mm**  
**4**  
**6 mm**  
**svart**  
**KEL 16-E**




ArtNr.  
EAN  
Antal  
Längd  
Bredd  
Höjd  
Monteringshöjd

**42146**  
**4251269332593**  
**1**  
**118 mm**  
**100 mm**  
**3 mm**  
**3 mm**

Utskäring  
Antal skruvhål  
Skruvhålens diameter  
Färg  
Lämplig för:

**86 × 82 mm**  
**6**  
**6 mm**  
**svart**  
**KEL 16-MT**




ArtNr.  
EAN  
Antal  
Längd  
Bredd  
Höjd  
Monteringshöjd

**42150**  
**4251269332609**  
**1**  
**118 mm**  
**144,5 mm**  
**3 mm**  
**3 mm**

Utskäring  
Antal skruvhål  
Skruvhålens diameter  
Färg  
Lämplig för:

**86 × 126 mm**  
**8**  
**6 mm**  
**svart**  
**KEL 16-2MT**




ArtNr.  
EAN  
Antal  
Längd  
Bredd  
Höjd  
Monteringshöjd

**42257**  
**4251269332708**  
**1**  
**98,3 mm**  
**58 mm**  
**2,5 mm**  
**2,5 mm**

Utskäring  
Antal skruvhål  
Skruvhålens diameter  
Färg  
Lämplig för:

**65 × 36 mm**  
**4**  
**6 mm**  
**svart**  
**KEL 10, KEL-U 10, KEL-ER 10,**  
**KEL-QUICK 10**




ArtNr.  
EAN  
Antal  
Längd  
Bredd  
Höjd  
Monteringshöjd

**42452**  
**4251269332746**  
**10**  
**70,8 mm**  
**56 mm**  
**2,5 mm**  
**2,5 mm**

Utskäring  
Antal skruvhål  
Skruvhålens diameter  
Färg  
Lämplig för:

**46 × 46 mm**  
**4**  
**6 mm**  
**svart**  
**KEL-B, KEL-U-B, KEL-ER-B**




ArtNr.  
EAN  
Antal  
Längd  
Bredd  
Höjd  
Monteringshöjd

**42451**  
**1**  
**72,85 mm**  
**55,6 mm**  
**2,5 mm**  
**2,5 mm**


Utskäring  
Antal skruvhål  
Skruvhålens diameter  
Färg  
Lämplig för:

**46 × 46 mm**  
**4**  
**9,5 mm**  
**svart**  
**KEL-QUICK-B**




ArtNr. **42331**  
EAN **4251269332715**  
Antal **1**  
Längd **72,85 mm**  
Bredd **55,6 mm**  
Höjd **2,5 mm**  
Monteringshöjd **2,5 mm**

Utskärning **46 × 46 mm**  
Antal skruvhål **4**  
Skruvhålens diameter **9,5 mm**  
Färg **svart**  
Lämplig för: **KEL-FG-B, KEL-FG-ER B**




ArtNr. **42251**  
EAN **4251269332654**  
Antal **1**  
Längd **147 mm**  
Bredd **40 mm**  
Höjd **2,5 mm**  
Monteringshöjd **2,5 mm**

Utskärning **112 × 24 mm**  
Antal skruvhål **2**  
Skruvhålens diameter **6 mm**  
Färg **svart**  
Lämplig för: **KEL-E5, KEL-ER-E5, KEL-QUICK-E5, KEL-FG-E5, KEL-FG-ER E5, KEL-FL 4**




ArtNr. **42198**  
EAN **4251269332630**  
Antal **1**  
Längd **120 mm**  
Bredd **40 mm**  
Höjd **2,5 mm**  
Monteringshöjd **2,5 mm**

Utskärning **86 × 24 mm**  
Antal skruvhål **2**  
Skruvhålens diameter **6 mm**  
Färg **svart**  
Lämplig för: **KEL-E4, KEL-ER-E4, KEL-QUICK-E4, KEL-FL 3**




ArtNr. **42197**  
EAN **4251269332623**  
Antal **1**  
Längd **98 mm**  
Bredd **40 mm**  
Höjd **2,5 mm**  
Monteringshöjd **2,5 mm**

Utskärning **65 × 24 mm**  
Antal skruvhål **2**  
Skruvhålens diameter **6 mm**  
Färg **svart**  
Lämplig för: **KEL-E3, KEL-ER-E3, KEL-QUICK-E3, KEL-FG-E3, KEL-FG-ER E3, KEL-FL 2**



ArtNr. **42256**  
EAN **4251269332692**  
Antal **1**  
Längd **72,8 mm**  
Bredd **40 mm**  
Höjd **2,5 mm**  
Monteringshöjd **2,5 mm**

Utskärning **43 × 24 mm**  
Antal skruvhål **2**  
Skruvhålens diameter **6 mm**  
Färg **svart**  
Lämplig för: **KEL-E2, KEL-ER-E2, KEL-QUICK-E2, KEL-FG-E2, KEL-FG-ER E2, KEL-FL 1**




ArtNr. **47110**  
EAN **4251269332753**  
Antal **1**  
Längd **220 mm**  
Bredd **118 mm**  
Höjd **2,5 mm**  
Monteringshöjd **2,5 mm**

Antal skruvhål **8**  
Skruvhålens diameter **7 mm**  
Färg **svart**  
Lämplig för: **KEL 183**



ArtNr. **47111**  
EAN **4251269332760**  
Antal **1**  
Längd **220 mm**  
Bredd **77 mm**  
Höjd **2,5 mm**  
Monteringshöjd **2,5 mm**

Antal skruvhål **6**  
Skruvhålens diameter **7 mm**  
Färg **svart**  
Lämplig för: **KEL 183-E**




ArtNr.  
EAN  
Antal  
Längd  
Bredd  
Höjd  
Monteringshöjd

**42361**  
**4251269332739**  
**1**  
**110,3 mm**  
**116,3 mm**  
**2 mm**  
**2 mm**

Antal skruvhål  
Skruvhålens diameter  
Färg  
Lämplig för:

**4**  
**7 mm**  
**svart**  
**KEL-JUMBO 1**



ArtNr.  
EAN  
Antal  
Längd  
Bredd  
Höjd  
Monteringshöjd

**42351**  
**4251269332722**  
**1**  
**200,3 mm**  
**116,3 mm**  
**2 mm**  
**2 mm**

Antal skruvhål  
Skruvhålens diameter  
Färg  
Lämplig för:

**4**  
**7 mm**  
**svart**  
**KEL-JUMBO 2**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management