

# KEL-DP Kabelgenomföringsplatta multi-membran, rund

kan kopplas in i metriska utskärningar M12 - M50 / IP65 / UL Type 12



KEL-DP genomföringsplattor är konstruerade för att dirigera kablar utan kontaktled samt pneumatiska eller hydrauliska slangar. KEL-DP är ett alternativ till traditionella kabelgenomföringar. Helt enkelt görs ett litet hål i det tunna membranet och kablarna skjuts igenom. KEL-DP ger skyddsklass IP65 / UL Typ 12.

En speciell ribba ger en centrerad passform i utklippen. [ST-B-pluggar](#) kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.



## Specifikationer


|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>IP-Klass (EN 60529)</b> | IP54, IP55, IP64, IP65   |
| <b>UL Type (UL 50E)</b>    | UL Type 12               |
| <b>Material</b>            | Elastomer                |
| <b>Brandklass</b>          | UL94-V0, självslocknande |
| <b>Temperatur</b>          | -40 C° till 100 C°       |
| <b>Egenskaper</b>          | silikonfri, halogenfri   |
| <b>Monteringstyp</b>       | Snap-in                  |

## Fördelar

- Snabb montering utan verktyg
- Hög kabeltäthet
- Kostnadseffektiv
- Hygienisk design - fria från smutssamlade fördjupningar

## Produkttyper och storlekar


### KEL-DP 12|1 A gy rund



|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| ArtNr.              | <b>43603</b>                   |
| EAN                 |                                |
| Antal               | <b>10</b>                      |
| För antal kablar    | <b>1</b>                       |
| Max. kabelldiameter | <b>6,2 mm</b>                  |
| Färg                | <b>grå (liknande RAL 7035)</b> |
| Höjd                | <b>12 mm</b>                   |


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Monteringshöjd       | <b>5 mm</b>           |
| Yttre diameter       | <b>19 mm</b>          |
| Utskärning, rund     | <b>12 mm</b>          |
| Utskärning, metrisk  | <b>M12</b>            |
| För min. väggjocklek | <b>1,5 mm</b>         |
| För max. väggjocklek | <b>2,5 mm</b>         |
| För väggjocklek      | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
| För kabelldiameter   | <b>1 x 1 - 6.2 mm</b> |

### KEL-DP 16|1 A gy rund




|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| ArtNr.              | <b>43600</b>                   |
| EAN                 | <b>4251269329791</b>           |
| Antal               | <b>10</b>                      |
| För antal kablar    | <b>1</b>                       |
| Max. kabelldiameter | <b>9,2 mm</b>                  |
| Färg                | <b>grå (liknande RAL 7035)</b> |
| Höjd                | <b>12 mm</b>                   |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Monteringshöjd       | <b>5 mm</b>           |
| Yttre diameter       | <b>23 mm</b>          |
| Utskärning, rund     | <b>16 mm</b>          |
| Utskärning, metrisk  | <b>M16</b>            |
| För min. väggjocklek | <b>1,5 mm</b>         |
| För max. väggjocklek | <b>2,5 mm</b>         |
| För väggjocklek      | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
| För kabelldiameter   | <b>1 x 1 - 9.2 mm</b> |

**KEL-DP 16|3 A gy rund**


ArtNr. **43601**  
 EAN **4251269329807**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **3**  
 Max. kabelldiameter **5,2 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **23 mm**  
 Utskärning, rund **16 mm**  
 Utskärning, metrisk **M16**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **3 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 16|7 A gy rund**


ArtNr. **43602**  
 EAN **4251269329814**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **7**  
 Max. kabelldiameter **3,2 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **23 mm**  
 Utskärning, rund **16 mm**  
 Utskärning, metrisk **M16**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **7 x 1 - 3.2 mm**

**KEL-DP 20|1 A gy rund**


ArtNr. **43571**  
 EAN **4251269329784**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **1**  
 Max. kabelldiameter **14 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **27 mm**  
 Utskärning, rund **20 mm**  
 Utskärning, metrisk **M20**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **1 x 1 - 14 mm**

**KEL-DP 20|4 A gy rund**


ArtNr. **43572**  
 EAN **4251269320477**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabelldiameter **5,2 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **27 mm**  
 Utskärning, rund **20 mm**  
 Utskärning, metrisk **M20**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **4 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 20|4-1 A gy rund**


ArtNr. **43575**  
 EAN **4251269323911**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabelldiameter **8 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **27 mm**  
 Utskärning, rund **20 mm**  
 Utskärning, metrisk **M20**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **2 x 1 - 8 mm**  
**2 x 1 - 4.5 mm**

**KEL-DP 20|5 A gy rund**


ArtNr. **43573**  
 EAN **4251269320484**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **5**  
 Max. kabelldiameter **10,6 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **27 mm**  
 Utskärning, rund **20 mm**  
 Utskärning, metrisk **M20**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **1 x 1 - 10.6 mm**  
**2 x 1 - 4.6 mm**  
**2 x 1 - 3.6 mm**

**KEL-DP 20|9 A gy rund**


ArtNr. **43574**  
 EAN **4251269320491**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **9**  
 Max. kabelldiameter **4,6 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **27 mm**  
 Utskärning, rund **20 mm**  
 Utskärning, metrisk **M20**  
 För min. väggjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggjocklek **2,5 mm**  
 För väggjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **5 x 1 - 4.6 mm**  
**4 x 1 - 3.6 mm**

**KEL-DP 25|4 A gy rund**


ArtNr. **43533**  
 EAN **4251269310027**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabelldiameter **8 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **32 mm**  
 Utskärning, rund **25 mm**  
 Utskärning, metrisk **M25**  
 För min. väggjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggjocklek **2,5 mm**  
 För väggjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 B gy rund**


ArtNr. **50536**  
 EAN **4251269333248**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabelldiameter **8 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **32 mm**  
 Utskärning, rund **25 mm**  
 Utskärning, metrisk **M25**  
 För min. väggjocklek **2,8 mm**  
 För max. väggjocklek **4 mm**  
 För väggjocklek **2,8 - 4 mm**  
 För kabelldiameter **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 A bk rund**


ArtNr. **50533**  
 EAN **4251269314803**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabelldiameter **8 mm**  
 Färg **svart**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **32 mm**  
 Utskärning, rund **25 mm**  
 Utskärning, metrisk **M25**  
 För min. väggjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggjocklek **2,5 mm**  
 För väggjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 B bk rund**


ArtNr. **43535**  
 EAN **4251269324079**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabelldiameter **8 mm**  
 Färg **svart**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **32 mm**  
 Utskärning, rund **25 mm**  
 Utskärning, metrisk **M25**  
 För min. väggjocklek **2,8 mm**  
 För max. väggjocklek **4 mm**  
 För väggjocklek **2,8 - 4 mm**  
 För kabelldiameter **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|6 A gy rund**


ArtNr. **43531**  
 EAN **4251269310003**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **6**  
 Max. kabelldiameter **9,4 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **32 mm**  
 Utskärning, rund **25 mm**  
 Utskärning, metrisk **M25**  
 För min. väggjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggjocklek **2,5 mm**  
 För väggjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **4 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**

**KEL-DP 25|6 A bk rund**


ArtNr. **50531**  
 EAN **4251269314780**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **6**  
 Max. kabelldiameter **9,4 mm**  
 Färg **svart**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **32 mm**  
 Utskärning, rund **25 mm**  
 Utskärning, metrisk **M25**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **4 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**

**KEL-DP 25|7 A gy rund**


ArtNr. **43534**  
 EAN **4251269322563**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **7**  
 Max. kabelldiameter **5,2 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **32 mm**  
 Utskärning, rund **25 mm**  
 Utskärning, metrisk **M25**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **7 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 32|7 A gy rund**


ArtNr. **43592**  
 EAN **4251269322488**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **7**  
 Max. kabelldiameter **8 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **38 mm**  
 Utskärning, rund **32 mm**  
 Utskärning, metrisk **M32**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **7 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 32|7 B gy rund**


ArtNr. **43596**  
 EAN **4251269322525**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **7**  
 Max. kabelldiameter **8 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **38 mm**  
 Utskärning, rund **32 mm**  
 Utskärning, metrisk **M32**  
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
 För max. väggdjocklek **4 mm**  
 För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**  
 För kabelldiameter **7 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 32|10 A gy rund**


ArtNr. **43532**  
 EAN **4251269310010**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **10**  
 Max. kabelldiameter **9,4 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **38 mm**  
 Utskärning, rund **32 mm**  
 Utskärning, metrisk **M32**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**

**KEL-DP 32|10 B gy rund**


ArtNr. **43560**  
 EAN **4251269310133**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **10**  
 Max. kabelldiameter **9,4 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **38 mm**  
 Utskärning, rund **32 mm**  
 Utskärning, metrisk **M32**  
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
 För max. väggdjocklek **4 mm**  
 För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**  
 För kabelldiameter **6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**

**KEL-DP 32|10 A bk  
rund**


ArtNr. **50532**  
 EAN **4251269314797**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **10**  
 Max. kabelldiameter **9,4 mm**  
 Färg **svart**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **38 mm**  
 Utskärning, rund **32 mm**  
 Utskärning, metrisk **M32**  
 För min. väggjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggjocklek **2,5 mm**  
 För väggjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**

**KEL-DP 32|10 B bk  
rund**


ArtNr. **50560**  
 EAN **4251269314889**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **10**  
 Max. kabelldiameter **9,4 mm**  
 Färg **svart**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **38 mm**  
 Utskärning, rund **32 mm**  
 Utskärning, metrisk **M32**  
 För min. väggjocklek **2,8 mm**  
 För max. väggjocklek **4 mm**  
 För väggjocklek **2,8 - 4 mm**  
 För kabelldiameter **6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**

**KEL-DP 32|10-2 A gy  
rund**


ArtNr. **43593**  
 EAN **4251269322495**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **10**  
 Max. kabelldiameter **6,4 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **38 mm**  
 Utskärning, rund **32 mm**  
 Utskärning, metrisk **M32**  
 För min. väggjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggjocklek **2,5 mm**  
 För väggjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **10 x 1 - 6.4 mm**

**KEL-DP 32|10-2 B gy  
rund**


ArtNr. **43597**  
 EAN **4251269322532**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **10**  
 Max. kabelldiameter **6,4 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **38 mm**  
 Utskärning, rund **32 mm**  
 Utskärning, metrisk **M32**  
 För min. väggjocklek **2,8 mm**  
 För max. väggjocklek **4 mm**  
 För väggjocklek **2,8 - 4 mm**  
 För kabelldiameter **10 x 1 - 6.4 mm**


**KEL-DP 32|11 A gy  
rund**

ArtNr. **43594**  
 EAN **4251269322501**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **11**  
 Max. kabelldiameter **8 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**


Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **38 mm**  
 Utskärning, rund **32 mm**  
 Utskärning, metrisk **M32**  
 För min. väggjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggjocklek **2,5 mm**  
 För väggjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **2 x 1 - 8 mm**  
**9 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 32|11 B gy  
rund**


|                     |                                |                      |                       |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ArtNr.              | <b>43598</b>                   | Monteringshöjd       | <b>5 mm</b>           |
| EAN                 | <b>4251269322549</b>           | Yttre diameter       | <b>38 mm</b>          |
| Antal               | <b>10</b>                      | Utskäring, rund      | <b>32 mm</b>          |
| För antal kablar    | <b>11</b>                      | Utskäring, metrisk   | <b>M32</b>            |
| Max. kabelldiameter | <b>8 mm</b>                    | För min. väggjocklek | <b>2,8 mm</b>         |
| Färg                | <b>grå (liknande RAL 7035)</b> | För max. väggjocklek | <b>4 mm</b>           |
| Höjd                | <b>12 mm</b>                   | För väggjocklek      | <b>2,8 - 4 mm</b>     |
|                     |                                | För kabelldiameter   | <b>2 x 1 - 8 mm</b>   |
|                     |                                |                      | <b>9 x 1 - 5.2 mm</b> |

**KEL-DP 32|13 A gy  
rund**


|                     |                                |                      |                        |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| ArtNr.              | <b>43595</b>                   | Monteringshöjd       | <b>5 mm</b>            |
| EAN                 | <b>4251269322518</b>           | Yttre diameter       | <b>38 mm</b>           |
| Antal               | <b>10</b>                      | Utskäring, rund      | <b>32 mm</b>           |
| För antal kablar    | <b>13</b>                      | Utskäring, metrisk   | <b>M32</b>             |
| Max. kabelldiameter | <b>5,2 mm</b>                  | För min. väggjocklek | <b>1,5 mm</b>          |
| Färg                | <b>grå (liknande RAL 7035)</b> | För max. väggjocklek | <b>2,5 mm</b>          |
| Höjd                | <b>12 mm</b>                   | För väggjocklek      | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                     |                                | För kabelldiameter   | <b>13 x 1 - 5.2 mm</b> |

**KEL-DP 32|13 B gy  
rund**


|                     |                                |                      |                        |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| ArtNr.              | <b>43599</b>                   | Monteringshöjd       | <b>5 mm</b>            |
| EAN                 | <b>4251269322556</b>           | Yttre diameter       | <b>38 mm</b>           |
| Antal               | <b>10</b>                      | Utskäring, rund      | <b>32 mm</b>           |
| För antal kablar    | <b>13</b>                      | Utskäring, metrisk   | <b>M32</b>             |
| Max. kabelldiameter | <b>5,2 mm</b>                  | För min. väggjocklek | <b>2,8 mm</b>          |
| Färg                | <b>grå (liknande RAL 7035)</b> | För max. väggjocklek | <b>4 mm</b>            |
| Höjd                | <b>12 mm</b>                   | För väggjocklek      | <b>2,8 - 4 mm</b>      |
|                     |                                | För kabelldiameter   | <b>13 x 1 - 5.2 mm</b> |

**KEL-DP 40|9 A gy rund**

|                     |                                |                      |                        |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| ArtNr.              | <b>43536</b>                   | Monteringshöjd       | <b>5 mm</b>            |
| EAN                 | <b>4251269310034</b>           | Yttre diameter       | <b>50 mm</b>           |
| Antal               | <b>10</b>                      | Utskäring, rund      | <b>40 mm</b>           |
| För antal kablar    | <b>9</b>                       | Utskäring, metrisk   | <b>M40</b>             |
| Max. kabelldiameter | <b>11,3 mm</b>                 | För min. väggjocklek | <b>1,5 mm</b>          |
| Färg                | <b>grå (liknande RAL 7035)</b> | För max. väggjocklek | <b>2,5 mm</b>          |
| Höjd                | <b>12 mm</b>                   | För väggjocklek      | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                     |                                | För kabelldiameter   | <b>8 x 1 - 9.5 mm</b>  |
|                     |                                |                      | <b>1 x 1 - 11.3 mm</b> |


**KEL-DP 40|9 B gy rund**

|                     |                                |                      |                        |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| ArtNr.              | <b>43561</b>                   | Monteringshöjd       | <b>5 mm</b>            |
| EAN                 | <b>4251269310140</b>           | Yttre diameter       | <b>50 mm</b>           |
| Antal               | <b>10</b>                      | Utskäring, rund      | <b>40 mm</b>           |
| För antal kablar    | <b>9</b>                       | Utskäring, metrisk   | <b>M40</b>             |
| Max. kabelldiameter | <b>11,3 mm</b>                 | För min. väggjocklek | <b>2,8 mm</b>          |
| Färg                | <b>grå (liknande RAL 7035)</b> | För max. väggjocklek | <b>4 mm</b>            |
| Höjd                | <b>12 mm</b>                   | För väggjocklek      | <b>2,8 - 4 mm</b>      |
|                     |                                | För kabelldiameter   | <b>8 x 1 - 9.5 mm</b>  |
|                     |                                |                      | <b>1 x 1 - 11.3 mm</b> |

**KEL-DP 40|16 A gy  
rund**


ArtNr. **43537**  
 EAN **4251269310041**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **16**  
 Max. kabelldiameter **11,3 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **50 mm**  
 Utskärning, rund **40 mm**  
 Utskärning, metrisk **M40**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameterar **2 x 1 - 5.3 mm**  
**10 x 1 - 6.3 mm**  
**2 x 1 - 9.5 mm**  
**2 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 40|16 B gy  
rund**


ArtNr. **43563**  
 EAN **4251269310164**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **16**  
 Max. kabelldiameter **11,3 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **50 mm**  
 Utskärning, rund **40 mm**  
 Utskärning, metrisk **M40**  
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
 För max. väggdjocklek **4 mm**  
 För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**  
 För kabelldiameterar **2 x 1 - 5.3 mm**  
**10 x 1 - 6.3 mm**  
**2 x 1 - 9.5 mm**  
**2 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 40|17 A gy  
rund**


ArtNr. **43538**  
 EAN **4251269310058**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **17**  
 Max. kabelldiameter **7,2 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **50 mm**  
 Utskärning, rund **40 mm**  
 Utskärning, metrisk **M40**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameterar **1 x 1 - 4 mm**  
**16 x 1 - 7.2 mm**

**KEL-DP 40|17 B gy  
rund**


ArtNr. **43565**  
 EAN **4251269310188**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **17**  
 Max. kabelldiameter **7,2 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **50 mm**  
 Utskärning, rund **40 mm**  
 Utskärning, metrisk **M40**  
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
 För max. väggdjocklek **4 mm**  
 För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**  
 För kabelldiameterar **1 x 1 - 4 mm**  
**16 x 1 - 7.2 mm**

**KEL-DP 50|9 A gy rund**


ArtNr. **43554**  
 EAN **4251269310102**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **9**  
 Max. kabelldiameter **18 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **60 mm**  
 Utskärning, rund **50 mm**  
 Utskärning, metrisk **M50**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameterar **5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

**KEL-DP 50|9 B gy rund**


ArtNr. **43568**  
 EAN **4251269310218**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **9**  
 Max. kabelldiameter **18 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **60 mm**  
 Utskärning, rund **50 mm**  
 Utskärning, metrisk **M50**  
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
 För max. väggdjocklek **4 mm**  
 För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**  
 För kabelldiameter **5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

**KEL-DP 50|9 A bk rund**


ArtNr. **50554**  
 EAN **4251269314858**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **9**  
 Max. kabelldiameter **18 mm**  
 Färg **svart**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **60 mm**  
 Utskärning, rund **50 mm**  
 Utskärning, metrisk **M50**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

**KEL-DP 50|9 B bk rund**


ArtNr. **50568**  
 EAN **4251269314933**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **9**  
 Max. kabelldiameter **18 mm**  
 Färg **svart**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **60 mm**  
 Utskärning, rund **50 mm**  
 Utskärning, metrisk **M50**  
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
 För max. väggdjocklek **4 mm**  
 För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**  
 För kabelldiameter **5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

**KEL-DP 50|11 A gy rund**

ArtNr. **43555**  
 EAN **4251269310119**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **11**  
 Max. kabelldiameter **22,5 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**


Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **60 mm**  
 Utskärning, rund **50 mm**  
 Utskärning, metrisk **M50**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|11 B gy rund**

ArtNr. **43569**  
 EAN **4251269310225**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **11**  
 Max. kabelldiameter **22,5 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**


Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **60 mm**  
 Utskärning, rund **50 mm**  
 Utskärning, metrisk **M50**  
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
 För max. väggdjocklek **4 mm**  
 För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**  
 För kabelldiameter **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**



**KEL-DP 50|11 A bk  
rund**


ArtNr. **50555**  
EAN **4251269314865**  
Antal **10**  
För antal kablar **11**  
Max. kabelldiameter **22,5 mm**  
Färg **svart**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
För kabelldiameter **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|11 B bk  
rund**


ArtNr. **50569**  
EAN **4251269314940**  
Antal **10**  
För antal kablar **11**  
Max. kabelldiameter **22,5 mm**  
Färg **svart**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
För max. väggdjocklek **4 mm**  
För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**  
För kabelldiameter **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|12 A gy  
rund**


ArtNr. **43551**  
EAN **4251269310072**  
Antal **10**  
För antal kablar **12**  
Max. kabelldiameter **11,2 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
För kabelldiameter **10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**

**KEL-DP 50|12 B gy  
rund**


ArtNr. **43562**  
EAN **4251269310157**  
Antal **10**  
För antal kablar **12**  
Max. kabelldiameter **11,2 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
För max. väggdjocklek **4 mm**  
För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**  
För kabelldiameter **10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**

**KEL-DP 50|12 A bk  
rund**


ArtNr. **50551**  
EAN **4251269314827**  
Antal **10**  
För antal kablar **12**  
Max. kabelldiameter **11,2 mm**  
Färg **svart**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
För kabelldiameter **10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**

**KEL-DP 50|12 B bk  
rund**


ArtNr. **50562**  
EAN **4251269314896**  
Antal **10**  
För antal kablar **12**  
Max. kabelldiameter **11,2 mm**  
Färg **svart**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
För max. väggdjocklek **4 mm**  
För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**  
För kabelldiameter **10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**

**KEL-DP 50|16 A gy  
rund**


ArtNr. **43550**  
EAN **4251269310065**  
Antal **10**  
För antal kablar **16**  
Max. kabelldiameter **11,3 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
För kabelldiameter **4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 50|16 B gy  
rund**


ArtNr. **43564**  
EAN **4251269310171**  
Antal **10**  
För antal kablar **16**  
Max. kabelldiameter **11,3 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
För max. väggdjocklek **4 mm**  
För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**  
För kabelldiameter **4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 50|16 A bk  
rund**


ArtNr. **50550**  
EAN **4251269314810**  
Antal **10**  
För antal kablar **16**  
Max. kabelldiameter **11,3 mm**  
Färg **svart**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
För kabelldiameter **4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 50|16 B bk  
rund**


ArtNr. **50564**  
EAN **4251269314902**  
Antal **10**  
För antal kablar **16**  
Max. kabelldiameter **11,3 mm**  
Färg **svart**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
För max. väggdjocklek **4 mm**  
För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**  
För kabelldiameter **4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 50|18 A gy  
rund**


ArtNr. **43553**  
EAN **4251269310096**  
Antal **10**  
För antal kablar **18**  
Max. kabelldiameter **12 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggjocklek **1,5 mm**  
För max. väggjocklek **2,5 mm**  
För väggjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
För kabelldiameterar **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**

**KEL-DP 50|18 B gy  
rund**


ArtNr. **43567**  
EAN **4251269310201**  
Antal **10**  
För antal kablar **18**  
Max. kabelldiameter **12 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggjocklek **2,8 mm**  
För max. väggjocklek **4 mm**  
För väggjocklek **2,8 - 4 mm**  
För kabelldiameterar **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**

**KEL-DP 50|18 A bk  
rund**


ArtNr. **50553**  
EAN **4251269314841**  
Antal **10**  
För antal kablar **18**  
Max. kabelldiameter **12 mm**  
Färg **svart**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggjocklek **1,5 mm**  
För max. väggjocklek **2,5 mm**  
För väggjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
För kabelldiameterar **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**

**KEL-DP 50|18 B bk  
rund**


ArtNr. **50567**  
EAN **4251269314926**  
Antal **10**  
För antal kablar **18**  
Max. kabelldiameter **12 mm**  
Färg **svart**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggjocklek **2,8 mm**  
För max. väggjocklek **4 mm**  
För väggjocklek **2,8 - 4 mm**  
För kabelldiameterar **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**

**KEL-DP 50|20 A gy  
rund**


ArtNr. **43552**  
EAN **4251269310089**  
Antal **10**  
För antal kablar **20**  
Max. kabelldiameter **9,3 mm**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
Yttre diameter **60 mm**  
Utskärning, rund **50 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
För min. väggjocklek **1,5 mm**  
För max. väggjocklek **2,5 mm**  
För väggjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
För kabelldiameterar **16 x 1 - 6.3 mm**  
**4 x 1 - 9.3 mm**

**KEL-DP 50|20 B gy rund**


ArtNr. **43566**  
 EAN **4251269310195**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **20**  
 Max. kabelldiameter **9,3 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **60 mm**  
 Utskärning, rund **50 mm**  
 Utskärning, metrisk **M50**  
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
 För max. väggdjocklek **4 mm**  
 För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**  
 För kabelldiameter **16 x 1 - 6.3 mm**  
**4 x 1 - 9.3 mm**

**KEL-DP 50|20 A bk rund**


ArtNr. **50552**  
 EAN **4251269314834**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **20**  
 Max. kabelldiameter **9,3 mm**  
 Färg **svart**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **60 mm**  
 Utskärning, rund **50 mm**  
 Utskärning, metrisk **M50**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **16 x 1 - 6.3 mm**  
**4 x 1 - 9.3 mm**

**KEL-DP 50|20 B bk rund**


ArtNr. **50566**  
 EAN **4251269314919**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **20**  
 Max. kabelldiameter **9,3 mm**  
 Färg **svart**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **60 mm**  
 Utskärning, rund **50 mm**  
 Utskärning, metrisk **M50**  
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
 För max. väggdjocklek **4 mm**  
 För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**  
 För kabelldiameter **16 x 1 - 6.3 mm**  
**4 x 1 - 9.3 mm**

**KEL-DP 50|35 A gy rund**


ArtNr. **43556**  
 EAN **4251269310126**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **35**  
 Max. kabelldiameter **5,2 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **60 mm**  
 Utskärning, rund **50 mm**  
 Utskärning, metrisk **M50**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B gy rund**

ArtNr. **43570**  
 EAN **4251269310232**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **35**  
 Max. kabelldiameter **5,2 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Höjd **12 mm**


Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **60 mm**  
 Utskärning, rund **50 mm**  
 Utskärning, metrisk **M50**  
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**  
 För max. väggdjocklek **4 mm**  
 För väggdjocklek **2,8 - 4 mm**

**KEL-DP 50|35 A bk rund**

ArtNr. **50556**  
 EAN **4251269314872**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **35**  
 Max. kabelldiameter **5,2 mm**  
 Färg **svart**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**  
 Yttre diameter **60 mm**  
 Utskärning, rund **50 mm**  
 Utskärning, metrisk **M50**  
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 För väggdjocklek **1,5 - 2,5 mm**  
 För kabelldiameter **35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B bk  
rund**



ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Max. kabelldiameter  
Färg  
Höjd

**50570**  
**4251269314957**  
**10**  
**35**  
**5,2 mm**  
**svart**  
**12 mm**

Monteringshöjd  
Yttre diameter  
Utskäring, rund  
Utskäring, metrisk  
För min. väggdjocklek  
För max. väggdjocklek  
För väggdjocklek  
För kabelldiameterar

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**35 x 1 - 5.2 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management