

KEL-DPU-OD | Kabelgenomföringsplatta multi-membran

för extrema förhållanden, med stark dragavlastning / IP66 / IP68 / UL Type 4X



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
4X

UL US

UL
746C

EN 61373

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 4X* Outdoor
Material	Elastomer (UV-beständighet F1) Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V1
Temperatur	-40 C° till 120 C°
Egenskaper	silikonfri, vibrationssäker, UV- beständig
Monteringstyp	Skruvmontering, Snap-in


Fördelar

- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Tillförlitligt skydd i extrema klimatmiljöer
- F1-klassning (UV- och väderbeständighet enligt UL 746C)
- Snabb och enkel montering
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)


Produkttyper och storlekar




ArtNr.	63940	Bredd	58 mm
EAN	4251269338403	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	13	Utskäring	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	20,5 mm	Gångade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Längd	147 mm	För max. väggdjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	10 x 3.2 - 6.3 mm
			3 x 16 - 20.5 mm




ArtNr.	63944	Bredd	58 mm
EAN	4251269338410	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Gångade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggjocklek	1,5 mm
Längd	147 mm	För max. väggjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	63936	Bredd	58 mm
EAN	4251269338427	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	14,5 mm	Gångade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggjocklek	1,5 mm
Längd	147 mm	För max. väggjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




ArtNr.	63932	Bredd	58 mm
EAN	4251269338434	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Gångade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggjocklek	1,5 mm
Längd	147 mm	För max. väggjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



ArtNr.	63934	Bredd	58 mm
EAN	4251269338441	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Gångade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggjocklek	1,5 mm
Längd	147 mm	För max. väggjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm




ArtNr.	63938	Bredd	58 mm
EAN	4251269338458	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	20	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	10,5 mm	Gångade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm




ArtNr.	63930	Bredd	58 mm
EAN	4251269338465	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	21	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Gångade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm




ArtNr.	63942	Bredd	58 mm
EAN	4251269338472	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	32	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	6,3 mm	Gångade bussningar	n/a
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,8 mm
		För kabelldiameter	32 x 3.2 - 6.3 mm




ArtNr.	63940.400	Bredd	58 mm
EAN	4251269338489	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	13	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	20,5 mm	Gångade bussningar	M4
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	10 x 3.2 - 6.3 mm
			3 x 16 - 20.5 mm




ArtNr.	63944.400	Bredd	58 mm
EAN	4251269338496	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Gångade bussningar	M4
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	63936.400	Bredd	58 mm
EAN	4251269338502	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	14,5 mm	Gångade bussningar	M4
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




ArtNr.	63932.400	Bredd	58 mm
EAN	4251269338519	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Gångade bussningar	M4
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	63934.400	Bredd	58 mm
EAN	4251269338526	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Gångade bussningar	M4
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm




ArtNr.	63938.400	Bredd	58 mm
EAN	4251269338533	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	20	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	10,5 mm	Gångade bussningar	M4
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm



ArtNr.	63930.400	Bredd	58 mm
EAN	4251269338540	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	21	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Gängade bussningar	M4
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm




ArtNr.	63942.400	Bredd	58 mm
EAN	4251269338557	Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	32	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	6,3 mm	Gängade bussningar	M4
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	32 x 3.2 - 6.3 mm




ArtNr.	63940.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	13	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	20,5 mm	Gängade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	10 x 3.2 - 6.3 mm
			3 x 16 - 20.5 mm




ArtNr.	63944.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	14	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Gängade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
Längd	147 mm	Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



ArtNr.	63936.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	14,5 mm	Gängade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Längd	147 mm	För max. väggdjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




ArtNr.	63932.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	16	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Gängade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Längd	147 mm	För max. väggdjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




ArtNr.	63934.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	17	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Gängade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Längd	147 mm	För max. väggdjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm



ArtNr.	63938.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	20	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabelldiameter	10,5 mm	Gängade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Längd	147 mm	För max. väggdjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm



ArtNr.	63930.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	21	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Gängade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Längd	147 mm	För max. väggdjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



ArtNr.	63942.240	Bredd	58 mm
EAN		Höjd	14 mm
Antal	10	Monteringshöjd	14 mm
För antal kablar	32	Utskäring	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	6,3 mm	Gängade bussningar	M4 (V2A)
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Längd	147 mm	För max. väggdjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		För kabelldiameter	32 x 3.2 - 6.3 mm